

Direction de la recherche, des études,
de l'évaluation et des statistiques
DREES

SÉRIE
STATISTIQUES

**DOCUMENT
DE
TRAVAIL**

**Les interventions faites lorsque les
patients ne tolèrent plus une gêne
fonctionnelle**

Enquête de morbidité hospitalière 1992-1993 et
bases nationales PMSI 1998 et 1999

Philippe OBERLIN et Marie-Claude MOUQUET

n° 35 – mai 2002

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL
ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

Sommaire

Une pratique qui se développe	5
Les différentes pathologies étudiées	6
Sources.....	7
Méthodes	8
Pour en savoir plus.....	9
Annexes statistiques	29
Répartition des séjours selon le nombre d'actes réalisés au cours du séjour	13
Répartition des actes selon la voie d'abord utilisée	14
Adénomes de la prostate - 1993	15
Adénomes de la prostate - 1998	19
Adénomes de la prostate - 1999	24
Arthroplasties de genou - 1993	30
Arthroplasties de genou - 1998	34
Arthroplasties de genou - 1999	39
Arthroplasties de hanche - 1993	45
Arthroplasties de hanche - 1998	49
Arthroplasties de hanche - 1999	54
Cataractes - 1993	60
Cataractes - 1998	64
Cataractes - 1999	69
Hémorroïdes - 1993	75
Hémorroïdes - 1998	79
Hémorroïdes - 1999	84
Hernies de l'aïne - 1993	90
Hernies de l'aïne - 1998	94

Hernies de l'aîne - 1999	99
Syndromes du canal carpien - 1993.....	105
Syndromes du canal carpien - 1998.....	109
Syndromes du canal carpien - 1999.....	114
Troubles de la statique pelvienne - 1993.....	120
Troubles de la statique pelvienne - 1998.....	124
Troubles de la statique pelvienne - 1999.....	129
Varices - 1993.....	135
Varices - 1998.....	139
Varices - 1999.....	144

Une pratique qui se développe

Le recours des patients à la chirurgie répond à des niveaux de motivations différentes. Lorsqu'il s'agit de traumatismes et d'affections potentiellement mortelles, le choix du patient n'intervient que peu dans la décision. Il s'agit d'une chirurgie que l'on peut qualifier d'« obligatoire ». Au contraire, certaines interventions visent à corriger une gêne subjective, où le même état est ressenti comme anormal par certains patients, et normal par d'autres. La chirurgie correctrice d'anomalies mineures ou la chirurgie esthétique répondent à ce type de demande où les arguments médicaux n'ont pas d'autre rôle que d'exposer les possibilités techniques et les risques inhérents aux soins. Entre ces deux extrêmes, une gamme d'interventions vise à restaurer un état fonctionnel altéré, qui entraîne une gêne objective, parfois quantifiable, et surtout évoluant vers l'aggravation progressive. La chirurgie de la cataracte, des troubles de la statique pelvienne, celle de l'arthrose de la hanche ou du genou sont des exemples de ces interventions que l'on peut hésiter à qualifier de « fonctionnelles », quand on constate l'importance que peut prendre la gêne dans la vie quotidienne.

Le recours à cette chirurgie peut être un marqueur de l'état de santé d'une population. En effet, pour bénéficier de ce type de chirurgie, il faut que l'espérance de vie soit élevée ; ces affections, surtout fréquentes chez les personnes âgées, ont longtemps été considérées comme le lot normal du vieillissement. Il faut également que l'offre de soins (démographie médicale et nombre de lits ou de places d'hospitalisation) soit suffisante pour répondre à une demande qui augmente avec le niveau socioculturel d'une population d'autant plus demandeuse qu'elle connaît les possibilités de traitement. Enfin, elle nécessite une bonne prise en charge des frais par la collectivité.

La sélection faite pour cette étude est arbitraire, car la liste des interventions qui pouvaient en faire partie est sans limite très définie. Les affections choisies sont fréquentes, et leur traitement chirurgical donne lieu à un nombre important de séjours hospitaliers. Il s'agit des interventions faites pour traiter l'adénome de la prostate, la cataracte, les hernies de l'aine, les hémorroïdes, les troubles de la statique pelvienne, le syndrome du canal carpien, les varices ou pour remplacer les articulations de la hanche ou du genou. En dehors des cures des hernies de l'aine, où l'on trouve 13 % d'enfants, moins de 1 % des interventions sont faites chez les moins de 15 ans.

Ces interventions sont faites dans tous les types d'établissements hospitaliers. Elles ont en commun d'être réalisées le plus souvent au moment où le patient considère que la gêne fonctionnelle devient invalidante. Avec plus d'un million de séjours en 1999, l'ensemble de ces interventions représente près de 9 % des séjours hospitaliers des patients de plus de 14 ans, et 25 % des séjours chirurgicaux. C'est 31 % de plus qu'en 1993, alors que l'activité hospitalière de court séjour n'a augmenté que de 11 % dans le même temps. Dans les affections où la chirurgie ambulatoire est possible, son incidence augmente, de même que les très courts séjours. Les taux de recours diffèrent selon les régions et selon les pathologies avec des variations pouvant s'écarter de plus de 40 % de la valeur moyenne. Les établissements privés ont une position dominante, en augmentation dans les interventions où l'ambulatoire est possible, alors que leur part diminue lorsque l'hospitalisation complète demeure nécessaire.

Les différentes pathologies étudiées

L'adénome de la prostate : Au cours de la vie, la prostate augmente progressivement de volume, et peut gêner l'émission des urines. Les médicaments peuvent ne pas suffire ; il est alors nécessaire de réséquer la prostate par les voies naturelles ou de l'enlever par une incision abdominale.

Les arthroplasties de genou et de hanche : Le remplacement de l'articulation du genou ou de la hanche par une prothèse est la solution ultime du traitement de l'arthrose lorsque les médicaments sont devenus inefficaces.

La cataracte est l'opacification progressive du cristallin au cours du vieillissement. Il n'y a pas de prévention ni de traitement médical efficace. Pour récupérer une vision correcte, il faut enlever le cristallin et le remplacer par un cristallin artificiel.

Les hémorroïdes sont dues à la dilatation des veines de la jonction ano-rectale, entraînant douleurs et saignements, qui ne sont pas toujours supprimés par les médicaments ou les traitements instrumentaux (ligature, sclérose, etc.). Le traitement chirurgical, seul étudié ici, est alors indiqué.

Les hernies de l'aine : Les hernies surviennent quand une partie des viscères passe à travers un orifice de la paroi musculaire abdominale et vient se loger sous la peau. Elles se rencontrent le plus souvent au niveau de l'aine. Le seul traitement efficace est chirurgical.

Le syndrome du canal carpien : C'est la compression d'un des nerfs de la main, entre les os et le ligament annulaire du carpe, qui entraîne douleurs et faiblesse musculaire. Lorsque les médicaments ou le port d'une attelle sont inefficaces, la section chirurgicale du ligament annulaire permet de décompresser le nerf.

Les troubles de la statique pelvienne sont dus à des modifications des rapports anatomiques des organes pelviens (vessie, utérus, rectum) entre eux. Ils sont essentiellement observés chez les femmes, où ils entraînent des incontinences urinaires et des prolapsus génitaux (« descentes d'organes ») ; les prolapsus rectaux atteignent aussi les hommes. La correction de ces troubles de la statique est nécessairement chirurgicale.

Les varices des membres inférieurs sont dues à une mauvaise circulation veineuse, qui entraîne une dilatation des veines sous-cutanées, douloureuse et inesthétique. Elles sont traitées par les médicaments veinotoniques, les scléroses locales ou l'ablation chirurgicale des veines, qui est étudiée ici.

Sources

Les résultats présentés portent sur les unités de soins de courte durée relevant des disciplines MCO (médecine, chirurgie, gynécologie-obstétrique), à l'exclusion des unités psychiatriques. Ils concernent les patients accueillis en hospitalisation conventionnelle (au moins 24 heures) et en chirurgie ambulatoire (moins de 24 heures).

Pour 1993, ils sont issus de l'exploitation de l'enquête de morbidité hospitalière réalisée par le SESI en 1992-1993, enquête par sondage sur un échantillon de 66 789 séjours représentatifs des patients hospitalisés en France métropolitaine.

Pour 1998 et 1999, ils proviennent d'une exploitation des bases nationales annuelles, publique et privée, constituées dans le cadre du Programme de médicalisation du système d'information (PMSI). Ces bases sont redressées pour corriger leurs défauts d'exhaustivité calculés par rapport à la Statistique annuelle des établissements (SAE). En 1998, cette exhaustivité est de 95 % pour les établissements sous dotation globale et 87 % pour les établissements privés. En 1999, l'exhaustivité globale s'élève à 94 %.

Les résultats concernent la France métropolitaine.

Les taux standardisés de recours sont ceux que l'on observerait dans une population considérée si elle avait la même structure d'âge qu'une population de référence. Ils permettent de réaliser des comparaisons spatiales ou temporelles en supprimant l'effet des différences de structure de sexe et d'âge des populations.

La durée moyenne de séjour est calculée sur les séjours ayant duré au moins 24 heures.

Les séjours sélectionnés sont ceux qui contiennent au moins un des actes chirurgicaux retenus. Ils ont été codés avec le Catalogue des actes médicaux (CdAM) du PMSI édition 1991 pour l'année 1993 et édition 1996 pour les années 1998 et 1999. Ils diffèrent des Groupes homogènes de malades (GHM), unités médico-économiques utilisées par le PMSI.

Les établissements hospitaliers se différencient en fonction de leur mode de financement. Les centres hospitaliers publics et les établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier reçoivent une dotation annuelle globale ; ils sont dénommés dans l'étude « secteur public ou établissements publics ». Les établissements privés à but lucratifs sont financés dans le cadre de l'objectif quantifié national ; ils sont dénommés dans l'étude « secteur privé ou établissements privés ».

Méthodes

L'analyse des actes et donc des séjours a été faite grâce au projet MAOUSSC (Modèle d'aide et d'orientation d'un utilisateur au sein de système de codage). Le projet MAOUSSC propose un modèle de description des procédures médico-chirurgicales, grâce à une représentation contrôlée reposant sur des standards préétablis. Cela a nécessité l'utilisation d'un langage pivot, référence conceptuelle du projet. La base UMLS (Unified Medical Language System) a été choisie comme référence puisqu'il s'agit d'une base de connaissances terminologiques existante et déjà diffusée.

Le modèle conceptuel de représentation des actes propose une description flexible des procédures médico-chirurgicales, permettant d'aborder l'information selon plusieurs points de vue. Un acte est décrit par un ou plusieurs actes élémentaires, dits actes MAOUSSC. Chaque acte élémentaire est décrit selon un modèle multi-axial où quatre dimensions de description doivent être obligatoirement renseignées : la nature de l'action, sa topographie, son instrumentation et sa voie d'abord. Quatre autres dimensions peuvent être nécessaires à la description ; ce sont un complément de topographie, le matériel mobilisé (par exemple une prothèse), le processus biologique, la pathologie. Enfin, les actes élémentaires peuvent être précisés par des modificateurs liés à la réalisation de la procédure (caractère uni ou bilatéral, intervention pour récidive...).

Les partenaires du réseau CRISTAL'S (Contribuer à la recherche et à l'innovation au service du traitement et de l'analyse des langages utilisés dans le système de soins) ont utilisé le projet MAOUSSC dans le cadre du travail de description des procédures fait par la DREES d'abord avec l'enquête de morbidité hospitalière de 1993 puis à partir de bases PMSI depuis l'exercice 1997. À ce jour, plus de 1 100 libellés d'actes du CdAM 1996 ont été analysés selon le modèle MAOUSSC. Comme ce modèle permet de disposer d'une liaison sans rupture entre la description des actes, le vocabulaire médical, les nomenclatures en usage et les séjours des patients, il devient possible d'analyser les actes réalisés en France à partir de leurs caractéristiques conceptuelles. Cela était jusqu'à présent difficile, car le CdAM, par sa structure même, ne permet pas un repérage aisé des actes à regrouper : d'une part, les libellés d'actes ne sont pas classés de façon hiérarchisée, d'autre part, le niveau de détail de la description (granularité) n'est pas la même pour des actes voisins, enfin, les codes utilisés ne sont pas significatifs. Quant aux GHM, ils tiennent obligatoirement compte du diagnostic principal. La puissance du modèle permet de sélectionner les actes selon des critères variés supprimant la plupart des contraintes inhérentes à la construction du CdAM.

Pour illustrer ce propos, on peut donner l'exemple des actes sur la prostate qui se trouvent dans deux chapitres différents du CdAM (urologie et appareil génital masculin) ou celui des actes de cholécystectomies ou d'appendicectomies par vidéo-laparoscopie qui sont classés dans un paragraphe commun, éloigné des paragraphes des autres actes sur ces organes. Autre exemple : on peut sélectionner facilement, grâce à ce modèle, tous les actes faits par endoscopie sur un seul organe, un groupe d'organes ou tous les organes.

Pour en savoir plus

Oberlin Ph., Mouquet M.Cl., à paraître au 4^{ème} trimestre 2002, « Les interventions faites lorsque les patients ne tolèrent plus une gêne fonctionnelle : une pratique qui se développe », Données sociales, INSEE.

Oberlin Ph., Mouquet M.Cl., Burgun A., novembre 2000, « Le traitement des hernies de l'aine en 1998 : un exemple de la disparité des pratiques », Études et Résultats n° 92, ministère de l'Emploi et de la solidarité, DREES.

Baubeau D., Bousquet F., Joubert M., février 2001, « Le traitement chirurgical de la cataracte en France : un développement encore limité de la chirurgie ambulatoire », Études et Résultats n° 101, ministère de l'Emploi et de la solidarité, DREES.

Sourty-Le Guellec M-J., avril 2002, « La chirurgie ambulatoire : potentiel de développement pour 17 gestes marqueurs », questions d'économie de la santé n° 50, CREDES.

Ministère de l'Emploi et de la solidarité, SESI pour la France et ministère de la Santé et des services sociaux, DIRIS pour le Québec, 1997, Indicateurs sociosanitaires comparaisons internationales évolution 1980-1994.

Site INTERNET : www.le-pmsi.fr

Annexes statistiques

Répartition des séjours selon le nombre d'actes réalisés au cours du séjour.....	13
Répartition des actes selon la voie d'abord utilisée.....	14
Adénomes de la prostate – 1993.....	15
Adénomes de la prostate – 1998.....	19
Adénomes de la prostate – 1999.....	24
Arthroplasties de genou – 1993.....	30
Arthroplasties de genou – 1998.....	34
Arthroplasties de genou – 1999.....	39
Arthroplasties de hanche – 1993.....	45
Arthroplasties de hanche – 1998.....	49
Arthroplasties de hanche – 1999.....	54
Cataractes – 1993.....	60
Cataractes – 1998.....	64
Cataractes – 1999.....	69
Hémorroïdes – 1993.....	75
Hémorroïdes – 1998.....	79
Hémorroïdes – 1999.....	84
Hernies de l'aine – 1993.....	90
Hernies de l'aine – 1998.....	94
Hernies de l'aine – 1999.....	99
Syndromes du canal carpien – 1993.....	105
Syndromes du canal carpien – 1998.....	109
Syndromes du canal carpien – 1999.....	114
Troubles de la statique pelvienne – 1993.....	120
Troubles de la statique pelvienne – 1998.....	124
Troubles de la statique pelvienne – 1999.....	129
Varices – 1993.....	135
Varices – 1998.....	139
Varices – 1999.....	144

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1)

Répartition des séjours (2) selon le nombre d'actes réalisés au cours du séjour

	Année	Nombre de séjours	Nombre moyen d'actes par séjour	Proportion de séjours comportant (%) :			
				1 acte	2 actes	3 actes et plus	Total
Adénomes de la Prostate	1993	75 100	1.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	1998	57 300	1.0	99.7	0.3	0.0	100.0
	1999	57 400	1.0	99.8	0.2	0.0	100.0
Arthroplasties de Genou	1993	31 500	1.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	1998	42 000	1.1	94.8	5.2	0.0	100.0
	1999	43 800	1.0	95.4	4.6	0.0	100.0
Arthroplasties de Hanche	1993	69 200	1.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	1998	87 500	1.0	98.4	1.5	0.1	100.0
	1999	90 300	1.0	98.6	1.3	0.1	100.0
Cataractes	1993	266 900	1.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	1998	383 400	1.0	99.6	0.4	0.0	100.0
	1999	400 700	1.0	99.6	0.4	0.0	100.0
Hémorroïdes	1993	43 700	1.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	1998	40 500	1.0	99.3	0.7	0.0	100.0
	1999	39 300	1.0	99.2	0.8	0.0	100.0
Hernies de l'Aine	1993	143 900	1.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	1998	158 500	1.0	99.1	0.8	0.1	100.0
	1999	158 300	1.0	99.2	0.8	0.1	100.0
Syndromes du Canal Carpien	1993	25 200	1.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	1998	89 200	1.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	1999	102 000	1.0	100.0	0.0	0.0	100.0
Troubles de la Statique Pelvienne	1993	66 800	1.3	76.5	16.6	6.9	100.0
	1998	55 700	1.3	74.9	19.6	5.6	100.0
	1999	62 400	1.3	76.0	19.1	5.0	100.0
Varices	1993	146 600	1.2	85.3	13.7	1.0	100.0
	1998	182 600	1.8	42.4	41.9	15.6	100.0
	1999	177 900	1.8	39.1	44.0	17.0	100.0

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des séjours effectués en hospitalisation > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

Champ : France métropolitaine

Sources : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière pour 1993 et Base nationale PMSI pour 1998 et 1999

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1)

Répartition des actes (2) selon la voie d'abord utilisée

	Proportion d'actes réalisés annuellement (%)		
	1993	1998	1999
Adénomes de la Prostate			
Endoscopie rétrograde	83.4	82.6	83.3
Chirurgie ouverte	16.6	17.4	16.7
Ensemble	100.0	100.0	100.0
Nombre d'actes réalisés annuellement (milliers)	75 100	57 500	57 600
Arthroplasties de Genou			
Chirurgie ouverte	100.0	100.0	100.0
Nombre d'actes réalisés annuellement (milliers)	31 500	44 100	45 800
Arthroplasties de Hanche			
Chirurgie ouverte	100.0	100.0	100.0
Nombre d'actes réalisés annuellement (milliers)	69 200	89 000	91 700
Cataractes			
Abord conjonctival	100.0	100.0	100.0
Nombre d'actes réalisés annuellement (milliers)	266 900	385 200	402 200
Hémorroïdes			
Abord direct	100.0	100.0	100.0
Nombre d'actes réalisés annuellement (milliers)	43 700	40 800	39 600
Hernies de l'Aine			
Incision inguinale	93.8	71.2	69.1
Coelioscopie	0.0	22.2	24.7
Incision médiane extra péritonéale	6.2	6.5	6.2
Ensemble	100.0	100.0	100.0
Nombre d'actes réalisés annuellement (milliers)	143 900	160 000	159 700
Syndromes du Canal Carpien			
Chirurgie ouverte	100.0	100.0	100.0
Nombre d'actes réalisés annuellement (milliers)	25 200	89 200	102 000
Troubles de la Statique Pelvienne			
Voie vaginale	54.8	49.2	47.9
Laparotomie	39.3	39.3	31.6
Voies abdominale et périnéale associées	0.0	7.0	14.5
Voie ouverte périnéale	5.8	2.7	3.2
Per cutanée	0.0	1.8	2.8
Ensemble	100.0	100.0	100.0
Nombre d'actes réalisés annuellement (milliers)	87 000	72 700	80 600
Varices			
Chirurgie ouverte	96.6	99.4	99.5
Per cutanée	3.4	0.6	0.5
Ensemble	100.0	100.0	100.0
Nombre d'actes réalisés annuellement (milliers)	169 900	322 100	323 100

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

Champ : France métropolitaine

Sources : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière pour 1993 et Base nationale PMSI pour 1998 et 1999

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Adénomes de la Prostate

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
C.H.R.	5.7	7.6		8.9	66.5		9.6	9.6	34
C.H. ET H.	7.3	9.8		13.4	73.1		12.7	12.7	41
Privé P.S.P.H. (5)	8.1	10.7		8.4	70.4		14.0	14.0	47
Total secteur public	21.1	28.1		10.2	70.3		36.3	36.3	122
Privé non P.S.P.H. (6)	54.0	71.9	0.7	9.1	71.3	0.7	92.2	92.9	281
Ensemble	75.1	100.0	0.5	9.5	71.0	0.7	128.5	129.2	403

Répartition selon la durée du séjour

Adénomes de la Prostate

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	0.5
<i>dont :</i>	
<i>chirurgie ambulatoire</i>	0.5
1 jour	1.6
2 jours	1.3
3 jours	2.7
4 jours	7.2
5 jours	9.8
6 jours	12.3
7 jours	13.9
8 jours	11.4
9 jours	6.6
10 à 19 jours	26.4
20 à 29 jours	3.9
30 jours et plus	2.4
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	75.1

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Adénomes de la Prostate

	Proportion de séjours annuels (%)
Hyperplasie de la prostate	73.6
Symptômes appareil urinaire	17.1
Infection rénale et des voies urinaires	2.4
Autres mal. organes génitaux masculins	1.9
Autres tumeurs bénignes	1.5
Autres maladies reins et voies urinaires	1.0
Hernie abdominale	0.5
Surveil. post traitement méd. ou chir.	0.5
Diverticulose intestinale	0.3
Autres maladies de l'intestin	0.3
Autres maladies	1.1
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	75.1

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des résidents en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier

(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non participant au service public hospitalier



(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes à 3 chiffres de la C.I.M. 9ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Adénomes de la prostate



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Sources : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Adénomes de la Prostate

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Age non précisé	Total tous âges
Hommes														
Séjours annuels (2) (milliers)						0.3	2.7	4.1	8.4	35.3	17.9	6.3		75.1
% par âge						0.4	3.6	5.5	11.1	47.0	23.9	8.4		100.0
% par sexe						100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)										1.1				0.5
Durée moyenne de séjour (3) (jours)						11.2	6.2	7.6	9.3	8.6	10.5	14.0		9.5
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire										17.5				1.4
autres séjours						7.8	75.3	293.5	597.9	1 561.3	1 871.0	1 984.1		263.9
ensemble						7.8	75.3	293.5	597.9	1 578.8	1 871.0	1 984.1		265.3
Femmes														
Séjours annuels (2) (milliers)														
% par âge														
% par sexe														
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)														
Durée moyenne de séjour (3) (jours)														
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire														
autres séjours														
ensemble														
Les deux sexes														
Séjours annuels (2) (milliers)						0.3	2.7	4.1	8.4	35.3	17.9	6.3		75.1
% par âge						0.4	3.6	5.5	11.1	47.0	23.9	8.4		100.0
% par sexe						100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)										1.1				0.5
Durée moyenne de séjour (3) (jours)						11.2	6.2	7.6	9.3	8.6	10.5	14.0		9.5
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire										7.7				0.7
autres séjours						3.9	37.9	143.9	284.0	691.4	694.6	544.4		128.5
ensemble						3.9	37.9	143.9	284.0	699.2	694.6	544.4		129.2

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des résidents en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Adénomes de la prostate



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Sources : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Adénomes de la Prostate

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
Centres hospitaliers régionaux	5.9	10.3	0.4	8.7	70.0	0.0	10.0	10.1	5 821
Centres de lutte contre le cancer	0.0	0.0		12.3	68.4		0.0	0.0	17
Autres étab.sous dotation globale(5)	13.8	24.1	0.1	10.7	71.6	0.0	23.5	23.5	13 035
Total secteur public	19.7	34.4	0.2	10.1	71.1	0.1	33.5	33.6	18 873
Privé non P.S.P.H. (6)	37.6	65.6	0.2	8.5	70.5	0.1	63.9	64.0	33 363
Ensemble	57.3	100.0	0.2	9.0	70.7	0.2	97.4	97.6	52 236

Répartition selon la durée du séjour

Adénomes de la Prostate

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	0.2
<i>dont :</i>	
<i>chirurgie ambulatoire</i>	0.2
1 jour	0.4
2 jours	1.0
3 jours	3.8
4 jours	11.2
5 jours	15.2
6 jours	13.0
7 jours	10.7
8 jours	8.7
9 jours	6.6
10 à 19 jours	22.9
20 à 29 jours	4.0
30 jours et plus	2.2
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	57.3

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Adénomes de la Prostate

	Proportion de séjours annuels (%)
Hyperplasie de la prostate	91.0
Autres tumeurs bénignes	2.1
Autres mal. org.génitiaux masculins	1.3
Aut.affections appar.géno-urinaire	1.2
Symptômes appareil urinaire	1.1
Hernie abdominale	0.6
Examen et invest.sans résult.anorm.	0.2
Carcinomes in situ	0.2
Calculs des voies urinaires	0.2
Tum.mal. autres org.géno-urinaires	0.2
Autres maladies	1.9
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	57.3

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) centres hospitaliers et établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier

(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non PSPH sous contrat avec les ARH, non compris les établissements à tarif d'autorité



(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes de la C.I.M. 10ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Adénomes de la prostate



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique
 Champ : France métropolitaine
 Sources : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Adénomes de la Prostate

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Total tous âges
Hommes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.0	3.7	7.6	24.6	15.3	3.9	57.3
% par âge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.5	6.4	13.2	43.0	26.7	6.8	100.0
% par sexe	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	27.2	4.8	2.7	0.6	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	4.7	5.1	5.9	6.9	7.2	7.3	8.5	10.4	13.5	9.0
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire		0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	2.1	1.2	1.9	0.9	0.4
autres séjours	0.3	0.1	0.1	0.1	0.5	2.9	50.5	276.4	567.7	1 066.3	1 430.7	1 184.4	200.0
ensemble	0.3	0.2	0.1	0.1	0.5	3.0	50.8	276.7	569.8	1 067.5	1 432.6	1 185.2	200.4
Femmes													
Séjours annuels (2) (milliers)													
% par âge													
% par sexe													
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)													
Durée moyenne de séjour (3) (jours)													
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire													
autres séjours													
ensemble													
Les deux sexes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.0	3.7	7.6	24.6	15.3	3.9	57.3
% par âge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.5	6.4	13.2	43.0	26.7	6.8	100.0
% par sexe	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	27.2	4.8	2.7	0.6	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	4.7	5.1	5.9	6.9	7.2	7.3	8.5	10.4	13.5	9.0
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire		0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	1.0	0.5	0.7	0.2	0.2
autres séjours	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	1.4	25.3	136.9	271.8	474.6	547.9	328.2	97.4
ensemble	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	1.5	25.4	137.1	272.8	475.1	548.6	328.4	97.6

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Adénomes de la prostate




(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Sources : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Adénomes de la prostate



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Sources : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Adénomes de la Prostate

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
Centres hospitaliers régionaux	6.0	10.5	0.4	8.5	70.0	0.0	10.2	10.3	5 961
Centres de lutte contre le cancer	0.0	0.0		16.2	70.4		0.0	0.0	17
Autres étab.sous dotation globale(5)	13.4	23.3	0.2	10.6	71.8	0.0	22.8	22.8	12 891
Total secteur public	19.4	33.7	0.3	9.9	71.3	0.1	33.0	33.1	18 869
Privé non P.S.P.H. (6)	38.1	66.3	0.2	8.3	70.5	0.1	65.0	65.1	35 507
Ensemble	57.4	100.0	0.2	8.9	70.8	0.2	98.0	98.2	54 376

Répartition selon la durée du séjour

Adénomes de la Prostate

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	0.2
<i>dont :</i>	
<i>chirurgie ambulatoire</i>	0.2
1 jour	0.3
2 jours	1.0
3 jours	4.2
4 jours	12.6
5 jours	15.7
6 jours	12.8
7 jours	10.4
8 jours	8.5
9 jours	6.5
10 à 19 jours	21.8
20 à 29 jours	3.7
30 jours et plus	2.1
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	57.4

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Adénomes de la Prostate

	Proportion de séjours annuels (%)
Hyperplasie de la prostate	91.3
Autres tumeurs bénignes	1.7
Autres mal. org.génitaux masculins	1.4
Symptômes appareil urinaire	1.2
Aut.affectations appar.génito-urinaire	1.1
Hernie abdominale	0.5
Examen et invest.sans résult.anorm.	0.3
Complications soins chir. ou méd.nca	0.2
Arthroses sauf de la colonne	0.2
Tum.mal. autres org.génito-urinaires	0.2
Autres maladies	2.1
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	57.4

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) centres hospitaliers et établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier

(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non PSPH sous contrat avec les ARH, non compris les établissements à tarif d'autorité



(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes de la C.I.M. 10ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Adénomes de la prostate



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Sources : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Adénomes de la Prostate

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Total tous âges
Hommes													
Séjours annuels (2) (milliers)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.1	3.5	7.5	24.4	15.6	4.0	57.4
% par âge		0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	3.6	6.2	13.1	42.6	27.2	7.0	100.0
% par sexe		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)		///	///	16.0	9.2	3.0	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2
Durée moyenne de séjour (3) (jours)		///	///	4.1	5.2	5.7	6.6	6.9	7.3	8.4	10.0	13.1	8.9
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire		0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	1.2	1.5	2.5	0.8	0.4
autres séjours			0.1	0.1	0.7	3.2	52.3	263.6	571.1	1 062.4	1 404.4	1 188.7	201.8
ensemble		0.1	0.2	0.2	0.8	3.3	52.6	264.0	572.3	1 064.0	1 406.9	1 189.5	202.2
Femmes													
Séjours annuels (2) (milliers)													
% par âge													
% par sexe													
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)													
Durée moyenne de séjour (3) (jours)													
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire													
autres séjours													
ensemble													
Les deux sexes													
Séjours annuels (2) (milliers)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.1	3.5	7.5	24.4	15.6	4.0	57.4
% par âge		0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	3.6	6.2	13.1	42.6	27.2	7.0	100.0
% par sexe		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)		///	///	16.0	9.2	3.0	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2
Durée moyenne de séjour (3) (jours)		///	///	4.1	5.2	5.7	6.6	6.9	7.3	8.4	10.0	13.1	8.9
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	0.7	1.0	0.2	0.2
autres séjours			0.0	0.1	0.4	1.6	26.1	130.6	273.4	472.7	540.9	327.2	98.0
ensemble		0.0	0.1	0.1	0.4	1.6	26.2	130.8	274.0	473.4	541.9	327.4	98.2

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Adénomes de la prostate




(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Sources : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Adénomes de la prostate



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique
Champ : France métropolitaine
Sources : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999


Taux de recours - Hommes 15 ans et plus

Adénomes de la Prostate

Patients résidant en	Taux bruts pour 100 000	Taux standardisés pour 100 000 (2)	Ecart par rapport à la France (en %)
Haute-Normandie	184.8	217.1	-20.4
Alsace	175.3	224.8	-17.5
Limousin	274.8	225.0	-17.5
Bretagne	225.3	230.5	-15.4
Poitou-Charentes	261.8	232.2	-14.8
Basse-Normandie	228.2	232.2	-14.8
Nord-Pas-de-Calais	195.6	251.0	-7.9
Languedoc-Roussillon	281.9	251.6	-7.7
Midi-Pyrénées	276.4	253.4	-7.0
Lorraine	224.1	256.5	-5.9
Centre	272.5	264.9	-2.8
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	288.6	267.1	-2.0
Corse	286.3	267.6	-1.8
Bourgogne	302.5	283.8	4.1
Auvergne	308.4	288.1	5.7
Champagne-Ardenne	263.1	289.4	6.2
Pays-de-la-Loire	280.7	298.5	9.5
Rhône-Alpes	266.8	301.8	10.7
Ile-de-France	218.7	302.0	10.8
Aquitaine	329.5	305.4	12.0
Picardie	256.6	306.5	12.5
Franche-Comté	288.3	309.3	13.5
France métropolitaine	252.6	272.6	

Taux standardisés de recours (2) pour 100 000 - Hommes 15 ans et plus

Adénomes de la Prostate



Taux France métropolitaine : 272,6 pour 100 000

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) population de référence : estimation localisée de population 1990, les deux sexes, rétropolée à partir du recensement de 1999

Champ : France métropolitaine

Sources : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI et INSEE

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Arthroplasties de Genou

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
C.H.R.	4.6	14.6		16.2	66.8		8.0	8.0	27
C.H. ET H.	2.2	7.0		11.3	65.2		3.8	3.8	13
Privé P.S.P.H. (5)	1.5	4.6		19.8	76.5		2.3	2.3	9
Total secteur public	8.2	26.1		15.5	68.0		14.0	14.0	49
Privé non P.S.P.H. (6)	23.3	73.9		14.9	63.9		40.0	40.0	117
Ensemble	31.5	100.0		15.0	65.0		54.0	54.0	166

Répartition selon la durée du séjour

Arthroplasties de Genou

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	
<i>dont :</i>	
<i>chirurgie ambulatoire</i>	
1 jour	2.3
2 jours	7.0
3 jours	2.8
4 jours	2.5
5 jours	
6 jours	1.8
7 jours	0.5
8 jours	1.2
9 jours	1.4
10 à 19 jours	60.0
20 à 29 jours	18.9
30 jours et plus	1.6
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	31.5

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Arthroplasties de Genou

	Proportion de séjours annuels (%)
Arthropathies	73.3
Autres lésions articulaires	12.9
Complication acte chir. ou soin médical	5.9
Autres fractures du membre inférieur	1.9
Luxations et entorses	1.8
Autres maladies des os et des cartilages	1.1
Déformations acquises	0.7
Anom. congénitales ostéo-musculaires	0.7
Tumeur maligne autre siège	0.6
Fractures du membre supérieur	0.6
Autres maladies	0.5
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	31.5

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des résidents en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier



(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non participant au service public hospitalier

(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes à 3 chiffres de la C.I.M. 9ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993
Arthroplasties de genou



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique
 Champ : France métropolitaine
 Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Arthroplasties de Genou

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Age non précisé	Total tous âges
Hommes														
Séjours annuels (2) (milliers)			0.2	0.8	0.4	1.0	0.7	0.3	0.6	4.3	2.6	0.4		11.3
% par âge			1.9	6.9	3.8	8.7	6.1	2.3	5.5	38.0	23.3	3.4		100.0
% par sexe			///	54.7	52.7	71.8	64.4	16.3	23.9	30.9	38.1	31.0		35.8
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)			///	///	///	///	///	///	///	///	///	///		///
Durée moyenne de séjour (3) (jours)			///	3.8	10.0	4.6	2.3	11.0	16.3	16.4	16.2	19.3		13.1
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire														
autres séjours				18.6	9.9	22.7	20.8	18.7	44.7	186.2	274.2	124.6		38.9
ensemble				18.6	9.9	22.7	20.8	18.7	44.7	186.2	274.2	124.6		38.9
Femmes														
Séjours annuels (2) (milliers)			0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	1.4	2.0	9.6	4.3	0.9		20.2
% par âge			2.0	3.2	1.9	1.9	1.9	6.7	9.8	47.3	21.1	4.2		100.0
% par sexe			///	45.3	47.3	28.2	35.6	83.7	76.1	69.1	61.9	69.0		64.2
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)			///	///	///	///	///	///	///	///	///	///		///
Durée moyenne de séjour (3) (jours)			///	8.0	4.3	3.2	11.0	15.2	11.7	17.9	18.0	19.9		16.1
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire														
autres séjours				11.0	15.9	8.8	8.9	11.7	92.5	128.7	342.3	263.2	105.1	68.4
ensemble				11.0	15.9	8.8	8.9	11.7	92.5	128.7	342.3	263.2	105.1	68.4
Les deux sexes														
Séjours annuels (2) (milliers)			0.6	1.4	0.8	1.4	1.1	1.6	2.6	13.9	6.9	1.2		31.5
% par âge			1.9	4.5	2.6	4.3	3.4	5.1	8.3	44.0	21.9	3.9		100.0
% par sexe			100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)			///	///	///	///	///	///	///	///	///	///		///
Durée moyenne de séjour (3) (jours)			///	5.7	7.3	4.2	5.4	14.5	12.8	17.4	17.3	19.7		15.0
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire														
autres séjours				5.4	17.3	9.4	15.8	16.3	56.3	88.8	273.2	267.3	110.5	54.0
ensemble				5.4	17.3	9.4	15.8	16.3	56.3	88.8	273.2	267.3	110.5	54.0

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des résidents en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Arthroplasties de genou



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Arthroplasties de Genou

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
Centres hospitaliers régionaux	4.3	10.3	0.1	13.5	67.8	0.0	7.4	7.4	4 251
Centres de lutte contre le cancer									
Autres étab.sous dotation globale(5)	8.0	19.2	0.2	15.6	70.6	0.0	13.7	13.7	7 619
Total secteur public	12.4	29.5	0.1	14.9	69.6	0.0	21.0	21.1	11 870
Privé non P.S.P.H. (6)	29.6	70.5	0.1	15.4	70.4	0.0	50.3	50.4	26 099
Ensemble	42.0	100.0	0.1	15.3	70.2	0.1	71.4	71.4	37 969

Répartition selon la durée du séjour

Arthroplasties de Genou

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	0.1
<i>dont :</i>	
<i>chirurgie ambulatoire</i>	<i>0.1</i>
1 jour	0.2
2 jours	0.2
3 jours	0.2
4 jours	0.3
5 jours	0.4
6 jours	0.7
7 jours	1.9
8 jours	3.5
9 jours	4.4
10 à 19 jours	72.1
20 à 29 jours	12.9
30 jours et plus	3.1
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	42.0

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Arthroplasties de Genou

	Proportion de séjours annuels (%)
Arthroses sauf de la colonne	85.8
Complications soins chir. ou méd.nca	7.9
Ostéopathies et chondropathies	1.4
Autres lésions articulaires	1.1
Déform.acquises et autres affections	1.1
Arthrite rhumatoïde sauf colonne	0.7
Autres arthropathies	0.4
Autre fracture du membre inférieur	0.3
Tumeurs malignes autres sièges	0.3
Surveill.post traitement méd. ou chir	0.2
Autres maladies	0.8
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	42.0

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) centres hospitaliers et établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier



(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non PSPH sous contrat avec les ARH, non compris les établissements à tarif d'autorité

(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes de la C.I.M. 10ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998
Arthroplasties de genou



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique
 Champ : France métropolitaine
 Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Arthroplasties de Genou

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Total tous âges
Hommes													
Séjours annuels (2) (milliers)		0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.7	0.7	1.2	6.4	3.6	0.3	13.3
% par âge		0.0	0.2	0.7	0.9	1.6	5.1	5.3	9.2	47.6	26.8	2.5	100.0
% par sexe	///	///	///	56.8	60.8	47.9	44.2	38.0	33.2	31.6	28.7	24.8	31.8
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	///	0.8	1.4	0.6	0.2	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	9.2	11.5	13.2	14.0	13.9	14.3	14.5	15.6	16.8	14.7
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire					0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1
autres séjours		0.1	0.6	2.2	2.9	5.0	17.5	52.5	92.5	275.0	335.1	102.3	46.6
ensemble		0.1	0.6	2.2	2.9	5.1	17.7	52.6	92.5	275.1	335.2	102.6	46.7
Femmes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.9	1.1	2.5	13.8	8.9	1.0	28.6
% par âge	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.8	3.0	4.0	8.7	48.1	31.2	3.6	100.0
% par sexe	///	///	///	43.2	39.2	52.1	55.8	62.0	66.8	68.4	71.3	75.2	68.2
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	3.4	8.3	1.3	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	11.0	12.8	13.3	14.1	14.7	15.1	15.2	16.1	18.4	15.5
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	0.3		0.0	0.1	0.2	0.1		0.2	0.3	0.1	0.3		0.1
autres séjours		0.1	0.7	1.7	1.7	5.4	22.4	84.2	170.5	478.2	517.0	119.2	94.8
ensemble	0.3	0.1	0.7	1.7	1.9	5.5	22.4	84.4	170.7	478.2	517.3	119.2	94.9
Les deux sexes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.5	1.6	1.8	3.7	20.1	12.5	1.4	42.0
% par âge	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	1.1	3.7	4.4	8.8	47.9	29.8	3.3	100.0
% par sexe	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	1.5	3.7	1.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	10.0	12.0	13.3	14.0	14.4	14.8	15.0	16.0	18.0	15.3
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	0.1		0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1
autres séjours		0.1	0.6	1.9	2.3	5.2	20.0	68.5	133.1	387.7	447.3	114.5	71.4
ensemble	0.1	0.1	0.6	1.9	2.4	5.3	20.0	68.6	133.3	387.8	447.6	114.6	71.4

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Arthroplasties de genou




(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Arthroplasties de genou



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Arthroplasties de Genou

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
Centres hospitaliers régionaux	4.4	10.1	0.1	12.9	67.8	0.0	7.6	7.6	4 378
Centres de lutte contre le cancer									
Autres étab.sous dotation globale(5)	8.5	19.4	0.1	14.9	70.7	0.0	14.5	14.5	8 216
Total secteur public	12.9	29.5	0.1	14.3	69.7	0.0	22.1	22.1	12 594
Privé non P.S.P.H. (6)	30.9	70.5	0.1	14.9	70.6	0.1	52.7	52.8	28 959
Ensemble	43.8	100.0	0.1	14.7	70.4	0.1	74.7	74.9	41 553

Répartition selon la durée du séjour

Arthroplasties de Genou

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	0.2
<i>dont :</i>	
<i>chirurgie ambulatoire</i>	<i>0.1</i>
1 jour	0.2
2 jours	0.3
3 jours	0.3
4 jours	0.4
5 jours	0.5
6 jours	0.7
7 jours	2.2
8 jours	4.2
9 jours	5.7
10 à 19 jours	71.6
20 à 29 jours	11.3
30 jours et plus	2.6
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	43.8

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Arthroplasties de Genou

	Proportion de séjours annuels (%)
Arthroses sauf de la colonne	86.2
Complications soins chir. ou méd.nca	8.0
Ostéopathies et chondropathies	1.4
Autres lésions articulaires	1.2
Arthrite rhumatoïde sauf colonne	0.6
Déform.acquises et autres affections	0.6
Autres arthropathies	0.4
Autre fracture du membre inférieur	0.3
Surveil.post traitement méd. ou chir	0.2
Tumeurs malignes autres sièges	0.2
Autres maladies	0.8
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	43.8

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) centres hospitaliers et établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier



(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non PSPH sous contrat avec les ARH, non compris les établissements à tarif d'autorité

(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes de la C.I.M. 10ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999
Arthroplasties de genou



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique
 Champ : France métropolitaine
 Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Arthroplasties de Genou

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Total tous âges
Hommes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.7	0.7	1.3	6.6	4.0	0.4	14.1
% par âge	0.0	0.0	0.2	0.7	0.6	1.5	5.2	4.9	9.5	46.6	28.3	2.7	100.0
% par sexe	///	///	///	58.9	52.2	50.8	42.2	35.8	35.0	32.0	29.8	25.1	32.3
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	5.3	4.8	2.1	0.3			0.0	0.0		0.2
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	10.5	11.4	11.7	13.4	13.6	14.1	14.0	14.8	17.0	14.2
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire			0.0	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.2		0.1
autres séjours	0.3	0.1	0.6	2.3	1.9	5.0	18.3	51.2	102.1	286.6	359.1	110.2	49.7
ensemble	0.3	0.1	0.6	2.4	2.0	5.1	18.4	51.2	102.1	286.7	359.2	110.2	49.7
Femmes													
Séjours annuels (2) (milliers)		0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	1.0	1.2	2.5	14.0	9.4	1.1	29.7
% par âge		0.0	0.0	0.2	0.3	0.7	3.4	4.1	8.4	47.3	31.8	3.8	100.0
% par sexe		///	///	41.1	47.8	49.2	57.8	64.2	65.0	68.0	70.2	74.9	67.7
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)		///	///	1.8	2.6	3.6	1.2	0.3	0.1	0.0	0.0		0.1
Durée moyenne de séjour (3) (jours)		///	///	9.0	10.9	12.8	13.1	14.2	14.5	14.7	15.7	17.5	15.0
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire				0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2		0.1
autres séjours		0.2	0.4	1.7	1.8	4.7	24.7	89.8	173.9	489.3	530.8	124.9	98.4
ensemble		0.2	0.4	1.7	1.8	4.9	25.0	90.1	174.0	489.5	531.1	124.9	98.5
Les deux sexes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	1.7	1.9	3.8	20.6	13.4	1.5	43.8
% par âge	0.0	0.0	0.1	0.4	0.4	1.0	3.9	4.4	8.7	47.1	30.7	3.4	100.0
% par sexe	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	3.8	3.7	2.9	0.8	0.2	0.1	0.0	0.0		0.1
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	9.9	11.1	12.2	13.2	14.0	14.4	14.5	15.4	17.4	14.7
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire			0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2		0.1
autres séjours	0.2	0.1	0.5	2.0	1.8	4.9	21.5	70.7	139.5	399.1	464.7	120.9	74.7
ensemble	0.2	0.1	0.5	2.1	1.9	5.0	21.7	70.8	139.6	399.2	464.9	120.9	74.9

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Arthroplasties de genou





(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Arthroplasties de genou



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999


Taux de recours – Les deux sexes 15 ans et plus

Arthroplasties de Genou

Patients résidant en	Taux bruts pour 100 000	Taux standardisés pour 100 000 (2)	Ecart par rapport à la France (en %)
Corse	80.6	67.3	-22.4
Limousin	97.7	71.3	-17.9
Bretagne	86.6	74.1	-14.6
Ile-de-France	62.6	74.6	-14.1
Franche-Comté	84.1	78.9	-9.1
Rhône-Alpes	80.9	80.0	-7.8
Auvergne	98.3	80.4	-7.3
Haute-Normandie	80.4	80.5	-7.3
Basse-Normandie	91.5	81.3	-6.3
Languedoc-Roussillon	101.3	82.4	-5.1
Pays-de-la-Loire	89.7	82.8	-4.6
Midi-Pyrénées	100.9	83.9	-3.3
Centre	102.7	89.4	3.1
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	107.7	90.8	4.7
Champagne-Ardenne	94.2	91.0	4.9
Aquitaine	111.1	91.3	5.2
Alsace	91.5	95.8	10.4
Picardie	97.1	98.6	13.6
Poitou-Charentes	123.3	99.4	14.6
Lorraine	105.9	101.7	17.2
Nord-Pas-de-Calais	108.6	111.2	28.1
Bourgogne	133.1	111.2	28.2
France métropolitaine	92.3	86.8	

Taux standardisés de recours (2) pour 100 000 – Les deux sexes 15 ans et plus

Arthroplasties de Genou



Taux France métropolitaine : 86,8 pour 100 000

(1) Médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) Population de référence : estimation localisée de population 1990, les deux sexes, rétropolée à partir du recensement de 1999

Champ : France métropolitaine

Sources : ministère de l'Emploi et de la solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI et INSEE

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Arthroplasties de Hanche

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
C.H.R.	10.3	14.9		14.2	62.4		15.8	15.8	61
C.H. ET H.	7.6	11.0		15.2	69.7		13.2	13.2	42
Privé P.S.P.H. (5)	4.4	6.3		18.0	65.8		7.6	7.6	28
Total secteur public	22.2	32.2		15.3	65.6		36.5	36.5	131
Privé non P.S.P.H. (6)	46.9	67.8		17.7	68.5		81.4	81.4	234
Ensemble	69.2	100.0		16.9	67.5		117.9	117.9	365

Répartition selon la durée du séjour

Arthroplasties de Hanche

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	0.7
<i>dont :</i>	
<i>chirurgie ambulatoire</i>	
1 jour	2.6
2 jours	0.3
3 jours	0.3
4 jours	0.7
5 jours	
6 jours	0.9
7 jours	0.6
8 jours	0.3
9 jours	1.6
10 à 19 jours	68.1
20 à 29 jours	18.7
30 jours et plus	5.3
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	69.2

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Arthroplasties de Hanche

	Proportion de séjours annuels (%)
Arthropathies	72.9
Complication acte chir. ou soin médical	12.1
Autres maladies des os et des cartilages	5.0
Surveil. post traitement méd. ou chir.	2.7
Autres lésions articulaires	2.1
Déformations acquises	1.6
Séquelles trauma. et empoisonnements	0.6
Rhumatisme abarticulaire	0.6
Tumeurs malignes secondaires	0.5
Anom. congénitales ostéo-musculaires	0.5
Autres maladies	1.3
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	69.2

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des résidents en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier



(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non participant au service public hospitalier

(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes à 3 chiffres de la C.I.M. 9ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993
Arthroplasties de hanche



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique
 Champ : France métropolitaine
 Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Arthroplasties de Hanche

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Age non précisé	Total tous âges
Hommes														
Séjours annuels (2) (milliers)				0.2	0.6	1.7	1.8	2.5	4.8	11.4	5.6	0.6		29.2
% par âge				0.7	1.9	6.0	6.3	8.4	16.5	39.0	19.1	2.1		100.0
% par sexe				100.0	100.0	53.2	36.5	45.6	57.0	42.5	34.4	18.6		42.2
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)														
Durée moyenne de séjour (3) (jours)				15.0	13.5	15.1	11.8	14.8	15.3	15.3	18.0	15.9		15.5
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire														
autres séjours				5.1	13.0	40.7	55.0	174.5	332.3	503.5	580.2	201.4		102.7
ensemble				5.1	13.0	40.7	55.0	174.5	332.3	503.5	580.2	201.4		102.7
Femmes														
Séjours annuels (2) (milliers)						1.5	3.2	2.9	3.6	15.4	10.6	2.7		40.0
% par âge						3.9	8.0	7.3	9.1	38.5	26.5	6.8		100.0
% par sexe						46.8	63.5	54.4	43.0	57.5	65.6	81.4		57.8
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)														
Durée moyenne de séjour (3) (jours)						14.3	17.1	15.4	16.9	17.1	19.5	24.6		18.0
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire														
autres séjours						35.8	87.0	188.6	235.0	537.8	652.1	333.9		132.3
ensemble						35.8	87.0	188.6	235.0	537.8	652.1	333.9		132.3
Les deux sexes														
Séjours annuels (2) (milliers)				0.2	0.6	3.3	5.0	5.4	8.4	26.8	16.1	3.3		69.2
% par âge				0.3	0.8	4.8	7.3	7.8	12.2	38.7	23.3	4.8		100.0
% par sexe				100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)														
Durée moyenne de séjour (3) (jours)				15.0	13.5	14.7	15.1	15.1	16.0	16.3	19.0	23.0		16.9
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire														
autres séjours				2.6	6.5	38.2	70.9	181.7	281.2	522.6	625.4	297.6		117.9
ensemble				2.6	6.5	38.2	70.9	181.7	281.2	522.6	625.4	297.6		117.9

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des résidents en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Arthroplasties de hanche



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Arthroplasties de Hanche

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
Centres hospitaliers régionaux	10.0	11.4	0.1	13.9	63.5	0.0	16.9	16.9	9 785
Centres de lutte contre le cancer									
Autres étab.sous dotation globale(5)	19.7	22.5	0.1	15.7	68.1	0.0	33.5	33.5	18 682
Total secteur public	29.6	33.9	0.1	15.1	66.5	0.1	50.4	50.5	28 467
Privé non P.S.P.H. (6)	57.8	66.1	0.0	15.2	67.9	0.0	98.4	98.5	51 206
Ensemble	87.5	100.0	0.1	15.2	67.4	0.1	148.9	148.9	79 673

Répartition selon la durée du séjour

Arthroplasties de Hanche

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	0.1
<i>dont :</i>	
<i>chirurgie ambulatoire</i>	0.1
1 jour	0.1
2 jours	0.1
3 jours	0.2
4 jours	0.2
5 jours	0.3
6 jours	0.5
7 jours	1.7
8 jours	3.5
9 jours	5.6
10 à 19 jours	73.6
20 à 29 jours	10.4
30 jours et plus	3.7
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	87.5

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Arthroplasties de Hanche

	Proportion de séjours annuels (%)
Arthroses sauf de la colonne	75.4
Complications soins chir. ou méd.nca	14.9
Ostéopathies et chondropathies	6.0
Malform. congénitales ostéo-muscul.	0.8
Autres arthropathies	0.4
Autres lésions articulaires	0.4
Arthrite rhumatoïde sauf colonne	0.4
Surveil.post traitement méd. ou chir	0.3
Luxations et entorses	0.3
Tumeurs malignes secondaires	0.2
Autres maladies	0.9
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	87.5

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) centres hospitaliers et établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier



(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non PSPH sous contrat avec les ARH, non compris les établissements à tarif d'autorité

(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes de la C.I.M. 10ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998
Arthroplasties de hanche



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique
 Champ : France métropolitaine
 Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Arthroplasties de Hanche

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Total tous âges
Hommes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.9	4.6	3.2	5.4	15.0	7.3	1.1	39.0
% par âge	0.0	0.0	0.1	0.3	1.4	4.7	11.8	8.1	13.7	38.3	18.7	2.8	100.0
% par sexe	///	///	///	42.6	61.8	62.7	57.3	52.5	50.6	44.7	35.3	24.6	44.6
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	0.8	0.4	0.1	0.1		0.1	0.0	0.0		0.1
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	11.0	13.2	13.0	13.3	13.6	13.9	14.5	16.2	18.1	14.5
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire			0.1	0.0	0.0	0.0	0.1		0.2	0.2	0.2		0.1
autres séjours	0.6	0.3	0.9	3.0	12.1	43.5	118.3	238.0	402.3	647.9	683.0	329.1	136.5
ensemble	0.6	0.3	1.0	3.0	12.1	43.6	118.4	238.0	402.5	648.1	683.2	329.1	136.5
Femmes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	1.1	3.4	2.9	5.2	18.5	13.4	3.3	48.4
% par âge	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	2.3	7.1	5.9	10.8	38.2	27.7	6.9	100.0
% par sexe	///	///	///	57.4	38.2	37.3	42.7	47.5	49.4	55.3	64.7	75.4	55.4
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	1.3	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	13.4	13.0	13.9	14.1	14.2	14.5	15.3	16.8	19.0	15.7
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire			0.0	0.1	0.1		0.1	0.3	0.5	0.1	0.4	0.1	0.1
autres séjours	0.6	0.2	1.3	4.1	7.4	25.5	88.3	211.2	361.0	643.1	777.2	386.1	160.6
ensemble	0.6	0.2	1.3	4.2	7.5	25.5	88.4	211.4	361.5	643.1	777.7	386.2	160.7
Les deux sexes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	3.0	8.0	6.0	10.6	33.5	20.7	4.4	87.5
% par âge	0.0	0.0	0.1	0.3	1.0	3.4	9.2	6.9	12.1	38.3	23.7	5.1	100.0
% par sexe	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	1.1	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	12.4	13.1	13.3	13.6	13.9	14.2	15.0	16.6	18.8	15.2
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire			0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.1
autres séjours	0.6	0.3	1.1	3.5	9.8	34.5	103.3	224.5	380.8	645.2	741.2	370.3	148.9
ensemble	0.6	0.3	1.1	3.6	9.8	34.5	103.4	224.6	381.1	645.3	741.5	370.4	148.9

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Arthroplasties de hanche





(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Arthroplasties de hanche



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Arthroplasties de Hanche

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
Centres hospitaliers régionaux	9.9	10.9	0.1	13.6	63.3	0.0	16.9	16.9	9 774
Centres de lutte contre le cancer									
Autres étab.sous dotation globale(5)	20.3	22.5	0.1	15.1	68.0	0.0	34.7	34.7	19 626
Total secteur public	30.2	33.4	0.1	14.6	66.5	0.0	51.5	51.6	29 400
Privé non P.S.P.H. (6)	60.1	66.6	0.1	14.7	68.0	0.1	102.8	102.8	56 494
Ensemble	90.3	100.0	0.1	14.7	67.5	0.1	154.3	154.4	85 894

Répartition selon la durée du séjour

Arthroplasties de Hanche

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	0.1
<i>dont :</i>	
<i>chirurgie ambulatoire</i>	0.1
1 jour	0.1
2 jours	0.2
3 jours	0.2
4 jours	0.2
5 jours	0.3
6 jours	0.5
7 jours	1.8
8 jours	4.1
9 jours	6.5
10 à 19 jours	73.3
20 à 29 jours	9.3
30 jours et plus	3.3
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	90.3

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Arthroplasties de Hanche

	Proportion de séjours annuels (%)
Arthroses sauf de la colonne	75.7
Complications soins chir. ou méd.nca	14.8
Ostéopathies et chondropathies	6.0
Malform. congénitales ostéo-muscul.	0.7
Autres lésions articulaires	0.4
Autres arthropathies	0.4
Arthrite rhumatoïde sauf colonne	0.3
Surveil.post traitement méd. ou chir	0.3
Luxations et entorses	0.2
Tumeurs malignes secondaires	0.2
Autres maladies	0.9
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	90.3

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) centres hospitaliers et établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier



(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non PSPH sous contrat avec les ARH, non compris les établissements à tarif d'autorité

(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes de la C.I.M. 10ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999
Arthroplasties de hanche



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique
 Champ : France métropolitaine
 Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Arthroplasties de Hanche

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Total tous âges
Hommes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	2.0	4.9	3.3	5.2	15.6	7.5	1.2	40.4
% par âge	0.0	0.0	0.1	0.3	1.3	4.9	12.2	8.1	12.8	38.6	18.7	3.0	100.0
% par sexe	///	///	///	45.9	57.8	63.2	57.9	52.8	50.0	45.2	34.7	26.0	44.7
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	2.6	0.4	0.1	0.2		0.0	0.0	0.0		0.1
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	12.6	12.6	12.7	12.9	13.2	13.4	14.2	15.7	18.0	14.2
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire		0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2		0.1	0.2	0.3		0.1
autres séjours	0.9	0.1	0.7	3.1	12.4	47.2	123.8	243.8	393.5	678.3	677.8	355.8	142.0
ensemble	0.9	0.2	0.7	3.2	12.5	47.3	124.0	243.8	393.6	678.5	678.0	355.8	142.1
Femmes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.2	3.6	2.9	5.2	18.9	14.2	3.4	49.9
% par âge	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	2.3	7.2	5.8	10.3	37.8	28.5	6.9	100.0
% par sexe	///	///	///	54.1	42.2	36.8	42.1	47.2	50.0	54.8	65.3	74.0	55.3
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	4.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	12.4	12.6	13.2	13.3	13.7	13.9	14.7	16.1	18.7	15.1
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire		0.2		0.2		0.0		0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1
autres séjours	0.9	0.2	1.1	3.7	9.1	27.0	89.6	213.5	361.4	658.5	800.5	384.7	165.9
ensemble	0.9	0.4	1.1	3.9	9.1	27.0	89.6	213.7	361.5	658.8	800.5	384.8	165.9
Les deux sexes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	3.2	8.5	6.2	10.3	34.5	21.7	4.7	90.3
% par âge	0.0	0.0	0.1	0.3	1.0	3.5	9.4	6.9	11.4	38.2	24.1	5.2	100.0
% par sexe	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	3.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	12.5	12.6	12.9	13.1	13.5	13.7	14.5	15.9	18.5	14.7
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire		0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1
autres séjours	0.9	0.2	0.9	3.4	10.7	37.0	106.7	228.5	376.8	667.3	753.2	376.7	154.3
ensemble	0.9	0.3	0.9	3.5	10.8	37.0	106.8	228.6	376.9	667.6	753.4	376.8	154.4

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Arthroplasties de hanche





(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Arthroplasties de hanche



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999


Taux de recours – Les deux sexes 15 ans et plus

Arthroplasties de Hanche

Patients résidant en	Taux bruts pour 100 000	Taux standardisés pour 100 000 (2)	Ecart par rapport à la France (en %)
Corse	118.6	101.0	-43.7
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	171.6	145.6	-18.9
Languedoc-Roussillon	178.4	148.2	-17.4
Île-de-France	133.0	152.0	-15.3
Midi-Pyrénées	182.8	155.5	-13.3
Alsace	161.1	164.4	-8.4
Franche-Comté	175.8	166.1	-7.4
Aquitaine	198.7	168.7	-6.0
Limousin	224.3	169.6	-5.5
Rhône-Alpes	175.3	171.6	-4.3
Haute-Normandie	179.0	179.1	-0.2
Lorraine	192.8	186.5	3.9
Centre	217.0	191.5	6.7
Poitou-Charentes	239.6	198.2	10.5
Bourgogne	240.9	203.3	13.3
Auvergne	244.6	204.2	13.8
Champagne-Ardenne	216.8	207.1	15.4
Picardie	207.5	209.7	16.9
Pays-de-la-Loire	225.7	210.7	17.4
Basse-Normandie	243.0	217.9	21.5
Nord-Pas-de-Calais	212.9	219.2	22.2
Bretagne	265.8	233.4	30.0
France métropolitaine	190.3	179.4	

Taux standardisés de recours (2) pour 100 000 – Les deux sexes 15 ans et plus

Arthroplasties de Hanche



Taux France métropolitaine : 179,4 pour 100 000

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) population de référence : estimation localisée de population 1990, les deux sexes, rétroplée à partir du recensement de 1999

Champ : France métropolitaine

Sources : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI et INSEE

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Cataractes

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
C.H.R.	43.4	16.3	9.3	3.0	70.7	7.0	65.4	72.4	241
C.H. ET H.	23.6	8.8	1.7	4.3	71.8	0.7	39.9	40.5	131
Privé P.S.P.H. (5)	10.8	4.0	3.3	4.9	73.8	0.6	18.1	18.7	64
Total secteur public	77.8	29.1	6.2	3.7	71.5	8.3	123.3	131.6	436
Privé non P.S.P.H. (6)	189.2	70.9	10.9	3.0	74.4	35.8	289.4	325.1	941
Ensemble	266.9	100.0	9.5	3.2	73.5	44.1	412.7	456.8	1 377

Répartition selon la durée du séjour

Cataractes

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	9.5
<i>dont :</i>	
<i> chirurgie ambulatoire</i>	9.5
1 jour	5.4
2 jours	37.2
3 jours	24.3
4 jours	10.6
5 jours	5.7
6 jours	3.7
7 jours	1.0
8 jours	0.9
9 jours	0.3
10 à 19 jours	1.1
20 à 29 jours	0.1
30 jours et plus	0.2
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	266.9

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Cataractes

	Proportion de séjours annuels (%)
Cataracte	98.0
Autres maladies oeil et annexes	0.6
Glaucome	0.4
Autres malformations congénitales	0.3
Complication acte chir. ou soin médical	0.3
Surveil. post traitement méd. ou chir.	0.1
Tumeur maligne du sein	0.1
Décollement et anomalies de la rétine	0.1
Contusions avec intégrité surf. cutanée	0.1
Arthropathies	0.1
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	266.9

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des résidents en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier

(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non participant au service public hospitalier




(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes à 3 chiffres de la C.I.M. 9ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Cataractes



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Cataractes

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Age non précisé	Total tous âges
Hommes														
Séjours annuels (2) (milliers)	0.5	0.4		0.3	1.2	1.5	5.8	5.6	8.6	38.7	24.5	10.2		97.4
% par âge	0.5	0.5		0.3	1.2	1.6	5.9	5.7	8.9	39.8	25.1	10.5		100.0
% par sexe	69.7	100.0		60.1	87.3	48.5	56.6	60.2	48.8	43.8	25.4	26.2		36.5
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)					33.4		6.8		4.5	9.1	8.2	14.5		8.4
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	2.9	2.8		3.6	2.5	2.3	3.1	3.2	3.2	3.3	3.2	4.3		3.3
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire					9.0		11.7		27.8	158.5	209.8	483.5		29.2
autres séjours	87.8	29.0		7.7	17.9	32.8	151.2	377.0	590.8	1 575.6	2 301.3	2 845.5		312.4
ensemble	87.8	29.0		7.7	26.9	32.8	162.9	377.0	618.6	1 734.1	2 511.1	3 329.0		341.6
Femmes														
Séjours annuels (2) (milliers)	0.2			0.2	0.2	1.6	4.4	3.7	9.1	49.6	71.7	28.8		169.6
% par âge	0.1			0.1	0.1	1.0	2.6	2.2	5.4	29.3	42.3	17.0		100.0
% par sexe	30.3			39.9	12.7	51.5	43.4	39.8	51.2	56.2	74.6	73.8		63.5
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)							8.8		5.5	12.1	10.3	10.2		10.2
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	2.0			2.0	3.0	3.4	2.9	3.6	3.0	3.3	3.0	3.3		3.1
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire							11.9		32.2	214.7	455.8	363.4		58.3
autres séjours	61.1			5.3	3.9	38.0	111.2	240.0	528.5	1 533.4	3 943.6	3 166.2		507.8
ensemble	61.1			5.3	3.9	38.0	123.1	240.0	560.8	1 748.0	4 399.4	3 529.5		566.1
Les deux sexes														
Séjours annuels (2) (milliers)	0.7	0.4		0.5	1.3	3.2	10.2	9.3	17.7	88.4	96.2	39.0		266.9
% par âge	0.3	0.2		0.2	0.5	1.2	3.8	3.5	6.6	33.1	36.0	14.6		100.0
% par sexe	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)					29.2		7.6		5.0	10.8	9.8	11.4		9.5
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	2.7	2.8		2.9	2.6	2.9	3.0	3.4	3.1	3.3	3.0	3.6		3.2
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire					4.5		11.8		30.1	189.8	364.5	396.3		44.1
autres séjours	74.8	14.9		6.5	10.9	35.4	131.4	307.2	558.1	1 552.1	3 333.9	3 078.2		412.7
ensemble	74.8	14.9		6.5	15.4	35.4	143.1	307.2	588.3	1 741.9	3 698.4	3 474.5		456.8

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des résidents en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Cataractes



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Cataractes

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
Centres hospitaliers régionaux	29.7	7.8	12.2	2.7	69.7	6.2	44.4	50.6	29 296
Centres de lutte contre le cancer									
Autres étab.sous dotation globale(5)	59.7	15.6	13.3	2.4	73.0	13.5	88.1	101.7	55 494
Total secteur public	89.4	23.3	13.0	2.5	71.9	19.7	132.6	152.3	84 790
Privé non P.S.P.H. (6)	294.0	76.7	25.8	1.9	74.2	129.3	371.3	500.6	260 412
Ensemble	383.4	100.0	22.8	2.1	73.7	149.1	503.9	652.9	345 202

Répartition selon la durée du séjour

Cataractes

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	22.8
<i>dont :</i>	
<i> chirurgie ambulatoire</i>	22.8
1 jour	18.7
2 jours	48.7
3 jours	5.7
4 jours	1.9
5 jours	0.9
6 jours	0.4
7 jours	0.2
8 jours	0.1
9 jours	0.1
10 à 19 jours	0.3
20 à 29 jours	0.1
30 jours et plus	0.0
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	383.4

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Cataractes

	Proportion de séjours annuels (%)
Cataracte	98.3
Glaucome	0.6
Autres maladies oeil et ses annexes	0.4
Autres malformations congénitales	0.2
Décollement et déchirure rétine	0.2
Plaie tête(y compris globe oculaire)	0.1
Diabète sucré	0.0
Complications soins chir. ou méd.nca	0.0
Autre traumatisme	0.0
Strabisme,aut.anomal.mouve.binocul.	0.0
Autres maladies	0.1
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	383.4

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) centres hospitaliers et établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier

(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non PSPH sous contrat avec les ARH, non compris les établissements à tarif d'autorité




(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes de la C.I.M. 10ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Cataractes



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Cataractes

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Total tous âges
Hommes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.8	2.3	7.7	6.5	11.3	47.6	49.3	15.3	141.8
% par âge	0.1	0.1	0.2	0.3	0.6	1.7	5.5	4.6	7.9	33.6	34.8	10.8	100.0
% par sexe	51.2	58.5	58.3	64.3	56.7	54.8	54.1	51.5	47.3	38.9	33.2	28.1	37.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	6.2	8.9	7.6	11.2	17.7	26.7	29.8	29.8	28.0	26.3	24.3	19.5	25.2
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	2.9	3.3	3.4	3.0	3.3	2.6	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	2.1	0.9	0.6	1.1	3.4	14.7	59.3	144.7	237.0	541.5	1 122.5	904.1	125.0
autres séjours	31.7	9.6	6.8	8.4	16.0	40.4	139.5	341.5	609.1	1 521.0	3 488.3	3 722.6	371.0
ensemble	33.8	10.5	7.4	9.4	19.4	55.2	198.8	486.2	846.0	2 062.5	4 610.9	4 626.6	496.0
Femmes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.1	0.1	0.2	0.2	0.6	1.9	6.6	6.1	12.6	74.9	99.0	39.2	241.6
% par âge	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.8	2.7	2.5	5.2	31.0	41.0	16.2	100.0
% par sexe	48.8	41.5	41.7	35.7	43.3	45.2	45.9	48.5	52.7	61.1	66.8	71.9	63.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	5.2	7.7	5.3	11.6	21.8	26.2	27.8	28.7	26.7	23.8	20.3	16.0	21.4
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	4.1	2.7	3.1	2.6	2.3	2.2	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.2	2.0
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	1.8	0.6	0.3	0.6	3.3	11.7	47.1	129.1	230.9	619.1	1 164.9	728.0	171.9
autres séjours	32.2	7.2	5.2	4.8	11.7	33.0	122.3	320.8	635.5	1 983.4	4 584.7	3 813.0	629.9
ensemble	33.9	7.8	5.5	5.4	14.9	44.7	169.4	450.0	866.5	2 602.5	5 749.6	4 541.0	801.8
Les deux sexes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.2	0.3	0.5	0.6	1.5	4.3	14.3	12.6	23.8	122.5	148.3	54.5	383.4
% par âge	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	1.1	3.7	3.3	6.2	31.9	38.7	14.2	100.0
% par sexe	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	5.7	8.4	6.7	11.4	19.4	26.4	28.9	29.3	27.3	24.7	21.6	17.0	22.8
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	3.5	3.1	3.2	2.9	2.9	2.4	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	1.9	0.8	0.4	0.8	3.3	13.2	53.2	136.9	233.8	584.6	1 148.7	776.8	149.1
autres séjours	31.9	8.4	6.0	6.6	13.8	36.7	130.9	331.1	622.9	1 777.6	4 164.9	3 787.9	503.9
ensemble	33.9	9.2	6.5	7.4	17.2	49.9	184.1	467.9	856.7	2 362.1	5 313.5	4 564.7	652.9

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Cataractes






(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Cataractes



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Cataractes

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
Centres hospitaliers régionaux	30.6	7.6	14.4	2.5	69.9	7.5	44.7	52.2	30 324
Centres de lutte contre le cancer									
Autres étab.sous dotation globale(5)	59.6	14.9	18.2	2.2	73.2	18.5	83.3	101.9	56 959
Total secteur public	90.1	22.5	16.9	2.3	72.1	26.0	128.0	154.1	87 283
Privé non P.S.P.H. (6)	310.6	77.5	30.4	1.8	74.2	161.3	369.6	530.9	290 910
Ensemble	400.7	100.0	27.3	2.0	73.7	187.3	497.7	685.0	378 193

Répartition selon la durée du séjour

Cataractes

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	27.4
<i>dont :</i>	
<i> chirurgie ambulatoire</i>	27.3
1 jour	20.9
2 jours	44.5
3 jours	4.1
4 jours	1.6
5 jours	0.6
6 jours	0.3
7 jours	0.2
8 jours	0.1
9 jours	0.1
10 à 19 jours	0.2
20 à 29 jours	0.0
30 jours et plus	0.0
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	400.7

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Cataractes

	Proportion de séjours annuels (%)
Cataracte	98.2
Glaucome	0.7
Autres maladies oeil et ses annexes	0.4
Autres malformations congénitales	0.2
Décollement et déchirure rétine	0.2
Plaie tête(y compris globe oculaire)	0.1
Diabète sucré	0.0
Complications soins chir. ou méd.nca	0.0
Autre traumatisme	0.0
Strabisme,aut.anomal.mouve.binocul.	0.0
Autres maladies	0.1
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	400.7

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) centres hospitaliers et établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier

(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non PSPH sous contrat avec les ARH, non compris les établissements à tarif d'autorité




(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes de la C.I.M. 10ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Cataractes



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique
 Champ : France métropolitaine
 Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Cataractes

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Total tous âges
Hommes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.1	0.1	0.3	0.4	0.8	2.3	7.8	6.9	11.4	49.8	52.7	15.9	148.4
% par âge	0.1	0.1	0.2	0.2	0.5	1.5	5.3	4.6	7.7	33.6	35.5	10.7	100.0
% par sexe	45.0	57.9	61.6	60.6	56.8	54.7	52.8	52.3	47.0	39.0	33.5	28.2	37.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	7.3	6.3	5.3	17.8	20.5	30.3	35.4	35.9	32.9	31.7	29.3	23.5	30.3
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	3.2	2.9	3.4	3.3	2.9	2.4	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	2.0	0.6	0.4	1.7	3.7	16.5	69.8	184.1	285.6	687.7	1 388.9	1 102.0	158.1
autres séjours	24.9	9.6	6.7	7.6	14.2	38.0	127.5	328.0	582.8	1 479.9	3 349.5	3 577.7	364.3
ensemble	26.9	10.2	7.0	9.3	17.9	54.4	197.3	512.0	868.4	2 167.6	4 738.3	4 679.7	522.4
Femmes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.1	0.1	0.2	0.2	0.6	1.9	7.0	6.3	12.8	77.8	104.8	40.5	252.3
% par âge	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.8	2.8	2.5	5.1	30.8	41.5	16.0	100.0
% par sexe	55.0	42.1	38.4	39.4	43.2	45.3	47.2	47.7	53.0	61.0	66.5	71.8	63.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	9.4	11.2	3.1	20.3	28.3	33.1	34.7	35.0	32.0	28.9	23.8	18.8	25.6
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	2.9	2.9	2.4	2.1	2.3	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	3.2	0.9	0.1	1.3	3.8	14.6	60.9	160.4	288.0	784.4	1 406.5	851.1	214.9
autres séjours	31.2	6.9	4.5	5.0	9.7	29.4	114.7	297.3	612.0	1 930.2	4 496.7	3 675.1	623.6
ensemble	34.5	7.8	4.6	6.2	13.6	44.0	175.6	457.7	900.0	2 714.5	5 903.3	4 526.2	838.4
Les deux sexes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.2	0.3	0.4	0.6	1.3	4.2	14.8	13.1	24.2	127.6	157.5	56.4	400.7
% par âge	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	1.0	3.7	3.3	6.0	31.8	39.3	14.1	100.0
% par sexe	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	8.5	8.4	4.4	18.8	23.8	31.6	35.1	35.5	32.4	30.0	25.7	20.1	27.3
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	3.0	2.9	3.0	2.8	2.6	2.2	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	2.6	0.8	0.3	1.5	3.7	15.5	65.4	172.1	286.8	741.4	1 399.7	920.1	187.3
autres séjours	28.0	8.3	5.6	6.3	12.0	33.6	121.1	312.5	598.0	1 729.8	4 054.9	3 648.3	497.7
ensemble	30.6	9.0	5.8	7.8	15.7	49.2	186.4	484.6	884.8	2 471.2	5 454.6	4 568.4	685.0

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Cataractes






(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Cataractes



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999


Taux de recours – Les deux sexes 15 ans et plus

Cataractes

Patients résidant en	Taux bruts pour 100 000	Taux standardisés pour 100 000 (2)	Ecart par rapport à la France (en %)
Limousin	869.7	612.1	-23.0
Nord-Pas-de-Calais	590.2	629.5	-20.8
Picardie	609.9	633.6	-20.2
Franche-Comté	676.4	642.6	-19.1
Lorraine	657.2	657.5	-17.2
Bourgogne	807.5	658.6	-17.1
Auvergne	823.7	667.0	-16.0
Basse-Normandie	756.3	671.8	-15.4
Alsace	630.7	682.1	-14.1
Champagne-Ardenne	742.3	715.7	-9.9
Rhône-Alpes	728.4	723.3	-9.0
Haute-Normandie	729.1	741.3	-6.7
Centre	866.6	744.4	-6.3
Midi-Pyrénées	972.2	791.7	-0.3
Bretagne	940.3	810.7	2.1
Pays-de-la-Loire	906.9	837.2	5.4
Aquitaine	1 032.7	842.0	6.0
Poitou-Charentes	1 100.1	867.2	9.2
Ile-de-France	746.1	883.8	11.3
Corse	1 120.8	930.0	17.1
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	1 198.5	991.5	24.8
Languedoc-Roussillon	1 239.7	995.4	25.3
France métropolitaine	843.1	794.4	

Taux standardisés de recours (2) pour 100 000 – Les deux sexes 15 ans et plus

Cataractes



Taux France métropolitaine : 794,4 pour 100 000

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) population de référence : estimation localisée de population 1990, les deux sexes, rétropléée à partir du recensement de 1999

Champ : France métropolitaine

Sources : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI et INSEE

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Hémorroïdes

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
C.H.R.	4.2	9.5		5.6	45.4		7.2	7.2	26
C.H. ET H.	5.4	12.3	18.1	5.0	42.4	1.7	7.7	9.3	26
Privé P.S.P.H. (5)	5.4	12.4		7.7	46.3		9.4	9.4	31
Total secteur public	15.0	34.3	6.5	6.2	44.6	1.7	24.3	26.0	83
Privé non P.S.P.H. (6)	28.7	65.7	8.5	6.0	44.6	4.2	45.1	49.4	151
Ensemble	43.7	100.0	7.8	6.1	44.6	5.9	69.4	75.4	234

Répartition selon la durée du séjour

Hémorroïdes

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	7.8
<i>dont :</i>	
<i>chirurgie ambulatoire</i>	7.8
1 jour	3.2
2 jours	6.9
3 jours	7.0
4 jours	11.5
5 jours	12.6
6 jours	15.6
7 jours	10.6
8 jours	6.8
9 jours	5.8
10 à 19 jours	12.1
20 à 29 jours	
30 jours et plus	
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	43.7

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Hémorroïdes

	Proportion de séjours annuels (%)
Hémorroïdes	84.0
Fistule et abcès rég. anales et rectales	7.6
Autres maladies de l'intestin	3.1
Hernie abdominale	1.2
Diverticulose intestinale	0.9
Grossesse ou accouchement compliqués	0.7
Maladies infectieuses et parasitaires	0.5
Infections peau, tissu cellul. sous-cutané	0.5
Accouchement normal	0.5
Prolapsus génital	0.4
Autres maladies	0.7
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	43.7

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des résidents en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier

(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non participant au service public hospitalier




(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes à 3 chiffres de la C.I.M. 9ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Hémorroïdes



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Hémorroïdes

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Age non précisé	Total tous âges
Hommes														
Séjours annuels (2) (milliers)			0.1	0.5	2.8	9.3	6.1	1.7	2.1	0.5				23.0
% par âge			0.6	2.2	12.1	40.3	26.3	7.4	9.1	2.0				100.0
% par sexe			///	26.5	38.5	63.1	65.4	47.7	53.2	26.3				52.8
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)			///	///	41.8	20.0								13.1
Durée moyenne de séjour (3) (jours)			///	4.7	6.7	5.9	7.0	5.1	6.3	6.6				6.2
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire					26.9	43.3								10.8
autres séjours			3.5	12.3	37.5	172.9	182.0	105.1	149.9	21.1				70.5
ensemble			3.5	12.3	64.4	216.1	182.0	105.1	149.9	21.1				81.3
Femmes														
Séjours annuels (2) (milliers)				1.4	4.4	5.4	3.2	1.9	1.8	1.3	0.9	0.2		20.6
% par âge				6.9	21.6	26.3	15.5	9.0	8.9	6.4	4.6	0.9		100.0
% par sexe				73.5	61.5	36.9	34.6	52.3	46.8	73.7	100.0	100.0		47.2
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)									21.1					1.9
Durée moyenne de séjour (3) (jours)				4.2	4.8	6.1	6.7	6.7	4.9	9.5	5.4	11.0		6.0
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire									25.2					1.3
autres séjours				35.2	102.9	125.9	97.9	126.8	94.1	47.0	58.0	22.1		68.4
ensemble				35.2	102.9	125.9	97.9	126.8	119.2	47.0	58.0	22.1		69.8
Les deux sexes														
Séjours annuels (2) (milliers)			0.1	1.9	7.2	14.7	9.3	3.6	3.9	1.8	0.9	0.2		43.7
% par âge			0.3	4.4	16.6	33.7	21.2	8.1	9.0	4.1	2.2	0.4		100.0
% par sexe			100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)			///	///	16.1	12.6			9.9					7.8
Durée moyenne de séjour (3) (jours)			///	4.3	5.3	6.0	6.9	6.0	5.7	8.7	5.4	11.0		6.1
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire					13.5	21.6			13.2					5.9
autres séjours			1.8	23.5	70.1	149.4	140.3	116.2	120.6	35.6	36.5	16.0		69.4
ensemble			1.8	23.5	83.6	171.0	140.3	116.2	133.8	35.6	36.5	16.0		75.4

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des résidents en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Hémorroïdes



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Hémorroïdes

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
Centres hospitaliers régionaux	2.1	5.2	3.0	4.8	45.5	0.1	3.5	3.6	2 067
Centres de lutte contre le cancer	0.0	0.0	6.1	6.5	56.7	0.0	0.0	0.0	17
Autres étab.sous dotation globale(5)	9.1	22.4	3.8	5.2	46.7	0.6	14.9	15.5	8 139
Total secteur public	11.2	27.6	3.7	5.2	46.5	0.7	18.4	19.1	10 223
Privé non P.S.P.H. (6)	29.3	72.4	9.4	4.8	47.0	4.7	45.2	49.9	25 864
Ensemble	40.5	100.0	7.8	4.9	46.9	5.4	63.6	69.0	36 087

Répartition selon la durée du séjour

Hémorroïdes

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	7.9
<i>dont :</i>	
<i>chirurgie ambulatoire</i>	7.8
1 jour	4.4
2 jours	8.3
3 jours	15.8
4 jours	20.6
5 jours	16.0
6 jours	10.0
7 jours	6.3
8 jours	4.0
9 jours	2.2
10 à 19 jours	4.1
20 à 29 jours	0.3
30 jours et plus	0.2
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	40.5

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Hémorroïdes

	Proportion de séjours annuels (%)
Hémorroïdes	85.8
Fistule et abcès rég.anales et rect.	7.6
Autres maladies de l'intestin	2.3
Tum.bég.colon,rectum,anus,canal anal	0.8
Hernie abdominale	0.5
Grossesse ou accouchement compliq.	0.4
Prolapsus génital	0.3
Accouchement unique et spontané	0.3
Varices des membres inférieurs	0.3
Diverticulose intestinale	0.1
Autres maladies	1.7
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	40.5

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) centres hospitaliers et établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier

(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non PSPH sous contrat avec les ARH, non compris les établissements à tarif d'autorité




(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes de la C.I.M. 10ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Hémorroïdes



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Hémorroïdes

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Total tous âges
Hommes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	0.7	3.8	6.2	6.0	1.8	1.6	2.0	0.6	0.1	22.8
% par âge	0.0	0.0	0.1	3.2	16.5	27.1	26.4	7.9	7.1	8.9	2.5	0.3	100.0
% par sexe	///	///	///	59.8	53.6	56.9	58.6	58.9	58.0	54.2	45.9	25.7	56.3
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	15.5	7.8	6.2	6.1	5.9	5.3	6.3	4.9	7.8	6.7
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	4.0	4.4	4.7	4.8	5.0	5.4	5.7	7.1	7.3	4.9
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire		0.1	0.3	2.8	6.7	9.0	9.5	7.9	6.4	5.5	2.7	1.6	5.3
autres séjours	0.9	0.4	0.4	15.5	79.3	136.5	145.4	126.9	114.7	82.0	51.3	18.5	74.5
ensemble	0.9	0.5	0.7	18.3	86.1	145.6	154.8	134.8	121.0	87.6	54.0	20.1	79.8
Femmes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	0.5	3.2	4.7	4.3	1.3	1.2	1.7	0.7	0.2	17.7
% par âge	0.0	0.0	0.0	2.8	18.3	26.6	24.0	7.1	6.6	9.6	3.8	1.1	100.0
% par sexe	///	///	///	40.2	46.4	43.1	41.4	41.1	42.0	45.8	54.1	74.3	43.7
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	11.8	13.9	8.9	8.4	8.3	7.7	7.3	4.5	4.3	9.3
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	3.8	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3	5.9	7.4	8.6	4.9
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	0.3		0.1	1.5	10.4	9.7	9.1	7.7	6.2	4.3	1.8	1.0	5.5
autres séjours	0.6	0.2	0.1	11.2	64.5	99.1	100.3	84.6	74.2	55.0	37.7	21.3	53.3
ensemble	0.9	0.2	0.2	12.7	74.9	108.8	109.5	92.2	80.4	59.3	39.5	22.2	58.7
Les deux sexes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	1.2	7.0	10.9	10.3	3.0	2.8	3.7	1.3	0.3	40.5
% par âge	0.0	0.0	0.1	3.0	17.3	26.9	25.4	7.5	6.9	9.2	3.1	0.6	100.0
% par sexe	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	14.0	10.6	7.4	7.0	6.9	6.3	6.8	4.7	5.2	7.8
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	3.9	4.4	4.6	4.8	5.0	5.4	5.8	7.2	8.3	4.9
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	0.1	0.0	0.2	2.2	8.6	9.4	9.3	7.8	6.3	4.9	2.1	1.1	5.4
autres séjours	0.8	0.3	0.2	13.4	71.9	117.7	122.9	105.5	93.6	67.0	42.9	20.5	63.6
ensemble	0.9	0.3	0.4	15.6	80.5	127.1	132.2	113.3	99.9	71.9	45.0	21.6	69.0

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Hémorroïdes






(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Hémorroïdes



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Hémorroïdes

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
Centres hospitaliers régionaux	2.1	5.2	2.6	4.6	45.9	0.1	3.4	3.5	2 046
Centres de lutte contre le cancer	0.0	0.0		7.1	49.9		0.0	0.0	17
Autres étab.sous dotation globale(5)	8.6	21.9	3.5	4.9	46.9	0.5	14.2	14.7	8 297
Total secteur public	10.7	27.2	3.4	4.8	46.7	0.6	17.7	18.3	10 360
Privé non P.S.P.H. (6)	28.6	72.8	9.6	4.6	47.0	4.7	44.2	49.0	26 640
Ensemble	39.3	100.0	7.9	4.7	47.0	5.3	61.9	67.2	37 000

Répartition selon la durée du séjour

Hémorroïdes

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	8.0
<i>dont :</i>	
<i>chirurgie ambulatoire</i>	7.9
1 jour	5.0
2 jours	9.6
3 jours	17.2
4 jours	21.3
5 jours	15.4
6 jours	9.1
7 jours	5.2
8 jours	3.6
9 jours	2.2
10 à 19 jours	3.0
20 à 29 jours	0.3
30 jours et plus	0.2
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	39.3

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Hémorroïdes

	Proportion de séjours annuels (%)
Hémorroïdes	86.2
Fistule et abcès rég.anales et rect.	6.8
Autres maladies de l'intestin	2.6
Tum.bég.colon,rectum,anus,canal anal	0.8
Grossesse ou accouchement compliq.	0.5
Hernie abdominale	0.5
Accouchement unique et spontané	0.3
Prolapsus génital	0.3
Varices des membres inférieurs	0.2
Hyperplasie de la prostate	0.1
Autres maladies	1.8
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	39.3

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) centres hospitaliers et établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier

(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non PSPH sous contrat avec les ARH, non compris les établissements à tarif d'autorité




(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes de la C.I.M. 10ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Hémorroïdes



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Hémorroïdes

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Total tous âges
Hommes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	0.6	3.6	6.0	6.1	1.8	1.5	2.0	0.6	0.1	22.3
% par âge	0.0	0.0	0.1	2.9	16.1	27.0	27.3	7.9	6.7	9.1	2.5	0.4	100.0
% par sexe	///	///	///	58.3	54.6	56.2	58.9	59.7	58.3	55.8	45.8	36.2	56.6
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	15.2	8.8	6.5	6.4	6.2	6.6	6.5	5.6	5.2	7.1
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	3.9	4.2	4.4	4.6	4.8	5.1	5.6	6.5	7.5	4.6
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	0.3	0.1	0.1	2.5	7.4	9.2	9.8	8.2	7.5	5.7	2.8	1.3	5.5
autres séjours	0.6	0.1	0.4	14.1	76.8	133.0	143.5	123.5	106.1	82.5	47.5	23.6	72.8
ensemble	0.9	0.1	0.5	16.6	84.3	142.2	153.2	131.7	113.7	88.1	50.3	24.9	78.4
Femmes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	0.5	3.0	4.7	4.2	1.2	1.1	1.6	0.7	0.1	17.1
% par âge	0.0	0.0	0.1	2.7	17.4	27.4	24.9	7.0	6.3	9.4	3.9	0.9	100.0
% par sexe	///	///	///	41.7	45.4	43.8	41.1	40.3	41.7	44.2	54.2	63.8	43.4
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	15.2	12.2	10.0	8.2	7.6	5.4	6.6	5.3	1.4	9.1
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	3.6	4.2	4.3	4.6	4.9	5.1	5.6	7.0	8.1	4.7
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire		0.1	0.1	1.9	8.5	10.8	8.7	6.7	4.1	3.7	2.0	0.2	5.1
autres séjours	0.6	0.4	0.2	10.4	61.2	97.7	97.8	80.7	70.7	52.3	35.2	16.4	51.6
ensemble	0.6	0.6	0.3	12.3	69.8	108.5	106.6	87.4	74.8	56.0	37.2	16.7	56.7
Les deux sexes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	1.1	6.6	10.7	10.3	3.0	2.6	3.6	1.2	0.2	39.3
% par âge	0.0	0.0	0.1	2.8	16.7	27.2	26.3	7.5	6.5	9.2	3.1	0.6	100.0
% par sexe	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	15.2	10.4	8.0	7.1	6.8	6.1	6.5	5.4	2.7	7.9
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	3.8	4.2	4.3	4.6	4.8	5.1	5.6	6.8	7.9	4.7
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	0.1	0.1	0.1	2.2	8.0	10.0	9.3	7.4	5.7	4.6	2.3	0.5	5.3
autres séjours	0.6	0.3	0.3	12.3	69.0	115.1	120.6	101.9	87.7	65.7	39.9	18.4	61.9
ensemble	0.8	0.4	0.4	14.5	77.0	125.2	129.8	109.3	93.4	70.3	42.2	18.9	67.2

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Hémorroïdes






(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Hémorroïdes



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999


Taux de recours – Les deux sexes 15 ans et plus

Hémorroïdes

Patients résidant en	Taux bruts pour 100 000	Taux standardisés pour 100 000 (2)	Ecart par rapport à la France (en %)
Centre	58.4	55.7	-30.4
Picardie	62.2	60.0	-25.0
Haute-Normandie	65.6	62.8	-21.5
Bretagne	64.4	63.3	-20.9
Auvergne	68.3	65.5	-18.2
Basse-Normandie	75.1	73.3	-8.4
Nord-Pas-de-Calais	75.5	74.0	-7.5
Bourgogne	76.5	75.5	-5.7
Rhône-Alpes	80.3	77.7	-2.9
Pays-de-la-Loire	79.0	77.7	-2.9
Limousin	77.9	77.7	-2.9
Franche-Comté	80.7	78.6	-1.8
Alsace	82.9	78.7	-1.7
Lorraine	81.9	79.0	-1.3
Champagne-Ardenne	85.9	82.6	3.3
Ile-de-France	88.2	84.3	5.3
Poitou-Charentes	86.9	84.7	5.8
Corse	99.6	93.5	16.8
Languedoc-Roussillon	96.4	94.1	17.6
Midi-Pyrénées	98.8	96.5	20.6
Aquitaine	99.7	96.9	21.1
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	101.0	97.0	21.2
France métropolitaine	82.9	80.0	

Taux standardisés de recours (2) pour 100 000 – Les deux sexes 15 ans et plus

Hémorroïdes



Taux France métropolitaine : 80,0 pour 100 000

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) population de référence : estimation localisée de population 1990, les deux sexes, rétropléée à partir du recensement de 1999

Champ : France métropolitaine

Sources : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI et INSEE

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Hernies de l'Aine

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
C.H.R.	17.3	12.1	15.7	5.1	31.9	4.7	25.4	30.1	90
C.H. ET H.	36.4	25.3	0.8	6.4	49.4	0.5	62.3	62.8	203
Privé P.S.P.H. (5)	10.5	7.3	3.4	6.5	48.7	0.6	17.6	18.3	61
Total secteur public	64.3	44.7	5.3	6.1	44.6	5.9	105.3	111.1	354
Privé non P.S.P.H. (6)	79.6	55.3	1.9	6.1	52.5	2.7	134.6	137.3	420
Ensemble	143.9	100.0	3.4	6.1	49.0	8.5	239.9	248.4	774

Répartition selon la durée du séjour

Hernies de l'Aine

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	3.4
<i>dont :</i>	
<i>chirurgie ambulatoire</i>	3.4
1 jour	3.1
2 jours	8.2
3 jours	10.0
4 jours	13.3
5 jours	13.0
6 jours	13.5
7 jours	11.3
8 jours	8.4
9 jours	4.2
10 à 19 jours	10.6
20 à 29 jours	0.9
30 jours et plus	0.1
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	143.9

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Hernies de l'Aine

	Proportion de séjours annuels (%)
Hernie abdominale	90.7
Symptômes appareil digestif, abdomen	2.2
Autres mal. organes génitaux masculins	1.1
Hyperplasie de la prostate	1.1
Af.n.inflam.ovaire,trompe Fal.,lig.large	1.0
Anom. congénitales organes génitaux	0.8
Autres maladies de l'intestin	0.3
Infection rénale et des voies urinaires	0.3
Autres maladies reins et voies urinaires	0.3
Lithiase biliaire	0.3
Autres maladies	2.0
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	143.9

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des résidents en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier

(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non participant au service public hospitalier




(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes à 3 chiffres de la C.I.M. 9ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Hernies de l'aine



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Hernies de l'Aine

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Age non précisé	Total tous âges
Hommes														
Séjours annuels (2) (milliers)	7.1	5.2	3.5	4.3	8.7	12.9	16.7	10.7	10.4	26.2	10.9	3.6		120.0
% par âge	5.9	4.3	2.9	3.5	7.2	10.7	13.9	8.9	8.6	21.8	9.1	3.0		100.0
% par sexe	77.8	81.9	60.4	81.6	78.5	87.5	88.6	84.1	88.2	87.4	80.7	73.7		83.4
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	9.4	27.2	42.3											2.9
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	2.9	2.5	2.4	4.6	5.0	5.6	5.9	6.2	6.1	7.3	8.1	11.4		6.2
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire	182.0	91.6	38.8											12.6
autres séjours	1 703.3	244.8	52.9	102.3	200.8	300.0	502.0	761.3	731.9	1 168.1	1 121.5	1 174.0		412.5
ensemble	1 885.3	336.4	91.8	102.3	200.8	300.0	502.0	761.3	731.9	1 168.1	1 121.5	1 174.0		425.1
Femmes														
Séjours annuels (2) (milliers)	2.0	1.1	2.3	1.0	2.4	1.8	2.2	2.0	1.4	3.8	2.6	1.3		23.9
% par âge	8.5	4.8	9.5	4.0	10.0	7.7	9.0	8.5	5.8	15.8	10.9	5.4		100.0
% par sexe	22.2	18.1	39.6	18.4	21.5	12.5	11.4	15.9	11.8	12.6	19.3	26.3		16.6
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	29.6	34.3				21.2								5.8
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	2.1	1.9	2.0	4.7	4.8	6.9	5.4	7.0	7.2	6.6	8.3	10.5		5.8
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire	171.2	26.6				9.0								4.7
autres séjours	407.7	51.1	63.0	23.9	55.2	33.7	65.9	138.6	90.0	134.8	160.3	158.6		76.0
ensemble	578.9	77.7	63.0	23.9	55.2	42.7	65.9	138.6	90.0	134.8	160.3	158.6		80.7
Les deux sexes														
Séjours annuels (2) (milliers)	9.1	6.3	5.7	5.2	11.1	14.7	18.9	12.8	11.8	29.9	13.5	4.9		143.9
% par âge	6.3	4.4	4.0	3.6	7.7	10.2	13.1	8.9	8.2	20.8	9.4	3.4		100.0
% par sexe	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	13.9	28.5	25.6			2.6								3.4
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	2.7	2.4	2.2	4.6	5.0	5.8	5.8	6.3	6.2	7.2	8.1	11.2		6.1
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire	176.8	59.9	19.9			4.5								8.5
autres séjours	1 071.1	150.2	57.8	63.8	128.1	166.7	285.7	443.9	394.9	592.4	517.2	437.2		239.9
ensemble	1 247.9	210.0	77.7	63.8	128.1	171.2	285.7	443.9	394.9	592.4	517.2	437.2		248.4

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des résidents en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Hernies de l'aine



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Hernies de l'Aine

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
Centres hospitaliers régionaux	16.9	10.7	15.8	5.5	36.8	4.5	24.3	28.8	16 677
Centres de lutte contre le cancer	0.1	0.0		9.7	63.4		0.1	0.1	64
Autres étab.sous dotation globale(5)	47.3	29.9	6.5	5.5	50.4	5.3	75.4	80.6	45 082
Total secteur public	64.3	40.6	9.0	5.5	46.8	9.8	99.7	109.6	61 823
Privé non P.S.P.H. (6)	94.1	59.4	3.6	5.0	52.9	5.8	154.4	160.3	82 576
Ensemble	158.5	100.0	5.8	5.2	50.5	15.7	254.2	269.8	144 399

Répartition selon la durée du séjour

Hernies de l'Aine

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	5.8
<i>dont :</i>	
<i>chirurgie ambulatoire</i>	5.8
1 jour	5.0
2 jours	10.3
3 jours	17.4
4 jours	19.2
5 jours	14.5
6 jours	8.9
7 jours	5.7
8 jours	4.1
9 jours	2.2
10 à 19 jours	5.6
20 à 29 jours	0.8
30 jours et plus	0.6
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	158.5

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Hernies de l'Aine

	Proportion de séjours annuels (%)
Hernie abdominale	94.7
Hyperplasie de la prostate	0.7
Malform. congénitales org. génitaux	0.7
Hydrocèle et spermatocele	0.3
Tumeur maligne de la prostate	0.3
Autres symptômes et signes	0.2
Occlusion sans mention de hernie	0.2
Tumeurs malignes colo-rectales	0.2
Lithiase biliaire	0.2
Autres maladies de l'intestin	0.2
Autres maladies	2.4
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	158.5

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) centres hospitaliers et établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier

(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non PSPH sous contrat avec les ARH, non compris les établissements à tarif d'autorité




(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes de la C.I.M. 10ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Hernies de l'aine



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Hernies de l'Aine

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Total tous âges
Hommes													
Séjours annuels (2) (milliers)	4.7	6.5	5.5	4.1	8.5	13.0	22.7	11.0	12.3	26.8	14.5	3.7	133.3
% par âge	3.5	4.9	4.1	3.0	6.3	9.8	17.0	8.2	9.2	20.1	10.9	2.8	100.0
% par sexe	82.3	81.7	73.2	79.5	83.2	83.1	87.7	89.2	89.0	86.9	81.2	66.3	84.1
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	12.0	44.2	32.9	3.0	2.5	2.3	2.1	1.8	1.7	1.1	1.2	0.8	5.5
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	5.3	2.0	2.4	3.8	4.0	4.2	4.4	4.7	5.1	5.9	7.1	9.1	5.1
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	154.4	197.9	46.3	3.1	4.8	7.2	12.1	14.8	15.7	13.2	15.7	9.3	25.4
autres séjours	1 129.3	250.1	94.5	98.5	189.0	298.3	571.0	808.5	905.5	1 148.0	1 344.5	1 119.9	440.6
ensemble	1 283.7	448.0	140.8	101.6	193.8	305.5	583.1	823.3	921.2	1 161.1	1 360.2	1 129.2	466.0
Femmes													
Séjours annuels (2) (milliers)	1.0	1.5	2.0	1.0	1.7	2.6	3.2	1.3	1.5	4.0	3.4	1.9	25.2
% par âge	4.0	5.8	8.0	4.2	6.8	10.5	12.7	5.3	6.0	16.0	13.4	7.5	100.0
% par sexe	17.7	18.3	26.8	20.5	16.8	16.9	12.3	10.8	11.0	13.1	18.8	33.7	15.9
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	8.4	50.1	36.4	2.5	3.8	3.0	2.7	2.1	1.8	1.1	0.8	0.3	7.7
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	6.3	2.0	2.3	3.9	4.0	4.3	4.9	5.5	5.8	6.9	8.7	10.5	6.0
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	24.2	52.5	19.7	0.7	1.5	1.8	2.2	2.1	1.8	1.6	1.5	0.7	6.4
autres séjours	265.4	52.4	34.4	26.4	37.8	59.2	80.2	96.1	102.7	138.2	194.0	219.5	77.2
ensemble	289.5	104.8	54.1	27.1	39.3	61.0	82.4	98.2	104.5	139.8	195.5	220.1	83.6
Les deux sexes													
Séjours annuels (2) (milliers)	5.7	8.0	7.5	5.1	10.2	15.6	25.9	12.3	13.8	30.8	17.9	5.6	158.5
% par âge	3.6	5.0	4.7	3.2	6.4	9.9	16.3	7.8	8.7	19.5	11.3	3.6	100.0
% par sexe	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	11.4	45.3	33.8	2.9	2.7	2.5	2.2	1.8	1.7	1.1	1.1	0.6	5.8
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	5.5	2.0	2.4	3.8	4.0	4.2	4.4	4.8	5.2	6.0	7.4	9.5	5.2
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	91.0	126.8	33.3	1.9	3.2	4.5	7.2	8.4	8.5	6.7	6.9	3.1	15.7
autres séjours	708.3	153.4	65.1	63.1	113.7	177.9	325.9	449.0	487.1	587.7	634.6	469.0	254.2
ensemble	799.2	280.3	98.4	65.0	116.8	182.4	333.1	457.4	495.6	594.4	641.5	472.0	269.8

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Hernies de l'aine






(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Hernies de l'aine



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Hernies de l'Aine

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
Centres hospitaliers régionaux	16.8	10.6	16.7	5.2	36.6	4.8	24.0	28.8	16 677
Centres de lutte contre le cancer	0.1	0.0		9.8	61.0		0.1	0.1	56
Autres étab.sous dotation globale(5)	46.5	29.4	6.9	5.2	50.8	5.5	74.0	79.5	45 056
Total secteur public	63.4	40.0	9.5	5.2	47.1	10.3	98.1	108.3	61 789
Privé non P.S.P.H. (6)	95.0	60.0	3.8	4.8	53.0	6.1	156.3	162.3	88 168
Ensemble	158.3	100.0	6.0	4.9	50.6	16.4	254.3	270.7	149 957

Répartition selon la durée du séjour

Hernies de l'Aine

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	6.1
<i>dont :</i>	
<i>chirurgie ambulatoire</i>	6.0
1 jour	5.6
2 jours	11.5
3 jours	19.1
4 jours	19.8
5 jours	13.6
6 jours	8.1
7 jours	5.1
8 jours	3.3
9 jours	1.9
10 à 19 jours	4.8
20 à 29 jours	0.7
30 jours et plus	0.5
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	158.3

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Hernies de l'Aine

	Proportion de séjours annuels (%)
Hernie abdominale	94.9
Hyperplasie de la prostate	0.6
Malform. congénitales org. génitaux	0.6
Tumeur maligne de la prostate	0.3
Hydrocèle et spermatocele	0.3
Tumeurs malignes colo-rectales	0.2
Autres symptômes et signes	0.2
Occlusion sans mention de hernie	0.2
Lithiase biliaire	0.2
Tum.mal. autres org.génito-urinaires	0.2
Autres maladies	2.3
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	158.3

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) centres hospitaliers et établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier

(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non PSPH sous contrat avec les ARH, non compris les établissements à tarif d'autorité




(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes de la C.I.M. 10ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Hernies de l'aine



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Hernies de l'Aine

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Total tous âges
Hommes													
Séjours annuels (2) (milliers)	4.6	6.4	5.3	4.2	8.2	13.3	22.6	11.5	12.1	26.5	14.9	3.6	133.2
% par âge	3.5	4.8	3.9	3.1	6.2	10.0	17.0	8.6	9.1	19.9	11.2	2.7	100.0
% par sexe	81.3	81.9	73.3	81.6	83.4	83.3	86.5	89.7	89.6	87.1	81.2	65.7	84.1
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	11.9	48.5	35.6	3.2	2.8	2.3	2.1	1.8	1.8	1.4	1.1	0.8	5.7
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	5.3	1.9	2.2	3.6	3.7	3.9	4.1	4.4	4.8	5.6	6.7	8.7	4.8
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	148.6	213.3	48.7	3.4	5.4	7.1	11.8	15.8	16.4	15.7	14.6	8.9	26.9
autres séjours	1 101.8	226.4	87.9	103.9	188.0	308.3	558.1	840.4	909.5	1 135.5	1 321.1	1 064.3	441.9
ensemble	1 250.4	439.7	136.6	107.3	193.5	315.4	570.0	856.2	925.9	1 151.2	1 335.7	1 073.2	468.8
Femmes													
Séjours annuels (2) (milliers)	1.1	1.4	1.9	0.9	1.6	2.7	3.5	1.3	1.4	3.9	3.4	1.9	25.2
% par âge	4.2	5.6	7.6	3.7	6.5	10.6	14.1	5.2	5.6	15.6	13.7	7.6	100.0
% par sexe	18.7	18.1	26.7	18.4	16.6	16.7	13.5	10.3	10.4	12.9	18.8	34.3	15.9
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	8.9	51.3	39.7	3.4	2.8	2.5	2.6	1.5	1.6	1.0	0.9	0.4	7.7
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	5.7	1.9	2.4	3.6	3.9	4.1	4.6	5.1	5.4	6.4	8.0	10.0	5.6
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	26.8	52.3	20.7	0.9	1.1	1.6	2.3	1.5	1.6	1.3	1.7	0.8	6.4
autres séjours	274.0	49.6	31.4	24.0	37.4	60.5	86.4	94.7	97.1	135.6	192.0	212.4	77.2
ensemble	300.8	101.8	52.1	24.9	38.4	62.1	88.7	96.2	98.7	136.9	193.7	213.2	83.7
Les deux sexes													
Séjours annuels (2) (milliers)	5.7	7.8	7.2	5.1	9.9	16.0	26.2	12.8	13.5	30.4	18.3	5.6	158.3
% par âge	3.6	4.9	4.5	3.2	6.2	10.1	16.5	8.1	8.6	19.2	11.6	3.5	100.0
% par sexe	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	11.3	49.0	36.7	3.2	2.8	2.3	2.2	1.8	1.8	1.3	1.0	0.7	6.0
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	5.3	1.9	2.3	3.6	3.8	3.9	4.2	4.5	4.9	5.7	6.9	9.2	4.9
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	89.1	134.8	35.0	2.1	3.2	4.3	7.1	8.6	8.7	7.7	6.6	3.0	16.4
autres séjours	697.5	140.2	60.3	64.6	112.5	183.1	321.7	464.2	486.0	580.5	626.9	446.9	254.3
ensemble	786.6	274.9	95.3	66.7	115.7	187.4	328.8	472.7	494.7	588.2	633.5	449.9	270.7

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Hernies de l'aine






(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Hernies de l'aine



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999


Taux de recours - Hommes 15 ans et plus

Hernies de l'Aine

Patients résidant en	Taux bruts pour 100 000	Taux standardisés pour 100 000 (2)	Ecart par rapport à la France (en %)
Basse-Normandie	473.9	471.9	-8.7
Haute-Normandie	458.3	475.8	-8.0
Bretagne	483.9	478.8	-7.4
Picardie	476.0	494.2	-4.4
Aquitaine	528.5	496.8	-3.9
Midi-Pyrénées	532.0	497.1	-3.9
Limousin	568.3	498.7	-3.6
Nord-Pas-de-Calais	463.4	499.5	-3.4
Auvergne	540.5	504.8	-2.4
Alsace	480.6	510.6	-1.3
Languedoc-Roussillon	551.8	511.3	-1.1
Centre	535.3	513.7	-0.7
Pays-de-la-Loire	512.7	514.2	-0.5
Rhône-Alpes	513.8	522.6	1.1
Ile-de-France	474.7	526.8	1.9
Poitou-Charentes	583.3	536.6	3.8
Bourgogne	568.9	537.3	3.9
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	578.9	542.0	4.8
Lorraine	537.8	547.8	5.9
Franche-Comté	549.3	552.6	6.9
Corse	602.4	559.7	8.2
Champagne-Ardenne	549.3	562.6	8.8
France métropolitaine	514.2	517.1	

Taux standardisés de recours (2) pour 100 000 – Hommes 15 ans et plus

Hernies de l'Aine



Taux France métropolitaine : 517,1 pour 100 000

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) population de référence : estimation localisée de population 1990, les deux sexes, rétropléée à partir du recensement de 1999

Champ : France métropolitaine

Sources : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI et INSEE

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Syndromes du Canal Carpien

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
C.H.R.	1.2	4.7	42.9	2.5	40.0	0.9	1.2	2.1	5
C.H. ET H.	6.3	25.1	48.3	2.3	49.0	5.3	5.7	11.0	25
Privé P.S.P.H. (5)	0.9	3.6	15.2	1.6	38.8	0.2	1.3	1.6	6
Total secteur public	8.4	33.4	43.9	2.2	46.6	6.4	8.2	14.6	36
Privé non P.S.P.H. (6)	16.8	66.6	25.1	2.7	53.0	7.3	21.8	29.1	75
Ensemble	25.2	100.0	31.4	2.5	50.9	13.7	30.0	43.7	111

Répartition selon la durée du séjour

Syndromes du Canal Carpien

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	31.4
<i>dont :</i>	
<i>chirurgie ambulatoire</i>	31.4
1 jour	12.4
2 jours	40.8
3 jours	4.2
4 jours	5.3
5 jours	1.4
6 jours	0.5
7 jours	3.3
8 jours	
9 jours	
10 à 19 jours	0.7
20 à 29 jours	
30 jours et plus	
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	25.2

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Syndromes du Canal Carpien

	Proportion de séjours annuels (%)
Maladies du système nerveux périphérique	93.6
Rhumatisme abarticulaire	2.7
Symptômes appareil urinaire	2.2
Déformations acquises	0.8
Séquelles trauma. et empoisonnements	0.7
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	25.2

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des résidents en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier

(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non participant au service public hospitalier




(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes à 3 chiffres de la C.I.M. 9ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Syndromes du canal carpien



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Syndromes du Canal Carpien

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Age non précisé	Total tous âges
Hommes														
Séjours annuels (2) (milliers)					0.9	1.2	1.0	0.8	0.4	1.3	0.2	0.2		6.0
% par âge					14.7	20.7	16.3	13.6	6.8	21.4	3.3	3.3		100.0
% par sexe					38.0	18.1	14.2	28.4	21.6	53.6	23.5	24.4		23.8
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)					44.2	48.4		47.7		73.1				38.6
Durée moyenne de séjour (3) (jours)					2.3	4.0	2.8	1.5	2.0	1.6	2.0	1.0		2.4
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire					9.0	14.0		27.6		42.1				8.2
autres séjours					11.3	14.9	29.3	30.3	29.3	15.5	20.5	63.9		13.1
ensemble					20.3	28.9	29.3	57.9	29.3	57.6	20.5	63.9		21.4
Femmes														
Séjours annuels (2) (milliers)				0.3	1.4	5.6	5.9	2.1	1.5	1.1	0.6	0.6		19.2
% par âge				1.7	7.5	29.2	30.8	10.7	7.8	5.8	3.3	3.2		100.0
% par sexe				100.0	62.0	81.9	85.8	71.6	78.4	46.4	76.5	75.6		76.2
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)				41.4	62.7	23.7	13.2	37.8	85.7	35.0				29.1
Durée moyenne de séjour (3) (jours)				2.0	3.0	2.0	2.4	2.8	1.0	1.7	3.7	7.8		2.6
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire				3.5	20.8	31.0	23.9	53.1	82.6	13.9				18.9
autres séjours				4.9	12.4	99.5	156.9	87.3	13.8	25.8	39.5	74.9		46.0
ensemble				8.3	33.2	130.5	180.7	140.4	96.4	39.7	39.5	74.9		65.0
Les deux sexes														
Séjours annuels (2) (milliers)				0.3	2.3	6.9	6.9	2.9	1.9	2.4	0.8	0.8		25.2
% par âge				1.3	9.2	27.2	27.3	11.4	7.5	9.5	3.3	3.2		100.0
% par sexe				100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)				41.4	55.7	28.2	11.3	40.6	67.2	55.4				31.4
Durée moyenne de séjour (3) (jours)				2.0	2.7	2.3	2.4	2.5	1.7	1.7	3.3	6.1		2.5
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire				1.7	14.9	22.5	11.8	40.6	43.4	26.4				13.7
autres séjours				2.4	11.8	57.3	92.6	59.4	21.2	21.3	32.4	71.9		30.0
ensemble				4.1	26.7	79.8	104.4	99.9	64.5	47.7	32.4	71.9		43.7

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des résidents en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Syndromes du canal carpien



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Syndromes du Canal Carpien

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
Centres hospitaliers régionaux	5.9	6.6	66.0	2.3	52.1	6.6	3.4	10.0	5 829
Centres de lutte contre le cancer									
Autres étab.sous dotation globale(5)	15.8	17.8	66.5	2.4	53.2	17.9	9.0	27.0	15 096
Total secteur public	21.7	24.3	66.4	2.4	52.9	24.5	12.4	36.9	20 925
Privé non P.S.P.H. (6)	67.5	75.7	69.1	2.1	52.5	79.4	35.5	115.0	60 336
Ensemble	89.2	100.0	68.4	2.2	52.6	104.0	48.0	151.9	81 261

Répartition selon la durée du séjour

Syndromes du Canal Carpien

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	68.5
<i>dont :</i>	
<i>chirurgie ambulatoire</i>	<i>68.4</i>
1 jour	14.6
2 jours	11.3
3 jours	2.6
4 jours	1.2
5 jours	0.7
6 jours	0.3
7 jours	0.2
8 jours	0.1
9 jours	0.1
10 à 19 jours	0.3
20 à 29 jours	0.1
30 jours et plus	0.0
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	89.2

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Syndromes du Canal Carpien

	Proportion de séjours annuels (%)
Maladies du syst.nerv. périphérique	93.9
Affections des tissus mous	3.4
Arthroses sauf de la colonne	0.4
Fracture du membre supérieur	0.4
Luxations et entorses	0.2
Surveil.post traitement méd. ou chir	0.2
Séquelles trauma. et empoisonnements	0.2
Traumatisme des nerfs	0.1
Autres lésions articulaires	0.1
Autres tumeurs bénignes	0.1
Autres maladies	1.0
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	89.2

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) centres hospitaliers et établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier

(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non PSPH sous contrat avec les ARH, non compris les établissements à tarif d'autorité




(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes de la C.I.M. 10ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Syndromes du canal carpien



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Syndromes du Canal Carpien

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Total tous âges
Hommes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	0.4	2.4	4.4	5.6	2.1	1.6	4.2	2.6	0.5	24.0
% par âge	0.0	0.0	0.2	1.8	9.9	18.4	23.3	8.9	6.8	17.7	10.9	2.1	100.0
% par sexe	///	///	///	34.3	28.0	23.7	21.5	26.2	30.0	36.4	33.7	27.3	26.9
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	59.5	71.1	71.0	68.7	68.5	67.8	61.9	54.7	48.7	65.9
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	2.9	2.1	2.2	2.2	2.2	2.5	2.4	2.4	2.6	2.5
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	0.8	0.1	0.4	6.5	38.8	73.4	98.4	110.1	83.2	113.8	133.2	72.9	55.2
autres séjours	0.4	0.1	0.7	4.5	15.8	30.0	44.8	50.5	39.6	70.0	110.3	76.7	28.6
ensemble	1.3	0.2	1.1	11.0	54.6	103.4	143.2	160.6	122.7	183.8	243.5	149.6	83.8
Femmes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	0.8	6.1	14.2	20.4	6.0	3.8	7.4	5.1	1.3	65.2
% par âge	0.0	0.0	0.1	1.3	9.4	21.7	31.2	9.2	5.9	11.4	7.8	2.0	100.0
% par sexe	///	///	///	65.7	72.0	76.3	78.5	73.8	70.0	63.6	66.3	72.7	73.1
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	74.4	77.1	76.5	73.3	70.3	65.4	58.4	49.6	38.8	69.4
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	1.9	1.7	1.8	1.8	2.0	2.1	2.3	2.5	2.8	2.0
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	0.3		0.4	16.2	108.9	251.4	384.3	312.4	172.4	150.4	147.1	59.3	150.2
autres séjours		0.2	0.5	5.6	32.4	77.2	140.1	131.7	91.0	107.2	149.7	93.4	66.3
ensemble	0.3	0.2	0.9	21.7	141.3	328.6	524.4	444.1	263.5	257.5	296.8	152.7	216.5
Les deux sexes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.1	1.3	8.5	18.6	25.9	8.2	5.5	11.7	7.7	1.8	89.2
% par âge	0.0	0.0	0.1	1.4	9.5	20.8	29.1	9.2	6.1	13.1	8.6	2.0	100.0
% par sexe	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	69.3	75.4	75.2	72.3	69.9	66.1	59.7	51.3	41.5	68.4
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	2.4	1.8	1.9	1.9	2.0	2.2	2.3	2.5	2.8	2.2
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	0.6	0.0	0.4	11.3	73.7	163.1	241.2	212.1	129.7	134.1	141.8	63.1	104.0
autres séjours	0.2	0.2	0.6	5.0	24.1	53.8	92.4	91.5	66.4	90.6	134.6	88.8	48.0
ensemble	0.8	0.2	1.0	16.3	97.8	216.8	333.6	303.6	196.1	224.7	276.4	151.8	151.9

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Syndromes du canal carpien






(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Syndromes du canal carpien



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Syndromes du Canal Carpien

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
Centres hospitaliers régionaux	6.4	6.3	68.2	2.4	52.3	7.5	3.5	11.0	6 417
Centres de lutte contre le cancer									
Autres étab.sous dotation globale(5)	16.8	16.5	68.5	2.3	53.2	19.7	9.1	28.7	16 254
Total secteur public	23.2	22.8	68.4	2.3	53.0	27.2	12.6	39.7	22 671
Privé non P.S.P.H. (6)	78.7	77.2	73.1	2.0	52.7	98.3	36.3	134.6	73 086
Ensemble	102.0	100.0	72.0	2.1	52.7	125.5	48.8	174.3	95 757

Répartition selon la durée du séjour

Syndromes du Canal Carpien

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	72.0
<i>dont :</i>	
<i>chirurgie ambulatoire</i>	72.0
1 jour	13.6
2 jours	9.7
3 jours	2.1
4 jours	1.0
5 jours	0.5
6 jours	0.2
7 jours	0.2
8 jours	0.1
9 jours	0.1
10 à 19 jours	0.3
20 à 29 jours	0.1
30 jours et plus	0.0
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	102.0

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Syndromes du Canal Carpien

	Proportion de séjours annuels (%)
Maladies du syst.nerv. périphérique	94.0
Affections des tissus mous	3.5
Fracture du membre supérieur	0.4
Arthroses sauf de la colonne	0.4
Luxations et entorses	0.2
Surveil.post traitement méd. ou chir	0.2
Autres lésions articulaires	0.1
Traumatisme des nerfs	0.1
Séquelles trauma. et empoisonnements	0.1
Autres tumeurs bénignes	0.1
Autres maladies	0.8
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	102.0

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) centres hospitaliers et établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier

(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non PSPH sous contrat avec les ARH, non compris les établissements à tarif d'autorité




(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes de la C.I.M. 10ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Syndromes du canal carpien



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique
 Champ : France métropolitaine
 Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Syndromes du Canal Carpien

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Total tous âges
Hommes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	0.5	2.6	5.2	6.5	2.5	1.9	4.7	3.1	0.6	27.7
% par âge	0.0	0.0	0.1	1.9	9.5	18.8	23.6	9.0	6.9	17.0	11.2	2.0	100.0
% par sexe	///	///	///	38.2	28.8	24.8	21.3	26.1	30.4	36.4	34.6	26.8	27.2
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	63.6	74.2	75.5	72.9	72.9	69.8	66.1	60.1	49.7	70.0
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	3.7	2.2	2.0	2.0	2.1	2.3	2.2	2.3	2.3	2.2
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	0.6	0.1	0.4	8.6	45.9	92.9	119.8	135.8	101.1	135.5	167.6	80.8	68.2
autres séjours		0.3	0.6	4.9	16.0	30.2	44.6	50.5	43.8	69.4	111.4	81.8	29.3
ensemble	0.6	0.4	1.0	13.6	61.9	123.2	164.4	186.2	144.9	205.0	278.9	162.6	97.5
Femmes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	0.9	6.5	15.8	24.1	7.1	4.3	8.2	5.9	1.5	74.3
% par âge	0.0	0.0	0.0	1.1	8.8	21.2	32.4	9.5	5.9	11.1	7.9	2.0	100.0
% par sexe	///	///	///	61.8	71.2	75.2	78.7	73.9	69.6	63.6	65.4	73.2	72.8
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	77.6	80.2	79.0	77.3	73.7	69.3	62.5	52.3	41.9	72.7
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	2.0	2.2	2.5	2.8	2.0
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	0.3	0.2	0.4	17.5	122.3	288.5	466.7	381.5	211.2	179.0	172.7	70.5	179.5
autres séjours		0.5	0.4	5.1	30.3	76.8	137.1	136.0	93.5	107.6	157.8	97.7	67.3
ensemble	0.3	0.8	0.7	22.6	152.6	365.3	603.8	517.4	304.7	286.6	330.5	168.2	246.8
Les deux sexes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.1	1.4	9.1	21.0	30.6	9.6	6.2	12.9	9.0	2.1	102.0
% par âge	0.0	0.0	0.1	1.4	9.0	20.6	30.0	9.4	6.1	12.7	8.8	2.0	100.0
% par sexe	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	72.2	78.4	78.1	76.4	73.5	69.5	63.8	55.0	44.0	72.0
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	2.7	2.0	1.8	1.8	2.0	2.1	2.2	2.4	2.7	2.1
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	0.5	0.2	0.4	13.0	84.2	191.8	293.7	259.7	158.5	159.6	170.7	73.3	125.5
autres séjours		0.4	0.5	5.0	23.2	53.8	91.0	93.6	69.7	90.6	139.9	93.3	48.8
ensemble	0.5	0.6	0.9	18.0	107.4	245.5	384.6	353.4	228.2	250.3	310.7	166.7	174.3

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Syndromes du canal carpien






(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Syndromes du canal carpien



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999


Taux de recours - Femmes 15 ans et plus

Syndromes du Canal Carpien

Patients résidant en	Taux bruts pour 100 000	Taux standardisés pour 100 000 (2)	Ecart par rapport à la France (en %)
Bretagne	180.5	171.1	-39.5
Corse	222.8	204.4	-27.7
Limousin	229.4	215.2	-23.9
Basse-Normandie	229.6	216.5	-23.4
Languedoc-Roussillon	244.5	230.1	-18.6
Auvergne	250.6	235.0	-16.9
Ile-de-France	252.6	243.5	-13.9
Nord-Pas-de-Calais	254.4	245.1	-13.3
Midi-Pyrénées	269.7	249.1	-11.9
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	293.2	272.1	-3.8
Rhône-Alpes	300.9	284.7	0.7
Pays-de-la-Loire	304.4	289.1	2.2
Haute-Normandie	320.1	302.2	6.9
Franche-Comté	330.9	312.6	10.5
Alsace	356.0	338.0	19.5
Aquitaine	368.8	344.5	21.8
Centre	376.9	348.9	23.4
Picardie	382.1	357.9	26.6
Poitou-Charentes	402.1	377.2	33.4
Champagne-Ardenne	412.0	389.8	37.8
Bourgogne	426.4	404.0	42.9
Lorraine	428.4	404.6	43.1
France métropolitaine	300.7	282.8	

Taux standardisés de recours (2) pour 100 000 – Femmes 15 ans et plus

Syndromes du Canal Carpien



Taux France métropolitaine : 282,8 pour 100 000

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) population de référence : estimation localisée de population 1990, les deux sexes, rétropléée à partir du recensement de 1999

Champ : France métropolitaine

Sources : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI et INSEE

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Troubles de la Statique Pelvienne

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
C.H.R.	14.0	20.9		11.8	56.7		24.3	24.3	86
C.H. ET H.	10.9	16.2		7.9	54.0		18.8	18.8	58
Privé P.S.P.H. (5)	7.4	11.0		9.5	58.2		12.8	12.8	44
Total secteur public	32.2	48.2		10.0	56.2		55.9	55.9	188
Privé non P.S.P.H. (6)	34.6	51.8	1.2	9.2	56.8	0.7	59.3	60.1	193
Ensemble	66.8	100.0	0.6	9.6	56.5	0.7	115.2	115.9	381

Répartition selon la durée du séjour

Troubles de la Statique Pelvienne

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	0.6
<i>dont :</i>	
<i>chirurgie ambulatoire</i>	0.6
1 jour	2.8
2 jours	0.7
3 jours	3.3
4 jours	2.6
5 jours	6.4
6 jours	9.9
7 jours	10.8
8 jours	12.9
9 jours	12.1
10 à 19 jours	35.0
20 à 29 jours	2.4
30 jours et plus	0.6
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	66.8

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Troubles de la Statique Pelvienne

	Proportion de séjours annuels (%)
Prolapsus génital	42.4
Tumeur bénigne de l'utérus	16.7
Hémor. génitales, troubles menstruation	16.2
Autres mal. organes génitaux féminins	7.8
Symptômes appareil urinaire	5.0
Autres maladies de l'intestin	4.3
Tumeur maligne de l'utérus	1.4
Af.n.inflam.col ute.,vagin,vulve,périnée	1.1
Af.n.inflam.ovaire,trompe Fal.,lig.large	1.1
T.M.siège imprécis, carcinome in situ	0.7
Autres maladies	3.1
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	66.8

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des résidents en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier

(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non participant au service public hospitalier



(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes à 3 chiffres de la C.I.M. 9ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Troubles de la statique pelvienne



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Troubles de la Statique Pelvienne

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Age non précisé	Total tous âges
Hommes														
Séjours annuels (2) (milliers)			0.2	0.2		0.2								0.6
% par âge			35.7	32.1		32.1								100.0
% par sexe			100.0	36.3		1.4								0.8
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)														7.2
Durée moyenne de séjour (3) (jours)			5.0	8.0		9.0								
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire														2.0
autres séjours			5.3	4.3		4.2								2.0
ensemble			5.3	4.3		4.2								2.0
Femmes														
Séjours annuels (2) (milliers)				0.3	2.0	12.2	17.2	6.5	5.8	15.4	5.2	1.6		66.3
% par âge				0.5	3.0	18.4	26.0	9.9	8.7	23.2	7.8	2.4		100.0
% par sexe				63.7	100.0	98.6	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		99.2
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)					10.3				3.6					0.6
Durée moyenne de séjour (3) (jours)				3.7	7.9	7.4	10.2	8.8	9.7	10.8	10.5	10.7		9.6
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire					4.8				13.5					1.4
autres séjours				7.8	41.9	283.4	526.1	445.9	361.9	549.1	319.9	199.7		222.7
ensemble				7.8	46.7	283.4	526.1	445.9	375.3	549.1	319.9	199.7		224.1
Les deux sexes														
Séjours annuels (2) (milliers)			0.2	0.5	2.0	12.4	17.2	6.5	5.8	15.4	5.2	1.6		66.8
% par âge			0.3	0.7	3.0	18.5	25.8	9.8	8.7	23.0	7.8	2.4		100.0
% par sexe			100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)					10.3				3.6					0.6
Durée moyenne de séjour (3) (jours)			5.0	5.3	7.9	7.4	10.2	8.8	9.7	10.8	10.5	10.7		9.6
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire					2.4				7.1					0.7
autres séjours			2.7	6.0	20.9	144.0	260.9	227.3	190.0	305.9	201.2	144.9		115.2
ensemble			2.7	6.0	23.3	144.0	260.9	227.3	197.1	305.9	201.2	144.9		115.9

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des résidents en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Troubles de la statique pelvienne



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Troubles de la Statique Pelvienne

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
Centres hospitaliers régionaux	6.3	11.3	0.8	7.9	57.9	0.1	10.6	10.7	6 166
Centres de lutte contre le cancer	0.1	0.2	1.5	11.8	62.9	0.0	0.2	0.2	131
Autres étab.sous dotation gobale(5)	14.5	26.0	0.4	8.4	59.8	0.1	24.5	24.6	13 545
Total secteur public	20.8	37.5	0.5	8.3	59.2	0.2	35.3	35.5	19 842
Privé non P.S.P.H. (6)	34.8	62.5	0.3	8.5	59.4	0.2	59.1	59.3	31 145
Ensemble	55.7	100.0	0.4	8.4	59.3	0.4	94.4	94.8	50 987

Répartition selon la durée du séjour

Troubles de la Statique Pelvienne

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	0.4
<i>dont :</i>	
<i>chirurgie ambulatoire</i>	0.4
1 jour	0.7
2 jours	2.0
3 jours	3.0
4 jours	4.7
5 jours	8.2
6 jours	11.3
7 jours	14.2
8 jours	16.4
9 jours	12.3
10 à 19 jours	24.7
20 à 29 jours	1.6
30 jours et plus	0.4
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	55.7

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Troubles de la Statique Pelvienne

	Proportion de séjours annuels (%)
Prolapsus génital	69.7
Tumeur bénigne de l'utérus	10.4
Autres mal. org. génitaux féminins	4.9
Autres maladies de l'intestin	3.3
Symptômes appareil urinaire	2.8
Aut.affections appar.géno-urinaire	2.7
Hémor.génitales, trbls menstruation	1.9
Tumeurs malignes de l'utérus	0.6
Hernie abdominale	0.5
Symptômes appareil digest.et abdomen	0.3
Autres maladies	2.9
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	55.7

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) centres hospitaliers et établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier

(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non PSPH sous contrat avec les ARH, non compris les établissements à tarif d'autorité



(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes de la C.I.M. 10ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Troubles de la statique pelvienne



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Troubles de la Statique Pelvienne

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Total tous âges
Hommes													
Séjours annuels (2) (milliers)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
% par âge		0.8	1.3	3.7	8.8	17.7	17.7	5.9	7.0	18.6	16.6	2.0	100.0
% par sexe		///	///	6.1	1.7	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)		///	///			4.2	2.3	15.1	5.7	7.2	5.5	20.0	5.5
Durée moyenne de séjour (3) (jours)		///	///	7.5	5.8	6.3	6.5	7.7	6.3	9.7	9.4	8.5	7.6
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire		0.1				0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.0
autres séjours		0.1	0.1	0.2	0.5	1.0	1.1	0.9	1.2	1.9	3.7	1.2	0.8
ensemble		0.1	0.1	0.2	0.5	1.0	1.1	1.1	1.3	2.0	3.9	1.5	0.9
Femmes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	6.7	14.2	5.0	6.0	14.0	6.8	1.3	55.4
% par âge	0.0	0.0	0.0	0.3	2.3	12.2	25.6	9.0	10.8	25.3	12.3	2.3	100.0
% par sexe	///	///	///	93.9	98.3	99.3	99.7	99.7	99.7	99.7	99.4	99.6	99.6
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	9.0	1.2	0.5	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	5.2	6.0	7.2	7.7	8.1	8.5	9.0	9.8	11.1	8.4
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire			0.1	0.3	0.4	0.9	1.5	1.7	1.8	1.0	0.7	0.4	0.7
autres séjours	1.3	0.3	0.6	3.3	28.9	155.2	363.5	363.7	412.3	486.0	394.5	145.3	183.1
ensemble	1.3	0.3	0.7	3.6	29.3	156.0	365.0	365.4	414.2	487.1	395.3	145.6	183.9
Les deux sexes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	6.8	14.2	5.0	6.0	14.1	6.9	1.3	55.7
% par âge	0.0	0.0	0.1	0.3	2.3	12.2	25.5	8.9	10.8	25.3	12.3	2.3	100.0
% par sexe	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	8.5	1.2	0.6	0.4	0.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	5.3	6.0	7.2	7.7	8.1	8.5	9.0	9.8	11.1	8.4
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire		0.0	0.0	0.2	0.2	0.5	0.8	0.9	1.0	0.6	0.5	0.3	0.4
autres séjours	0.6	0.2	0.3	1.8	14.7	78.7	182.1	184.0	215.5	270.5	244.9	105.4	94.4
ensemble	0.6	0.2	0.4	1.9	14.8	79.1	182.8	184.9	216.5	271.2	245.4	105.7	94.8

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Troubles de la statique pelvienne




(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Troubles de la statique pelvienne



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Troubles de la Statique Pelvienne

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
Centres hospitaliers régionaux	7.2	11.6	1.1	7.0	58.6	0.1	12.2	12.3	7 154
Centres de lutte contre le cancer	0.1	0.2		10.2	59.4		0.2	0.2	119
Autres étab.sous dotation gobale(5)	15.2	24.4	0.4	7.6	60.1	0.1	25.9	26.0	14 759
Total secteur public	22.5	36.1	0.6	7.4	59.6	0.2	38.3	38.5	22 032
Privé non P.S.P.H. (6)	39.9	63.9	0.7	7.3	59.7	0.5	67.7	68.2	37 610
Ensemble	62.4	100.0	0.7	7.4	59.7	0.8	106.0	106.7	59 642

Répartition selon la durée du séjour

Troubles de la Statique Pelvienne

	Proportion de séjours annuels (%)
Séjours ayant duré	
Moins de 24 heures	0.7
<i>dont :</i>	
<i>chirurgie ambulatoire</i>	0.7
1 jour	1.6
2 jours	5.3
3 jours	7.8
4 jours	7.8
5 jours	9.6
6 jours	11.1
7 jours	12.6
8 jours	14.1
9 jours	9.7
10 à 19 jours	18.2
20 à 29 jours	1.1
30 jours et plus	0.3
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	62.4

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Troubles de la Statique Pelvienne

	Proportion de séjours annuels (%)
Prolapsus génital	72.1
Tumeur bénigne de l'utérus	9.1
Autres mal. org. génitaux féminins	4.3
Symptômes appareil urinaire	3.2
Autres maladies de l'intestin	3.0
Aut.affections appar.géno-urinaire	2.8
Hémor.génitales, trbls menstruation	1.5
Hémorroïdes	0.6
Tumeurs malignes de l'utérus	0.5
Hernie abdominale	0.4
Autres maladies	2.6
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	62.4

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) centres hospitaliers et établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier

(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non PSPH sous contrat avec les ARH, non compris les établissements à tarif d'autorité



(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes de la C.I.M. 10ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Troubles de la statique pelvienne



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Troubles de la Statique Pelvienne

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Total tous âges
Hommes													
Séjours annuels (2) (milliers)			0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5
% par âge			0.2	3.1	11.0	25.7	22.7	9.7	6.7	13.0	5.7	2.3	100.0
% par sexe			///	10.2	3.7	1.7	0.7	0.8	0.5	0.4	0.3	0.8	0.8
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)			///	///	///	///	2.0	///	///	3.9	///	///	0.7
Durée moyenne de séjour (3) (jours)			///	3.7	4.5	4.9	5.2	5.9	5.8	6.9	21.3	8.5	6.3
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire							0.1				0.1		0.0
autres séjours			0.0	0.4	1.2	2.9	2.7	3.4	2.4	2.7	2.4	3.3	1.7
ensemble			0.0	0.4	1.2	2.9	2.7	3.4	2.4	2.7	2.5	3.3	1.7
Femmes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	6.9	15.5	5.8	6.8	16.0	7.9	1.4	61.9
% par âge	0.0	0.0	0.0	0.2	2.2	11.2	25.1	9.4	10.9	25.8	12.8	2.3	100.0
% par sexe	///	///	///	89.8	96.3	98.3	99.3	99.2	99.5	99.6	99.7	99.2	99.2
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	6.4	1.5	1.0	0.8	0.8	0.7	0.5	0.5	0.2	0.7
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	5.6	5.1	6.2	6.8	6.9	7.2	7.9	8.9	10.1	7.4
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire		0.1	0.1	0.2	0.5	1.6	3.2	3.3	3.4	2.6	2.3	0.4	1.5
autres séjours	1.1	0.4	0.7	3.3	31.5	159.3	386.7	421.5	471.5	555.4	443.4	160.1	204.4
ensemble	1.1	0.4	0.7	3.5	32.0	160.8	389.9	424.8	474.9	558.0	445.7	160.4	205.9
Les deux sexes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	7.1	15.7	5.8	6.8	16.1	7.9	1.4	62.4
% par âge	0.0	0.0	0.0	0.2	2.3	11.3	25.1	9.4	10.9	25.7	12.7	2.3	100.0
% par sexe	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	5.7	1.4	1.0	0.8	0.8	0.7	0.5	0.5	0.2	0.7
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	5.4	5.1	6.1	6.8	6.9	7.2	7.9	8.9	10.1	7.4
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire		0.0	0.0	0.1	0.2	0.8	1.6	1.7	1.8	1.5	1.5	0.3	0.8
autres séjours	0.6	0.2	0.3	1.8	16.4	81.9	195.2	214.4	247.0	309.5	273.5	116.9	106.0
ensemble	0.6	0.2	0.4	1.9	16.6	82.7	196.8	216.1	248.7	310.9	275.0	117.2	106.7

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Troubles de la statique pelvienne




(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Troubles de la statique pelvienne



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Varices

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
C.H.R.	5.0	3.4		3.7	50.2		8.8	8.8	31
C.H. ET H.	21.7	14.8	5.2	3.3	49.9	2.0	35.6	37.6	117
Privé P.S.P.H. (5)	10.4	7.1	1.3	3.4	48.8	0.2	17.8	18.0	64
Total secteur public	37.1	25.3	3.4	3.4	49.7	2.2	62.1	64.3	212
Privé non P.S.P.H. (6)	109.6	74.7	11.4	4.0	49.9	21.7	167.6	189.3	549
Ensemble	146.6	100.0	9.4	3.8	49.9	23.9	229.7	253.6	761

Répartition selon la durée du séjour

Varices

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	9.4
<i>dont :</i>	
<i>chirurgie ambulatoire</i>	9.4
1 jour	5.3
2 jours	21.4
3 jours	26.2
4 jours	15.1
5 jours	9.2
6 jours	5.3
7 jours	2.7
8 jours	1.6
9 jours	1.1
10 à 19 jours	2.4
20 à 29 jours	0.1
30 jours et plus	0.2
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	146.6

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Varices

	Proportion de séjours annuels (%)
Varices des membres inférieurs	94.4
Autres maladies appareil circulatoire	3.7
Hernie abdominale	0.5
Autres traumatismes	0.4
Autres maladies du coeur	0.1
Appendicite	0.1
Autres maladies de l'intestin	0.1
Rhumatisme abarticulaire	0.1
Affec. chron. amygdales, végé. adénoïdes	0.1
Tumeur bénigne du sein	0.1
Autres maladies	0.2
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	146.6

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des résidents en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier

(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non participant au service public hospitalier




(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes à 3 chiffres de la C.I.M. 9ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Varices



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Varices

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Age non précisé	Total tous âges
Hommes														
Séjours annuels (2) (milliers)				0.5	3.6	7.8	7.9	5.8	5.5	6.3	1.3			38.8
% par âge				1.4	9.4	20.0	20.4	15.0	14.3	16.2	3.4			100.0
% par sexe				32.2	23.2	21.0	23.7	28.9	35.0	34.2	36.6			26.5
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)						5.0		6.7	17.5					4.5
Durée moyenne de séjour (3) (jours)				4.3	2.5	4.0	3.8	3.6	3.8	4.7	4.9			3.9
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire						9.1		27.6	69.3					6.2
autres séjours				13.2	78.8	171.6	237.6	384.9	327.5	282.6	135.8			131.2
ensemble				13.2	78.8	180.7	237.6	412.4	396.7	282.6	135.8			137.4
Femmes														
Séjours annuels (2) (milliers)			0.4	1.2	12.0	29.2	25.4	14.3	10.3	12.1	2.3	0.4	0.4	107.9
% par âge			0.4	1.1	11.1	27.1	23.6	13.2	9.5	11.2	2.1	0.3	0.4	100.0
% par sexe			100.0	67.8	76.8	79.0	76.3	71.1	65.0	65.8	63.4	100.0	100.0	73.5
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)			100.0		20.5	8.0	13.8	13.1	8.6	3.2			53.7	11.2
Durée moyenne de séjour (3) (jours)				3.0	2.7	3.2	3.6	3.9	4.4	4.3	10.2	14.1	3.0	3.8
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire			10.8		56.8	54.2	107.0	127.7	57.4	13.9				40.7
autres séjours				28.7	220.7	620.3	669.1	846.4	608.1	418.0	138.9	43.3		323.2
ensemble			10.8	28.7	277.5	674.5	776.1	974.2	665.5	431.9	138.9	43.3		363.9
Les deux sexes														
Séjours annuels (2) (milliers)			0.4	1.7	15.6	37.0	33.3	20.1	15.8	18.4	3.6	0.4	0.4	146.6
% par âge			0.3	1.2	10.7	25.2	22.7	13.7	10.8	12.5	2.4	0.2	0.3	100.0
% par sexe			100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)			100.0		15.7	7.4	10.5	11.3	11.7	2.1			53.7	9.4
Durée moyenne de séjour (3) (jours)				3.5	2.7	3.4	3.7	3.8	4.2	4.5	8.3	14.1	3.0	3.8
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :														
chirurgie ambulatoire			5.3		28.4	31.7	53.1	78.6	63.0	7.7				23.9
autres séjours				20.8	149.7	396.2	451.6	620.2	474.8	358.1	137.7	31.4		229.7
ensemble			5.3	20.8	178.1	427.9	504.7	698.8	537.8	365.8	137.7	31.4		253.6

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des résidents en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1993

Varices



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Enquête de morbidité hospitalière

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Varices

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
Centres hospitaliers régionaux	6.9	3.8	3.6	3.2	51.6	0.4	11.3	11.8	6 799
Centres de lutte contre le cancer	0.0	0.0	14.5	15.1	58.8	0.0	0.0	0.0	7
Autres étab.sous dotation globale(5)	31.1	17.0	8.0	3.2	52.1	4.3	48.6	52.9	29 654
Total secteur public	38.0	20.8	7.2	3.2	52.0	4.7	60.0	64.7	36 460
Privé non P.S.P.H. (6)	144.6	79.2	16.4	2.7	51.3	40.3	205.9	246.2	128 434
Ensemble	182.6	100.0	14.5	2.8	51.5	45.0	265.8	310.8	164 894

Répartition selon la durée du séjour

Varices

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	14.5
<i>dont :</i>	
<i>chirurgie ambulatoire</i>	<i>14.5</i>
1 jour	12.0
2 jours	37.7
3 jours	21.2
4 jours	7.3
5 jours	3.1
6 jours	1.2
7 jours	0.7
8 jours	0.5
9 jours	0.3
10 à 19 jours	1.0
20 à 29 jours	0.2
30 jours et plus	0.2
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	182.6

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Varices

	Proportion de séjours annuels (%)
Varices des membres inférieurs	93.4
Autres maladies appar. circulatoire	2.7
Phlébite et thrombophlébite	2.5
Hernie abdominale	0.3
Autr.mal.artères,artérioles, capill.	0.2
Artériosclérose périphérique	0.1
Complications soins chir. ou méd.nca	0.0
Autres tumeurs bénignes	0.0
Autres maladies de l'oreille	0.0
Surveill.post traitement méd. ou chir	0.0
Autres maladies	0.7
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	182.6

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) centres hospitaliers et établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier

(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non PSPH sous contrat avec les ARH, non compris les établissements à tarif d'autorité




(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes de la C.I.M. 10ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Varices



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Varices

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Total tous âges
Hommes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	0.8	4.6	9.1	13.1	5.2	5.1	8.0	2.1	0.2	48.1
% par âge	0.0	0.0	0.0	1.7	9.5	18.9	27.3	10.7	10.5	16.6	4.4	0.4	100.0
% par sexe	///	///	///	38.2	21.9	23.9	28.3	28.3	26.9	27.0	27.4	24.8	26.4
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	16.6	13.5	13.2	11.4	10.5	9.3	7.7	5.3	7.6	10.8
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	2.5	2.4	2.7	2.7	2.9	3.0	3.5	5.1	8.4	3.0
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire		0.1	0.2	3.4	14.2	28.1	38.4	40.6	35.3	26.7	10.4	4.8	18.2
autres séjours	0.3	0.4	0.4	17.2	90.5	185.0	298.8	345.6	345.0	318.4	185.9	58.7	150.0
ensemble	0.3	0.5	0.6	20.6	104.7	213.2	337.3	386.3	380.3	345.0	196.3	63.5	168.3
Femmes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	1.3	16.3	29.0	33.3	13.1	13.7	21.5	5.6	0.6	134.4
% par âge	0.0	0.0	0.0	1.0	12.1	21.5	24.8	9.7	10.2	16.0	4.1	0.5	100.0
% par sexe	///	///	///	61.8	78.1	76.1	71.7	71.7	73.1	73.0	72.6	75.2	73.6
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	29.6	22.4	20.4	17.2	13.8	11.2	8.3	6.3	6.8	15.8
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	2.2	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9	3.3	4.6	8.5	2.8
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	1.1		0.2	10.2	84.3	137.1	147.6	132.3	106.2	61.7	20.4	5.1	70.4
autres séjours	2.2	0.1	0.7	24.2	291.7	533.5	710.2	829.2	841.9	685.5	302.2	68.9	375.8
ensemble	3.3	0.1	0.9	34.4	375.9	670.5	857.9	961.6	948.1	747.3	322.6	74.0	446.2
Les deux sexes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.1	2.1	20.9	38.0	46.4	18.2	18.8	29.5	7.7	0.8	182.6
% par âge	0.0	0.0	0.0	1.2	11.4	20.8	25.4	10.0	10.3	16.1	4.2	0.5	100.0
% par sexe	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	24.6	20.5	18.7	15.6	12.8	10.7	8.1	6.0	7.0	14.5
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	2.4	2.3	2.4	2.6	2.8	2.9	3.3	4.8	8.5	2.8
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	0.6	0.1	0.2	6.7	49.1	83.0	93.0	86.9	72.2	46.1	16.6	5.0	45.0
autres séjours	1.2	0.3	0.5	20.6	190.7	360.5	504.3	589.6	604.0	522.1	257.7	66.1	265.8
ensemble	1.8	0.3	0.7	27.4	239.8	443.5	597.2	676.5	676.2	568.2	274.2	71.1	310.8

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Varices






(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1998

Varices



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Répartition selon la catégorie de l'établissement d'hospitalisation

Varices

	Séjours annuels (2)		Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	Durée moyenne de séjour (3) (jours)	Age moyen du patient (années) (années)	Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000)			Effectif observé dans l'échantillon
	Effectifs (milliers)	%				Chirurgie ambulatoire	Autres séjours	Ensemble	
Centres hospitaliers régionaux	6.2	3.5	3.4	3.1	51.6	0.4	10.3	10.6	6 167
Centres de lutte contre le cancer	0.0	0.0	26.2	5.8	62.8	0.0	0.0	0.0	4
Autres étab.sous dotation gobale(5)	29.9	16.8	8.6	3.0	52.0	4.4	46.7	51.2	29 092
Total secteur public	36.2	20.3	7.7	3.0	52.0	4.8	57.0	61.8	35 263
Privé non P.S.P.H. (6)	141.7	79.7	15.4	2.6	51.4	37.3	205.0	242.3	131 712
Ensemble	177.9	100.0	13.8	2.7	51.5	42.1	262.1	304.1	166 975

Répartition selon la durée du séjour

Varices

Séjours ayant duré	Proportion de séjours annuels (%)
Moins de 24 heures	13.8
<i>dont :</i>	
<i>chirurgie ambulatoire</i>	<i>13.8</i>
1 jour	13.6
2 jours	39.5
3 jours	20.1
4 jours	6.5
5 jours	2.6
6 jours	1.1
7 jours	0.7
8 jours	0.5
9 jours	0.4
10 à 19 jours	0.9
20 à 29 jours	0.2
30 jours et plus	0.1
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	177.9

Répartition selon le diagnostic principal traité (7)

Varices

	Proportion de séjours annuels (%)
Varices des membres inférieurs	92.5
Autres maladies appar. circulatoire	3.1
Phlébite et thrombophlébite	2.4
Autres maladies de l'oreille	0.6
Hernie abdominale	0.3
Autr.mal.artères,artéριοles,capill.	0.2
Artériosclérose périphérique	0.1
Complications soins chir. ou méd.nca	0.1
Affections des tissus mous	0.0
Surveill.post traitement méd. ou chir	0.0
Autres maladies	0.6
Ensemble	100.0
Nombre de séjours annuels (milliers)	177.9

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures

(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

(5) centres hospitaliers et établissements privés non lucratifs participant au service public hospitalier

(6) établissements privés lucratifs et non lucratifs non PSPH sous contrat avec les ARH, non compris les établissements à tarif d'autorité




(7) diagnostic principal manifestation clinique, regroupements de codes de la C.I.M. 10ème révision de l'O.M.S.

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Varices



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique
 Champ : France métropolitaine
 Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Répartition selon le sexe et l'âge du patient

Varices

	< 1 an	1 à 4 ans	5 à 14 ans	15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus	Total tous âges
Hommes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0		0.0	0.8	4.6	9.1	13.3	5.1	4.9	7.7	2.2	0.2	47.8
% par âge	0.0		0.0	1.6	9.5	19.0	27.9	10.6	10.3	16.1	4.6	0.4	100.0
% par sexe	///		///	38.7	23.2	24.4	28.8	28.6	26.8	27.4	28.1	23.1	26.9
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///		///	17.7	14.3	12.4	10.9	9.9	9.0	8.0	6.3	5.1	10.6
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///		///	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	2.9	3.3	4.6	6.7	2.8
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	0.3		0.1	3.5	15.3	26.7	36.8	37.4	33.9	26.8	12.4	2.7	17.9
autres séjours	0.6		0.4	16.5	91.9	188.6	299.2	339.3	341.1	307.8	183.3	50.7	150.4
ensemble	0.9		0.6	20.1	107.2	215.3	336.0	376.7	374.9	334.6	195.7	53.5	168.3
Femmes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.0	1.2	15.1	28.2	32.9	12.6	13.4	20.4	5.6	0.6	130.1
% par âge	0.0	0.0	0.0	1.0	11.6	21.7	25.3	9.7	10.3	15.7	4.3	0.5	100.0
% par sexe	///	///	///	61.3	76.8	75.6	71.2	71.4	73.2	72.6	71.9	76.9	73.1
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	24.2	21.7	20.3	15.8	13.0	10.4	7.7	6.5	7.3	15.0
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	2.2	2.2	2.3	2.4	2.7	2.8	3.1	4.5	8.0	2.7
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire			0.3	8.0	76.5	132.9	130.2	119.8	97.7	55.0	20.5	4.9	64.9
autres séjours	1.5	0.2	0.6	24.9	276.7	520.5	696.1	803.2	840.9	656.5	293.9	62.8	367.5
ensemble	1.5	0.2	0.9	32.9	353.2	653.4	826.3	923.0	938.6	711.5	314.4	67.7	432.4
Les deux sexes													
Séjours annuels (2) (milliers)	0.0	0.0	0.1	2.0	19.6	37.3	46.3	17.7	18.3	28.1	7.8	0.8	177.9
% par âge	0.0	0.0	0.0	1.1	11.0	21.0	26.0	9.9	10.3	15.8	4.4	0.4	100.0
% par sexe	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Proportion de séjours effectués en chirurgie ambulatoire (%)	///	///	///	21.7	19.9	18.4	14.4	12.1	10.0	7.8	6.5	6.8	13.8
Durée moyenne de séjour (3) (jours)	///	///	///	2.3	2.2	2.3	2.5	2.7	2.8	3.2	4.5	7.7	2.7
Taux de séjours annuels (4) (pour 100 000) en :													
chirurgie ambulatoire	0.1		0.2	5.7	46.0	80.4	83.6	78.9	67.2	42.5	17.4	4.3	42.1
autres séjours	1.0	0.1	0.5	20.7	184.6	356.3	498.2	573.4	601.6	501.3	251.3	59.5	262.1
ensemble	1.2	0.1	0.7	26.4	230.5	436.7	581.8	652.3	668.7	543.8	268.7	63.8	304.1

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) ensemble des actes chirurgicaux réalisés au cours de séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures et en chirurgie ambulatoire

(3) calculée sur les séjours appartenant à des hospitalisations > = 24 heures


(4) nombre d'actes chirurgicaux réalisés pour des patients hospitalisés en France métropolitaine pour 100 000 habitants de France métropolitaine

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Varices






(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999

Varices



(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

Champ : France métropolitaine

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI

Actes chirurgicaux réalisés dans les services de soins de courte durée MCO (1) en 1999


Taux de recours - Femmes 15 ans et plus

Varices

Patients résidant en	Taux bruts pour 100 000	Taux standardisés pour 100 000 (2)	Ecart par rapport à la France (en %)
Ile-de-France	415.3	407.9	-19.8
Bourgogne	427.9	408.7	-19.6
Languedoc-Roussillon	440.8	420.1	-17.4
Midi-Pyrénées	501.7	472.3	-7.1
Centre	504.2	482.3	-5.2
Nord-Pas-de-Calais	488.5	486.7	-4.3
Limousin	521.4	488.1	-4.0
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	519.5	493.1	-3.0
Poitou-Charentes	525.5	499.2	-1.8
Rhône-Alpes	533.3	516.2	1.5
Haute-Normandie	543.7	527.7	3.8
Auvergne	578.7	539.6	6.1
Aquitaine	571.2	540.0	6.2
Franche-Comté	555.3	541.1	6.4
Pays-de-la-Loire	564.4	547.9	7.7
Picardie	590.5	572.3	12.5
Corse	628.2	582.7	14.6
Bretagne	617.9	598.7	17.7
Champagne-Ardenne	632.9	615.9	21.1
Alsace	643.5	622.4	22.4
Lorraine	701.0	672.5	32.2
Basse-Normandie	711.3	699.4	37.5
France métropolitaine	527.0	508.5	

Taux standardisés de recours (2) pour 100 000 – Femmes 15 ans et plus

Varices



Taux France métropolitaine : 508,5 pour 100 000

(1) médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, gynécologie-obstétrique

(2) population de référence : estimation localisée de population 1990, les deux sexes, rétroplée à partir du recensement de 1999

Champ : France métropolitaine

Sources : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES - Bureau Etat de santé de la population, Base nationale PMSI et INSEE