

RECUEIL D'INDICATEURS RÉGIONAUX

Offre de soins et état de santé édition 2014

Recueil d'indicateurs régionaux - Offre de soins et état de santé

COORDINATION
Thierry Prost et Denis Raynaud

Contributeurs Alexandra Delanoy, avec Samuel d'Almeida, et Louise Harlé

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Franck von Lennep

Responsable d'édition Carmela Riposa

Secrétaires de RÉDACTION
Sabine Boulanger, Laurence Grivet

Conception et réalisation graphique Stéphane Jeandet

Avant-propos

Ce recueil d'indicateurs généraux, rapidement consultable et transportable, compile les résultats d'indicateurs courants disponibles, qui sont, par ailleurs, dispersés. Il esquisse un portrait sanitaire et social synthétique de chaque région en mobilisant à la fois des indicateurs de l'offre et de recours aux soins, de la consommation de soins, de l'état de santé de la population, issus des sources de référence, mais aussi des indicateurs démographiques et sociaux dont certains proviennent de l'ouvrage La France et ses régions, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et mis à jour en 2014 selon la disponibilité des données.

Ce recueil ne prétend pas à l'exhaustivité: toutes les dimensions de l'organisation des soins ou de l'état de santé en région ne sont pas abordées. Pour un diagnostic plus approfondi, le lecteur pourra consulter le site Internet de la DREES¹, les données de l'INSEE² ainsi que les bases de données financées par le ministère des Affaires sociales et de la Santé comme Statiss³, Eco-santé⁴ et Score-santé⁵.

Dans une première partie, les indicateurs régionaux sont présentés sous forme de tableaux thématiques qui permettent de situer les régions les unes par rapport aux autres au vu de la situation française, de présentations cartographiques ou d'indicateurs de variabilité. Ces fiches précisent aussi la définition des indicateurs, leurs sources et leurs champs. Dans une seconde partie, chaque région fait l'objet d'une présentation synthétique qui met en évidence les principales caractéristiques de son contexte sociodémographique et de l'organisation de son territoire, de son offre de soins, du recours aux soins et de l'état de santé de sa population. Il est rappelé qu'en cas de discordance, les chiffres les plus récents présents dans les sources indiquées constituent la seule référence.

En rendant cette sélection d'indicateurs régionaux accessibles à tous, pouvoirs publics, professionnels, patients ou simples citoyens, la DREES espère contribuer à la diffusion d'une information essentielle sur ces thématiques.

- 1. www.drees.sante.gouv.fr
- 2. www.insee.fr/fr/regions/
- www.sante.gouv.fr/drees/statiss/ default.html
- 4. www.ecosante.fr/
- www.score-sante.org/score2008/ index.html

Sommaire

| Ava | int-propos | 3 |
|-----|---|------|
| Pa | rtie 1 | |
| of | onnées sociodémographiques, fre de soins et état de santé ntexte sociodémographique | |
| 01 | La population et son évolution | 8 |
| 02 | Structure par âge de la population | .10 |
| 03 | Catégories socioprofessionnelles | .12 |
| 04 | Revenus et inégalités | .14 |
| Éta | nt de santé | |
| 05 | Espérance de vie | 16 |
| 06 | Suicide et mortalité prématurée | .18 |
| 07 | Décès par maladies vasculaires cérébrales | |
| | ou cardiopathies ischémiques (infarctus du myoca | ırde |
| | et autres causes) | 20 |
| 08 | Affections de longue durée (ALD) : diabètes, | |
| | cancers, maladie coronaire | 22 |
| 09 | Affections de longue durée (ALD) : | |
| | accident vasculaire cérébral (AVC) invalidant, | |
| | maladie d'Alzheimer et autres démences | |
| | Obésité chez les adultes | 26 |
| 11 | Consommation de tabac et d'alcool | |
| | | 28 |
| 12 | Consommation de cannabis et ivresses répétées | |
| | chez les jeunes de 17 ans | |
| 13 | Participation au dépistage organisé | 32 |

| 14 Interruptions volontaires de grossesse (IVG)34 |
|--|
| 15 Césariennes |
| 16 Accidents de la route38 |
| Offre sanitaire |
| 17 Densité de médecins généralistes |
| et de chirurgiens-dentistes libéraux40 |
| 18 Densité de masseurs-kinésithérapeutes, |
| d'infirmiers, d'orthophonistes |
| et de podologues libéraux ou mixtes42 |
| 19 Nombre de maisons de santé pluridisciplinaires |
| (MSP) et de points d'accueil d'urgences44 |
| 20 Offre hospitalière pour les accouchements, |
| la médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie |
| (MCO) et la psychiatrie46 |
| 21 Offre hospitalière en soins de suite |
| et de réadaptation (SSR) et en hospitalisation |
| à domile (HAD)48 |
| Recours et accès aux soins |
| 22 Dépassements d'honoraires50 |
| Offre médico-sociale |
| 23 Accueil pour personnes âgées52 |
| 24 Accueil pour personnes handicapées54 |
| Partie 2 |
| Fiches de synthèse régionales |
| |

| 34 | Aquitaine | 60 |
|-----|--------------------------------|-----|
| .36 | Auvergne | |
| .38 | Basse-Normandie | 64 |
| | Bourgogne | 66 |
| | Bretagne | |
| | Centre | |
| .40 | Champagne-Ardenne | 72 |
| | Corse | |
| | Franche-Comté | 76 |
| .42 | Guadeloupe | |
| | Guyane | |
| 44 | Haute-Normandie | |
| | Île-de-France | |
| ie | Languedoc-Roussillon | 86 |
| .46 | La Réunion | |
| | Limousin | 90 |
| | Lorraine | 92 |
| .48 | Martinique | 94 |
| | Mayotte | |
| 50 | Midi-Pyrénées | |
| 50 | Nord - Pas-de-Calais | |
| | Pays de la Loire | 102 |
| .52 | Picardie | |
| 54 | Poitou-Charentes | 106 |
| | Provence - Alpes - Côte d'Azur | 108 |
| | Rhône-Alpes | |
| .58 | Répertoire des sigles utilisés | 113 |



Données sociodémographiques, offre de soins et état de santé

Fiche 01

Contexte sociodémographique

La population et son évolution

Indicateurs

- → Population estimée en milliers en 2012. Source : INSEE.
- ▶ Part de la population régionale dans la population française en 2012 (en %). Source : INSEE.
- → Taux de croissance annuelle moyen de la population entre 2006 et 2012 (en %). Source : INSEE.
- > Projection de la population en milliers en 2040.

Estimation INSEE, modèle Omphale, scénario central (voir commentaires).


- ≥ Taux de croissance de la population entre 2007 et 2040. Estimation INSEE, modèle Omphale, scénario central (voir commentaires).
- → Densité de population (habitants/km²) en 2012. Source : INSEE.

Commentaires

- ◆ Scénario central : scénario reconduisant les tendances démographiques récentes.
- ◆ FRANCE MÉTROPOLITAINE: ces dernières projections de l'INSEE intègrent les inflexions survenues au cours des années récentes (1999-2005), en particulier l'accroissement général de la fécondité, ainsi que celui du solde migratoire et des flux interrégionaux.
- ◆ ANTILLES-GUYANE: les projections de population ont pour point de départ la population par sexe et âge au 1er janvier 2005 et intègrent des données sur la mortalité, la fécondité et les migrations de 1970 à 2005.

1er quartile 2e quartile 3e quartile 4e quartile 4e quartile 1

Densité de population (habitants/km²) en 2012



Note: le 1^{er} quartile comprend le quart des régions ayant la densité la plus élevée.

| Régions | Population estimée au 1er janvier 2012 (en milliers) | Part de la population régionale (en %) | Densité de population (en hab./km²) | Taux de croissance annuelle 2006-2012 (en %) | Projection en 2040 (en milliers) | Taux de croissance 2007-2040 (en %) |
|---|--|---|---|--|--|--|
| Alsace | 1 858 | 2,8 | 224,3 | 0,4 | 2 023 | 10,7 |
| Aquitaine | 3 287 | 5,0 | 79,6 | 0,9 | 3 878 | 23,1 |
| Auvergne | 1 353 | 2,1 | 52,0 | 0,2 | 1 448 | 8,1 |
| Basse-Normandie | 1 480 | 2,3 | 84,2 | 0,3 | 1 573 | 7,7 |
| Bourgogne | 1 647 | 2,5 | 52,1 | 0,2 | 1 725 | 5,6 |
| Bretagne | 3 250 | 5,0 | 119,4 | 0,8 | 3 873 | 24,1 |
| Centre | 2 562 | 3,9 | 65,4 | 0,3 | 2 807 | 11,1 |
| Champagne-Ardenne | 1 333 | 2,0 | 52,1 | -0,1 | 1 312 | -2,0 |
| Corse | 317 | 0,5 | 36,5 | 1,2 | 351 | 17,2 |
| Franche-Comté | 1 179 | 1,8 | 72,8 | 0,4 | 1 269 | 9,5 |
| Haute-Normandie | 1 851 | 2,8 | 150,3 | 0,4 | 1 946 | 7,1 |
| Île-de-France | 11 915 | 18,2 | 992,0 | 0,5 | 12 765 | 10,1 |
| Languedoc-Roussillon | 2 686 | 4,1 | 98,1 | 1,0 | 3 291 | 28,5 |
| Limousin | 746 | 1,1 | 44,0 | 0,3 | 812 | 10,2 |
| Lorraine | 2 357 | 3,6 | 100,1 | 0,1 | 2 386 | 2,0 |
| Midi-Pyrénées | 2 929 | 4,5 | 64,6 | 0,9 | 3 596 | 27,9 |
| Nord - Pas-de-Calais | 4 050 | 6,2 | 326,2 | 0,1 | 4 149 | 3,2 |
| Pays de la Loire | 3 630 | 5,5 | 113,2 | 0,8 | 4 389 | 26,0 |
| Picardie | 1 925 | 2,9 | 99,2 | 0,3 | 2 041 | 7,4 |
| Poitou-Charentes | 1 790 | 2,7 | 69,3 | 0,6 | 2 062 | 18,5 |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 4 924 | 7,5 | 156,8 | 0,4 | 5 589 | 14,9 |
| Rhône-Alpes | 6 342 | 9,7 | 145,1 | 0,9 | 7 451 | 22,8 |
| Guadeloupe | 404 | 0,6 | 236,9 | 0,1 | 404 | 0,8 |
| Guyane | 240 | 0,4 | 354,9 | 2,5 | 574 | 169,3 |
| Martinique | 390 | 0,6 | 390,0 | -0,3 | 423 | 6,5 |
| Mayotte | 213 | 0,3 | 568,6 | nd | nd | nd |
| La Réunion | 838 | 1,3 | 334,7 | 1,2 | 1 061 | 33,6 |
| France métropolitaine | 63 409 | 96,8 | 116,6 | 0,5 | 70 734 | 14,5 |
| France métropolitaine et DOM hors Mayotte | 65 281 | 99,7 | nd | 0,5 | 73 196 | 15,1 |
| France métropolitaine et DOM | 65 494 | 100,0 | nd | nd | nd | nd |

nd: non disponible. Source: INSEE.

Contexte sociodémographique

Structure par âge de la population

Indicateurs


≥ Indicateur conjoncturel de fécondité en 2012 (en %). Source : INSEE. Champ : femmes en âge de procréer (entre 15 et 50 ans).


Cet indicateur est une mesure synthétique du taux de fécondité et est indépendant de la structure par âge de la population.


- → Part des moins de 25 ans en 2012 (en %).
 Source: INSEE.
- → Part des moins de 25 ans en 2040 (en %). Estimation INSEE, modèle Omphale, scénario central (reconduisant les tendances démographiques récentes, voir commentaire de la fiche 1).
- → Part des 60 ans ou plus en 2012 (en %). Source : INSEE.
- ≥ Part des 60 ans ou plus en 2040 (en %). Estimation INSEE, modèle Omphale, scénario central (reconduisant les tendances démographiques récentes, voir commentaire de la fiche 1).

Note: chaque quartile comprend un quart des régions préalablement rangées dans l'ordre décroissant de l'indicateur présenté.









| Régions | Indicateur conjoncturel de fécondité (en %) | Taux brut de natalité (en ‰) | Part des moins de 25 ans en 2012 (en %) | Part des moins de 25 ans en 2040 (en %) | Part des 60 ans ou plus en 2012 (en %) | Part des 60 ans ou plus en 2040 (en %) |
|---|--|------------------------------------|---|---|--|--|
| Alsace | 182 | 11,7 | 30,4 | 27,1 | 22,1 | 31,2 |
| Aquitaine | 181 | 10,4 | 28,2 | 25,7 | 26,8 | 34,7 |
| Auvergne | 188 | 10,1 | 27,4 | 25,5 | 28,1 | 35,4 |
| Basse-Normandie | 197 | 10,9 | 29,5 | 26,6 | 26,5 | 35,6 |
| Bourgogne | 193 | 10,5 | 28,1 | 25,8 | 27,8 | 36,0 |
| Bretagne | 201 | 11,3 | 29,8 | 27,9 | 25,7 | 33,2 |
| Centre | 207 | 11,7 | 29,5 | 27,5 | 26,1 | 33,5 |
| Champagne-Ardenne | 196 | 11,6 | 30,6 | 27,6 | 24,3 | 32,8 |
| Corse | 158 | 9,4 | 26,3 | 21,2 | 27,1 | 38,9 |
| Franche-Comté | 201 | 11,8 | 30,5 | 28,1 | 24,3 | 31,9 |
| Haute-Normandie | 209 | 12,8 | 31,7 | 29,2 | 22,7 | 30,5 |
| Île-de-France | 202 | 15,2 | 32,9 | 30,5 | 18,5 | 24,4 |
| Languedoc-Roussillon | 195 | 11,2 | 29,0 | 26,4 | 27,0 | 34,7 |
| Limousin | 183 | 9,4 | 26,0 | 24,2 | 30,8 | 37,4 |
| Lorraine | 179 | 11,0 | 29,8 | 26,8 | 23,5 | 32,1 |
| Midi-Pyrénées | 189 | 11,1 | 28,7 | 26,7 | 26,1 | 32,7 |
| Nord - Pas-de-Calais | 209 | 13,7 | 33,6 | 30,5 | 20,7 | 28,2 |
| Pays de la Loire | 209 | 12,3 | 31,3 | 29,4 | 24,0 | 31,4 |
| Picardie | 208 | 12,8 | 32,1 | 29,4 | 21,8 | 29,8 |
| Poitou-Charentes | 191 | 10,2 | 27,8 | 25,9 | 28,4 | 36,5 |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 207 | 12,1 | 28,7 | 26,3 | 26,8 | 33,7 |
| Rhône-Alpes | 204 | 13,0 | 31,7 | 29,4 | 22,6 | 29,2 |
| Guadeloupe | 218 | 12,9 | 34,0 | 26,3 | 20,2 | 40,3 |
| Guyane | 350 | 26,8 | 50,9 | 47,8 | 7,0 | 12,3 |
| Martinique | 194 | 11,5 | 31,5 | 25,6 | 22,0 | 39,7 |
| Mayotte | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| La Réunion | 240 | 17,1 | 40,0 | 33,3 | 12,7 | 25,8 |
| France métropolitaine | 200 | 12,4 | 30,6 | 28,1 | 23,7 | 31,0 |
| France métropolitaine et DOM hors Mayotte | 201 | 12,6 | 30,8 | 28,3 | 23,4 | 30,9 |

nd: non disponible. Source: INSEE.



Contexte sociodémographique

Catégories socioprofessionnelles

Indicateur

≥ Catégories socioprofessionnelles (en %) en 2010. Source : INSEE. Champ : part de la population de 15 ans ou plus.

| Régions | Agriculteur exploitant | Artisan, commerçant chef d'entreprise | Cadre, profession intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | Employé | Ouvrier | Retraité | Autre sans activité professionnelle |
|---|---------------------------|--|---|-----------------------------|---------|---------|----------|---|
| Alsace | 0,5 | 2,8 | 8,1 | 14,5 | 16,4 | 17,0 | 24,5 | 16,2 |
| Aquitaine | 1,4 | 3,9 | 6,9 | 13,2 | 16,6 | 12,9 | 29,8 | 15,3 |
| Auvergne | 2,2 | 3,6 | 5,7 | 12,1 | 15,8 | 14,1 | 31,8 | 14,7 |
| Basse-Normandie | 1,7 | 3,5 | 5,4 | 12,3 | 16,2 | 15,5 | 30,8 | 14,5 |
| Bourgogne | 1,6 | 3,4 | 5,7 | 12,5 | 15,9 | 15,3 | 31,1 | 14,5 |
| Bretagne | 1,6 | 3,5 | 6,9 | 13,1 | 15,8 | 14,3 | 30,1 | 14,7 |
| Centre | 1,2 | 3,1 | 6,6 | 13,5 | 16,5 | 15,2 | 30,0 | 13,9 |
| Champagne-Ardenne | 1,9 | 2,8 | 5,5 | 12,1 | 16,5 | 17,0 | 27,4 | 16,8 |
| Corse | 1,1 | 5,2 | 5,3 | 11,2 | 18,4 | 11,0 | 26,3 | 21,6 |
| Franche-Comté | 1,0 | 3,1 | 6,3 | 13,2 | 15,5 | 18,0 | 27,5 | 15,5 |
| Haute-Normandie | 0,6 | 2,9 | 6,5 | 13,8 | 16,7 | 16,4 | 26,6 | 16,5 |
| Île-de-France | 0,1 | 2,9 | 17,0 | 16,5 | 17,4 | 9,4 | 19,3 | 17,4 |
| Languedoc-Roussillon | 1,1 | 4,3 | 6,4 | 12,6 | 16,3 | 11,0 | 29,7 | 18,6 |
| Limousin | 2,3 | 3,5 | 5,3 | 12,0 | 15,6 | 12,9 | 34,7 | 13,8 |
| Lorraine | 0,6 | 2,6 | 6,2 | 13,0 | 17,5 | 16,0 | 25,7 | 18,4 |
| Midi-Pyrénées | 1,8 | 3,9 | 8,6 | 13,8 | 16,0 | 11,4 | 28,9 | 15,6 |
| Nord - Pas-de-Calais | 0,5 | 2,4 | 6,5 | 13,1 | 16,5 | 15,8 | 24,0 | 21,3 |
| Pays de la Loire | 1,5 | 3,2 | 6,8 | 13,7 | 16,1 | 16,3 | 28,7 | 13,8 |
| Picardie | 0,9 | 2,7 | 6,1 | 13,3 | 17,0 | 17,2 | 25,5 | 17,3 |
| Poitou-Charentes | 1,8 | 3,6 | 5,6 | 12,0 | 16,5 | 14,3 | 32,3 | 13,9 |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 0,5 | 4,2 | 7,6 | 13,4 | 17,0 | 10,6 | 28,3 | 18,4 |
| Rhône-Alpes | 0,7 | 3,7 | 9,1 | 15,3 | 16,1 | 13,8 | 25,4 | 16,0 |
| Guadeloupe | 1,1 | 4,9 | 4,3 | 11,4 | 19,2 | 11,1 | 21,1 | 26,8 |
| Guyane | 0,9 | 5,6 | 4,8 | 10,7 | 16,3 | 11,3 | 6,9 | 43,5 |
| Martinique | 0,8 | 4,1 | 4,8 | 11,7 | 19,7 | 12,5 | 22,6 | 23,8 |
| Mayotte | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| La Réunion | 1,0 | 3,4 | 4,2 | 10,8 | 20,3 | 14,7 | 14,0 | 31,6 |
| France métropolitaine | 0,9 | 3,3 | 8,8 | 14,0 | 16,6 | 13,4 | 26,4 | 16,5 |
| France métropolitaine et DOM hors Mayotte | 0,9 | 3,3 | 8,7 | 13,9 | 16,6 | 13,4 | 26,2 | 16,9 |

nd: non disponible. Source: INSEE.

Contexte sociodémographique

Revenus et inégalités

Indicateurs

- ≥ Revenu fiscal médian par unité de consommation (UC) en euros en 2011. Source : INSEE. Champ : ménages fiscaux.
- **>> Taux de chômage** (3° trimestre 2013, en %). Source: INSEE.
- → Taux de pauvreté (en %) en 2011. Source : INSEE (voir commentaires).
- Source : CNAF.


 Source : CNAF.

 Source : CNAF.
- Source : Fonds CMU.

 Multiple Mult
- → Taux des bénéficiaires de la CMU-C en 2011 (en %). Source : Fonds CMU.

Commentaires

- MÉNAGES FISCAUX: hors ménage en logement collectif et sans abri.
- ◆ TAUX DE PAUVRETÉ MONÉTAIRE: proportion d'individus ayant un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté fixé à 60 % du niveau de vie médian.
- ◆ LA POPULATION COUVERTE PAR LE RSA regroupe l'allocataire, son conjoint et les personnes à charge.



Note: chaque quartile comprend un quart des régions préalablement rangées dans l'ordre décroissant de l'indicateur présenté.

| Régions | Revenu fiscal médian par UC (en euros) | Taux de chômage (en %) au 3° trimestre 2013 | Taux de pauvreté à 60 % (en %) | Population couverte par le RSA (en %) | Bénéficaires de la CMU (en %) | Bénéficaires de la CMU-C (en %) |
|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| Alsace | 20 603 | 9,5 | 12,2 | 6,6 | 3,1 | 4,6 |
| Aquitaine | 19 074 | 10,4 | 13,5 | 6,1 | 2,1 | 5,1 |
| Auvergne | 18 237 | 9,4 | 14,3 | 5,9 | 2,2 | 4,8 |
| Basse-Normandie | 18 141 | 9,8 | 13,7 | 5,7 | 1,8 | 5,0 |
| Bourgogne | 18 695 | 9,8 | 13,2 | 5,7 | 2,3 | 5,0 |
| Bretagne | 18 969 | 9,4 | 11,5 | 4,5 | 1,6 | 3,6 |
| Centre | 19 211 | 10,0 | 12,5 | 6,1 | 2,3 | 5,4 |
| Champagne-Ardenne | 18 228 | 11,6 | 15,5 | 7,6 | 3,4 | 7,0 |
| Corse | 17 659 | 10,6 | 19,2 | 4,4 | 3,2 | 4,1 |
| Franche-Comté | 19 012 | 9,9 | 13,1 | 5,8 | 2,5 | 5,2 |
| Haute-Normandie | 18 907 | 11,7 | 13,8 | 7,8 | 2,7 | 6,5 |
| Île-de-France | 22 243 | 9,2 | 13,5 | 6,6 | 3,5 | 6,0 |
| Languedoc-Roussillon | 17 265 | 14,9 | 19,6 | 10,1 | 4,6 | 9,2 |
| Limousin | 18 173 | 9,8 | 15,4 | 5,9 | 2,2 | 5,5 |
| Lorraine | 18 487 | 11,1 | 14,7 | 7,1 | 2,4 | 5,6 |
| Midi-Pyrénées | 18 907 | 10,8 | 14,6 | 6,3 | 2,6 | 5,8 |
| Nord - Pas-de-Calais | 16 797 | 14,0 | 19,7 | 12,2 | 5,1 | 10,0 |
| Pays de la Loire | 18 751 | 9,1 | 11,6 | 5,1 | 1,8 | 4,3 |
| Picardie | 18 332 | 12,6 | 15,5 | 8,1 | 2,9 | 6,6 |
| Poitou-Charentes | 18 204 | 10,0 | 14,3 | 6,7 | 2,5 | 5,4 |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 19 059 | 12,0 | 16,4 | 8,2 | 4,3 | 7,5 |
| Rhône-Alpes | 20 062 | 9,3 | 12,4 | 5,1 | 2,3 | 4,7 |
| Guadeloupe | nd | nd | nd | 23,4 | 16,3 | 23,8 |
| Guyane | nd | nd | nd | 25,8 | nd | 31,3 |
| Martinique | 13 335 | nd | nd | 21,8 | 19,4 | 25,8 |
| Mayotte | nd | nd | nd | 0,0 | nd | nd |
| La Réunion | 10 536 | nd | nd | 31,4 | 15,3 | 34,8 |
| France métropolitaine | 19 218 | 10,5 | 14,3 | 6,9 | 3,0 | 6,0 |
| France entière | nd | nd | nd | 7,5 | 3,4 | 6,6 |


nd: non disponible. Sources: CNAF, MSA, CNAMTS, fonds CMU et INSEE.

Espérance de vie


Indicateurs

- ≥ Espérance de vie à la naissance en 2012 des hommes et des femmes (en années). Source : INSEE, état civil (données domiciliées), estimations localisées de population.
- ≥ Espérance de vie à 60 ans en 2012 des hommes et des femmes (en années). Source : INSEE, état civil (données domiciliées), estimations localisées de population.
- → Taux de mortalité pour 1 000 habitants en 2012. Source : INSEE.
- ≥ Taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances en 2010-2012 (moyenne annuelle). Source : INSEE (voir commentaires).

Espérance de vie des femmes à la naissance en 2012



Espérance de vie des hommes à la naissance en 2012



Commentaires

- ◆ L'ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE est la durée de vie moyenne — autrement dit l'âge moyen au décès — d'une génération fictive soumise aux conditions de mortalité de l'année étudiée.
- ◆ L'ESPÉRANCE DE VIE À 60 ANS représente, pour une année donnée, l'âge moyen au décès des individus d'une génération fictive âgée de 60 ans qui auraient, à chaque âge, la probabilité de décéder observée cette année-là

au même âge. Autrement dit, elle est le nombre moyen d'années restant à vivre au-delà de 60 ans (ou durée de survie moyenne à l'âge de 60 ans), dans les conditions de mortalité par âge de l'année considérée.

- ◆ LE TAUX DE MORTALITÉ est le rapport du nombre de décès de l'année à la population totale moyenne de l'année.
- ◆ La MORTALITÉ INFANTILE désigne les décès d'enfants âgés de moins de un an.

Note: chaque quartile comprend un quart des régions préalablement rangées dans l'ordre décroissant de l'indicateur présenté.

3º quartile

| Régions | | Espérance de vie Espérance de vie haissance (en années) à 60 ans (en années) | | | Taux brut de mortalité | Taux de mortalité infantile |
|--------------------------------|--------|---|--------|--------|---------------------------|--------------------------------|
| | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | (en ‰) | (en ‰) |
| Alsace | 79,1 | 84,4 | 22,5 | 26,5 | 8,0 | 3,6 |
| Aquitaine | 78,8 | 85,1 | 22,9 | 27,4 | 9,9 | 3,2 |
| Auvergne | 77,8 | 84,5 | 21,9 | 26,7 | 11,2 | 3,6 |
| Basse-Normandie | 77,5 | 84,6 | 22,3 | 27,0 | 10,3 | 2,9 |
| Bourgogne | 78,0 | 84,5 | 22,2 | 26,9 | 10,9 | 3,3 |
| Bretagne | 77,3 | 84,4 | 21,9 | 26,8 | 10,1 | 3,5 |
| Centre | 78,5 | 84,9 | 22,7 | 27,3 | 9,7 | 3,2 |
| Champagne-Ardenne | 77,2 | 83,8 | 21,8 | 26,4 | 9,7 | 3,6 |
| Corse | 79,8 | 85,4 | 23,4 | 27,3 | 9,1 | 3,0 |
| Franche-Comté | 78,3 | 84,5 | 22,7 | 27,0 | 9,0 | 3,9 |
| Haute-Normandie | 77,2 | 83,9 | 21,7 | 26,6 | 9,0 | 3,7 |
| Île-de-France | 80,1 | 85,5 | 23,6 | 27,6 | 6,1 | 3,7 |
| Languedoc-Roussillon | 78,5 | 84,6 | 22,9 | 27,0 | 9,9 | 3,4 |
| Limousin | 78,4 | 84,9 | 22,4 | 27,2 | 12,2 | 3,5 |
| Lorraine | 77,7 | 83,7 | 21,7 | 26,1 | 9,3 | 3,2 |
| Midi-Pyrénées | 79,7 | 85,1 | 23,3 | 27,4 | 9,5 | 3,3 |
| Nord - Pas-de-Calais | 75,4 | 82,8 | 20,3 | 25,5 | 9,1 | 3,3 |
| Pays de la Loire | 78,7 | 85,3 | 22,9 | 27,6 | 8,7 | 2,9 |
| Picardie | 76,7 | 83,1 | 21,2 | 26,0 | 9,1 | 3,4 |
| Poitou-Charentes | 78,3 | 85,0 | 22,8 | 27,3 | 10,7 | 2,6 |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 79,2 | 85,0 | 23,2 | 27,2 | 9,7 | 3,0 |
| Rhône-Alpes | 79,6 | 85,5 | 23,1 | 27,5 | 7,8 | 3,0 |
| Guadeloupe | 77,0 | 84,1 | 23,3 | 27,6 | 7,1 | 8,1 |
| Guyane | 75,6 | 82,8 | 21,9 | 25,9 | 3,2 | 9,9 |
| Martinique | 78,8 | 85,4 | 23,6 | 27,7 | 7,3 | 8,3 |
| Mayotte | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| Réunion | 76,6 | 83,2 | 21,2 | 25,9 | 5,0 | 7,4 |
| France métropolitaine | 78,5 | 84,9 | 22,6 | 27,2 | 8,8 | 3,3 |
| France | 78,5 | 84,8 | 22,6 | 27,2 | 8,7 | 3,5 |

nd : non disponible. Sources : INSEE et état civil.

Suicide et mortalité prématurée

Indicateurs


- ≥ Taux de mortalité par suicide pour 100 000 habitants en 2011. Source : CépiDc-INSERM.
- ≥ Taux de mortalité pour 1 000 habitants standardisé par âge des personnes de 0 à 64 ans inclus et des personnes de 65 ans ou plus (voir commentaire) en 2012. Source : INSEE.

Commentaire

◆ LE TAUX DE MORTALITÉ PRÉMATURÉE est le nombre de décès, au cours de l'année, d'individus de moins de 65 ans, rapporté à la population totale des moins de 65 ans, de la même année.



Note: chaque quartile comprend un quart des régions préalablement rangées dans l'ordre décroissant de l'indicateur présenté.



| N/-hara | Taux de mortalité par suicide | Taux de mortalité | standardisé (en ‰) |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| Régions | pour 100 000 habitants en 2011 | 0-64 ans | 65 ans ou plus |
| Alsace | 12,0 | 1,7 | 42,0 |
| Aquitaine | 16,8 | 1,9 | 38,5 |
| Auvergne | 19,4 | 2,1 | 42,5 |
| Basse-Normandie | 25,0 | 2,2 | 40,0 |
| Bourgogne | 20,1 | 2,1 | 40,3 |
| Bretagne | 26,3 | 2,2 | 42,3 |
| Centre | 20,1 | 2,0 | 38,7 |
| Champagne-Ardenne | 19,8 | 2,3 | 42,4 |
| Corse | 13,0 | 1,8 | 37,2 |
| Franche-Comté | 19,9 | 2,0 | 39,7 |
| Haute-Normandie | 20,0 | 2,3 | 41,8 |
| Île-de-France | 7,8 | 1,7 | 34,6 |
| Languedoc-Roussillon | 17,6 | 2,0 | 39,2 |
| Limousin | 23,1 | 2,0 | 39,8 |
| Lorraine | 19,1 | 2,1 | 44,5 |
| Midi-Pyrénées | 14,3 | 1,8 | 37,7 |
| Nord - Pas-de-Calais | 19,7 | 2,7 | 47,8 |
| Pays de la Loire | 21,4 | 1,9 | 37,6 |
| Picardie | 20,8 | 2,4 | 46,1 |
| Poitou-Charentes | 22,9 | 2,0 | 38,7 |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 16,0 | 1,9 | 37,9 |
| Rhône-Alpes | 12,4 | 1,7 | 38,0 |
| Guadeloupe | 7,9 | 2,4 | 34,6 |
| Guyane | 8,8 | 2,4 | 40,2 |
| Martinique | 9,4 | 1,8 | 34,2 |
| Mayotte | nd | nd | nd |
| La Réunion | 9,1 | 2,1 | 43,6 |
| France métropolitaine | 16,4 | 2,0 | 39,4 |
| France métropolitaine et DOM hors Mayotte | 16,2 | 2,0 | 39,4 |

nd : non disponible. Sources : INSEE, CépiDc-INSERM.

Fiche 07

Décès par maladies vasculaires cérébrales ou cardiopathies ischémiques (infarctus du myocarde et autres causes)

Indicateurs


- ≥ Taux de décès par maladies vasculaires cérébrales pour 100 000 habitants standardisé par âge en 2011. Source : CépiDc-INSERM.
- ≥ Taux de décès par cardiopathies ischémiques pour 100 000 habitants standardisé par âge en 2011. Source : CépiDc-INSERM.



Taux de décès par maladies vasculaires cérébrales



Taux de décès par cardiopathies ischémiques



Note: chaque quartile comprend un quart des régions préalablement rangées dans l'ordre décroissant de l'indicateur présenté.


| Régions | Taux standardisé de décès par maladies vasculaires cérébrales pour 100 000 habitants | Taux standardisé de décès par cardiopathies ischémiques pour 100 000 habitants |
|---|--|--|
| Alsace | 48,6 | 60,4 |
| Aquitaine | 46,4 | 48 |
| Auvergne | 45,7 | 55,5 |
| Basse-Normandie | 42,4 | 60,4 |
| Bourgogne | 45,1 | 53,4 |
| Bretagne | 51,4 | 59,1 |
| Centre | 47,2 | 45,6 |
| Champagne-Ardenne | 44,8 | 51,5 |
| Corse | 51,1 | 55,2 |
| Franche-Comté | 46,4 | 50,4 |
| Haute-Normandie | 50,9 | 55,4 |
| Île-de-France | 36,8 | 41,4 |
| Languedoc-Roussillon | 45,3 | 51,9 |
| Limousin | 49,7 | 55,9 |
| Lorraine | 50,6 | 50,5 |
| Midi-Pyrénées | 42,1 | 47,3 |
| Nord - Pas-de-Calais | 56,8 | 59,4 |
| Pays de la Loire | 45,1 | 46,7 |
| Picardie | 47,2 | 57,4 |
| Poitou-Charentes | 46,0 | 48,6 |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 41,1 | 41,1 |
| Rhône-Alpes | 38,4 | 43,4 |
| Guadeloupe | 73,4 | 27 |
| Guyane | 76,2 | 24,1 |
| Martinique | 60,8 | 22,3 |
| Mayotte | nd | nd |
| La Réunion | 83,7 | 69,8 |
| France métropolitaine | 44 | 48,4 |
| France métropolitaine et DOM hors Mayotte | 44,5 | 48,3 |

nd : non disponible. Source : CépiDc-INSERM.

Affections de longue durée (ALD) : diabètes, cancers, maladie coronaire

Indicateurs

- Nombre d'ALD diabètes de type 1 ou 2 pour 100 000 personnes standardisé selon l'âge et le sexe. Données du régime général au 31 décembre 2012. Source : CNAMTS DSES.
- Nombre d'ALD tumeurs malignes pour 100 000 personnes standardisé selon l'âge et le sexe. Données du régime général au 31 décembre 2012. Source : CNAMTS DSES.
- Nombre d'ALD maladie coronaire pour 100 000 personnes standardisé selon l'âge et le sexe. Données du régime général au 31 décembre 2012. Source : CNAMTS DSES.



| | Nombre | Nombre d'ALD pour 100 000 habitants | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|
| Régions | Diabètes de type 1 ou 2 | Maladie coronaire | Tumeurs malignes | |
| Alsace | 4 371 | 1 991 | 3 496 | |
| Aquitaine | 3 291 | 1 808 | 3 501 | |
| Auvergne | 3 513 | 1 888 | 3 800 | |
| Basse-Normandie | 3 203 | 2 042 | 3 426 | |
| Bourgogne | 4 005 | 1 830 | 3 731 | |
| Bretagne | 2 582 | 1 773 | 3 648 | |
| Centre | 3 955 | 1 899 | 3 463 | |
| Champagne-Ardenne | 4 475 | 1 768 | 3 588 | |
| Corse | 3 147 | 2 088 | 3 246 | |
| Franche-Comté | 3 742 | 1 856 | 3 765 | |
| Haute-Normandie | 4 014 | 1 786 | 3 613 | |
| Île-de-France | 3 256 | 1 389 | 3 043 | |
| Languedoc-Roussillon | 3 578 | 1 841 | 3 458 | |
| Limousin | 3 565 | 1 752 | 3 734 | |
| Lorraine | 4 426 | 1 936 | 3 489 | |
| Midi-Pyrénées | 3 178 | 1 803 | 3 382 | |
| Nord - Pas-de-Calais | 4731 | 2 068 | 3 727 | |
| Pays de la Loire | 3 167 | 1 807 | 3 635 | |
| Picardie | 4 361 | 1 951 | 3 633 | |
| Poitou-Charentes | 3 214 | 1 744 | 3 461 | |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 3 466 | 1 837 | 3 384 | |
| Rhône-Alpes | 3 461 | 1 558 | 3 354 | |
| Guadeloupe | 6 913 | 557 | 2 318 | |
| Guyane | 5 491 | 806 | 1 671 | |
| Martinique | 5 552 | 478 | 2 313 | |
| Mayotte | 315 | 47 | 115 | |
| La Réunion | 6 844 | 1 220 | 1 673 | |
| France métropolitaine et DOM | 3 654 | 1719 | 3 391 | |

Source: CNAMTS-DSES.


Affections de longue durée (ALD) : accident vasculaire cérébral (AVC) invalidant, maladie d'Alzheimer et autres démences

Indicateurs


Nombre d'ALD accident vasculaire cérébral (AVC) invalidant pour 100 000 personnes standardisé selon l'âge et le sexe. Données du régime général au 31 décembre 2012. Source : CNAMTS - DSES.

Nombre d'ALD maladie d'Alzheimer et autres démences pour 100 000 personnes standardisé selon l'âge et le sexe. Données du régime général au 31 décembre 2012. Source : CNAMTS - DSES.

AVC invalidants



Alzheimer et autres démences



1^{er} quartile

Note: chaque quartile comprend un quart des régions préalablement rangées dans l'ordre décroissant de l'indicateur présenté.

| | Nombre d'ALD pour | Nombre d'ALD pour 100 000 habitants | | |
|--------------------------------|--|---|--|--|
| Régions | Accident vasculaire cérébral invalidant | Maladie d'Alzheimer et autres démences | | |
| Alsace | 633 | 487 | | |
| Aquitaine | 555 | 540 | | |
| Auvergne | 589 | 499 | | |
| Basse-Normandie | 594 | 509 | | |
| Bourgogne | 578 | 476 | | |
| Bretagne | 663 | 544 | | |
| Centre | 552 | 459 | | |
| Champagne-Ardenne | 608 | 532 | | |
| Corse | 539 | 388 | | |
| Franche-Comté | 658 | 459 | | |
| Haute-Normandie | 653 | 476 | | |
| Île-de-France | 506 | 410 | | |
| Languedoc-Roussillon | 586 | 569 | | |
| Limousin | 598 | 544 | | |
| Lorraine | 581 | 488 | | |
| Midi-Pyrénées | 550 | 568 | | |
| Nord - Pas-de-Calais | 666 | 572 | | |
| Pays de la Loire | 544 | 482 | | |
| Picardie | 608 | 523 | | |
| Poitou-Charentes | 479 | 433 | | |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 597 | 543 | | |
| Rhône-Alpes | 543 | 495 | | |
| Guadeloupe | 785 | 455 | | |
| Guyane | 713 | 353 | | |
| Martinique | 652 | 532 | | |
| Mayotte | 50 | 8 | | |
| La Réunion | 796 | 372 | | |
| France métropolitaine et DOM | 574 | 494 | | |

Source: CNAMTS-DSES.

Obésité chez les adultes

Indicateur

Prévalence de l'obésité chez les personnes de 18 ans ou plus en 2003 et 2012, en %. Source : enquête Obépi (INSERM-Roche).

Commentaires

- ◆ L'obtsité est définie par un indice de masse corporelle (IMC) supérieur ou égal à 30 kg/m².
- ◆ LIMITES: enquête déclarative, enquête par quota, les DOM-TOM ne sont pas représentés, la population d'étude est celle résidant en logement ordinaire (excluant les personnes résidant en institution).

Prévalence en 2003

1er quartile

2e quartile

4º quartile Données manquantes



Prévalence en 2012

| Régions | Prévalence de l'ob | ésité chez les adultes | Évolution entre 2003 |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| - Regions | En 2003 | En 2012 | et 2012 (en points) |
| Alsace | 12,2 | 18,6 | 6,4 |
| Aquitaine | 11,0 | 15,8 | 4,8 |
| Auvergne | 14,4 | 14,4 | 0 |
| Basse-Normandie | 11,9 | 15,6 | 3,7 |
| Bourgogne | 12,0 | 14,9 | 2,9 |
| Bretagne | 9,4 | 12,0 | 2,6 |
| Centre | 13,6 | 16,9 | 3,3 |
| Champagne-Ardenne | 16,0 | 20,9 | 4,9 |
| Corse | nd | nd | nd |
| Franche-Comté | 10,6 | 15,4 | 4,8 |
| Haute-Normandie | 12,9 | 19,6 | 6,7 |
| Île-de-France | 11,9 | 14,4 | 2,5 |
| Languedoc-Roussillon | 13,1 | 15,6 | 2,5 |
| Limousin | 14,0 | 17,8 | 3,8 |
| Lorraine | 12,1 | 17,0 | 4,9 |
| Midi-Pyrénées | 9,6 | 11,6 | 2,0 |
| Nord - Pas-de-Calais | 16,0 | 21,3 | 5,3 |
| Pays de la Loire | 10,0 | 11,8 | 1,8 |
| Picardie | 15,7 | 20,0 | 4,3 |
| Poitou-Charentes | 12,1 | 13,8 | 1,7 |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 10,6 | 11,7 | 1,1 |
| Rhône-Alpes | 9,8 | 12,5 | 2,7 |
| Guadeloupe | nd | nd | nd |
| Guyane | nd | nd | nd |
| Martinique | nd | nd | nd |
| Mayotte | nd | nd | nd |
| La Réunion | nd | nd | nd |
| France métropolitaine | 11,9 | 15,0 | 3,1 |

nd : non disponible. Source : enquête Obépi (INSERM-Roche).


Consommation de tabac et d'alcool chez les jeunes de 17 ans

Indicateurs


▶ Prévalence de la consommation quotidienne de tabac à 17 ans en 2011 (consommation d'une cigarette ou plus par jour, en %). Source : enquête Escapad (OFDT). Champ : jeunes de 17 ans.

≥ Prévalence de la consommation régulière d'alcool à 17 ans en 2011 (au moins 10 épisodes de consommation dans le mois, en %). Source : enquête Escapad (OFDT). Champ : jeunes de 17 ans.

Consommation quotidienne de tabac



Consommation régulière d'alcool



1^{er} quartile

2º guartile

3º quartile

4º quartile
Données

Données manquantes

Note: chaque quartile comprend un quart des régions préalablement rangées dans l'ordre décroissant de l'indicateur présenté.

| Régions | Prévalence de la consommation quotidienne de tabac à 17 ans en 2011 (en %) (≥ 1 cigarette par jour) | Prévalence de la consommation régulière d'alcool à 17 ans en 2011 (en %) (≥ 10 fois dans le mois) |
|--------------------------------|---|---|
| Alsace | 30,0 | 7,2 |
| Aquitaine | 33,0 | 12,5 |
| Auvergne | 31,8 | 15,7 |
| Basse-Normandie | 38,6 | 11,5 |
| Bourgogne | 29,1 | 13,2 |
| Bretagne | 36,4 | 14,1 |
| Centre | 31,8 | 9,2 |
| Champagne-Ardenne | 30,0 | 14,3 |
| Corse | nd | nd |
| Franche-Comté | 32,1 | 12,7 |
| Haute-Normandie | 34,1 | 7,2 |
| Île-de-France | 26,0 | 7,2 |
| Languedoc-Roussillon | 33,8 | 10,3 |
| Limousin | 32,9 | 10,0 |
| Lorraine | 29,1 | 10,8 |
| Midi-Pyrénées | 34,0 | 12,8 |
| Nord - Pas-de-Calais | 30,8 | 7,7 |
| Pays de la Loire | 31,3 | 16,2 |
| Picardie | 32,3 | 9,5 |
| Poitou-Charentes | 32,1 | 12,0 |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 33,8 | 7,7 |
| Rhône-Alpes | 32,7 | 13,2 |
| Guadeloupe | 13,7 | 9,4 |
| Guyane | nd | nd |
| Martinique | 13,2 | 5,9 |
| Mayotte | nd | nd |
| La Réunion | 24,2 | 5,5 |
| France métropolitaine | 31,5 | 10,5 |


nd : non disponible. Seuls les ensembles territoriaux ayant au moins 300 observations pour une même année sont renseignés pour l'année en question. Source : enquête Escapad (OFDT).

Consommation de cannabis et ivresses répétées chez les jeunes de 17 ans


Indicateurs

- ≥ Prévalence de la consommation régulière de cannabis à 17 ans en 2011 (au moins 10 épisodes de consommation dans le mois, en %). Source : enquête Escapad (OFDT). Champ : jeunes de 17 ans.
- ≥ Prévalence des ivresses répétées à 17 ans en 2011 (au moins 3 épisodes dans l'année, en %). Source : enquête Escapad (OFDT). Champ : jeunes de 17 ans.

lvresses répétées



Consommation régulière de cannabis



1er guartile

2º quartile

3º quartile

4º quartile

Données manquantes

Note: chaque quartile comprend un quart des régions préalablement rangées dans l'ordre décroissant de l'indicateur présenté.

| Régions | Prévalence de la consommation régulière de cannabis à 17 ans en 2011 (en %) (≥ 10 fois dans le mois) | Prévalence des ivresses répétées à 17 ans en 2011 (en %) (≥3 fois dans l'année) |
|--------------------------------|--|---|
| Alsace | 6,7 | 22,7 |
| Aquitaine | 7,6 | 34,8 |
| Auvergne | 7,0 | 33,9 |
| Basse-Normandie | 5,7 | 30,1 |
| Bourgogne | 5,3 | 26,7 |
| Bretagne | 6,0 | 47,4 |
| Centre | 5,5 | 19,8 |
| Champagne-Ardenne | 4,9 | 27,0 |
| Corse | nd | nd |
| Franche-Comté | 7,7 | 30,1 |
| Haute-Normandie | 3,9 | 21,3 |
| Île-de-France | 6,8 | 21,3 |
| Languedoc-Roussillon | 7,5 | 29,9 |
| Limousin | 4,1 | 24,2 |
| Lorraine | 4,2 | 26,8 |
| Midi-Pyrénées | 7,8 | 33,9 |
| Nord - Pas-de-Calais | 5,8 | 21,6 |
| Pays de la Loire | 4,4 | 34,6 |
| Picardie | 5,7 | 23,0 |
| Poitou-Charentes | 5,8 | 31,3 |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 9,0 | 24,4 |
| Rhône-Alpes | 7,7 | 32,8 |
| Guadeloupe | 4,7 | 10,6 |
| Guyane | nd | nd |
| Martinique | 5,0 | 8,7 |
| Mayotte | nd | nd |
| La Réunion | 6,9 | 14,2 |
| France métropolitaine | 6,5 | 27,8 |

nd : non disponible. Seuls les ensembles territoriaux ayant au moins 300 observations pour une même année sont renseignés pour l'année en question. Source : enquête Escapad (OFDT).

Participation au dépistage organisé

Indicateurs


- → Taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein des 50-74 ans : rapport entre le nombre de femmes dépistées fourni par les structures de gestion (selon un questionnaire standardisé) et les données de population fournies par l'INSEE (en %). Période 2011-2012. Source : InVS. Champ : femmes de 50 à 74 ans (voir commentaires).
- ≥ Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal des 50-74 ans : rapport entre le nombre de personnes dépistées fourni par les structures de gestion (selon un questionnaire standardisé) et les données de population fournies par l'INSEE (en %). Période 2011-2012. Source : InVS. Champ : hommes et femmes de 50 à 74 ans (voir commentaires).

Commentaires


- ◆ LES TAUX CALCULÉS SUR DEUX ANS permettent de prendre en compte une période au cours de laquelle toute la population cible devrait avoir été invitée au dépistage et reflète ainsi mieux la participation des femmes.
- ◆ LE DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER DU SEIN est généralisé à tout le territoire français depuis 2004.
- LES DONNÉES PRÉSENTÉES DU DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER DU SEIN ne concernent que les examens réalisés dans le cadre du dépistage organisé. Elles ne tiennent pas compte des mammographies réalisées dans le cadre du dépistage individuel alors que le dénominateur comprend toutes les femmes affiliées.
- ◆ La GÉNÉRALISATION EFFECTIVE DU DÉPISTAGE DU CANCER CO-LORECTAL date de 2008. Le programme de dépistage mis en place repose sur le test Hémoccult®.

◆ La POPULATION CIBLE DU PROGRAMME DE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL N'ÍNCIUT pas les personnes ayant une pathologie colique, qui nécessitent un contrôle endoscopique programmé, ou des antécédents personnels d'adénomes colorectaux ou un parent du premier degré atteint d'un cancer colorectal avant 65 ans, ou au moins deux parents du premier degré atteints ou présentant une pathologie grave extra-intestinale ou celles chez qui le dépistage revêt un caractère momentanément inopportun. Le pourcentage de personnes non incluses dans ce programme varie selon les départements de 2 % à près de 20 %, reflétant certainement une grande disparité dans la documentation de ces non-inclusions entre départements.

Cancer du sein



Cancer colorectal



NOTE: chaque quartile comprend un quart des régions préalablement rangées dans l'ordre décroissant de l'indicateur présenté.

| Régions | Taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein chez les 50-74 ans (en %) 2011-2012 |
|---|---|
| Alsace | 58,3 |
| Aquitaine | 58,9 |
| Auvergne | 58,8 |
| Basse-Normandie | 58,0 |
| Bourgogne | 58,8 |
| Bretagne | 60,9 |
| Centre | 61,4 |
| Champagne-Ardenne | 59,8 |
| Corse | 35,9 |
| Franche-Comté | 59,7 |
| Haute-Normandie | 59,0 |
| lle-de-France | 40,1 |
| Languedoc-Roussillon | 52,8 |
| Limousin | 61,5 |
| Lorraine | 50,4 |
| Midi-Pyrénées | 48,3 |
| Nord - Pas-de-Calais | 51,5 |
| Pays-de-la-Loire | 64,3 |
| Picardie | 54,6 |
| Poitou-Charentes | 56,4 |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 43,3 |
| Rhône-Alpes | 55,1 |
| Guadeloupe | 50,4 |
| Guyane | 36,7 |
| Martinique | 50,4 |
| Mayotte | nd |
| La Réunion | 52,8 |
| France métropolitaine et DOM hors Mayotte | 52,7 |

| Régions | Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal chez les 50-74 ans (en %) 2011-2012 |
|---|--|
| Alsace | 44,1 |
| Aquitaine | 32,4 |
| Auvergne | 36,4 |
| Basse-Normandie | 34,4 |
| Bourgogne | 42,9 |
| Bretagne | 33,4 |
| Centre | 38,7 |
| Champagne-Ardenne | 37,5 |
| Corse | 7,1 |
| Franche-Comté | 36,6 |
| Haute-Normandie | 31,9 |
| lle-de-France | 25,2 |
| Languedoc-Roussillon | 26,0 |
| Limousin | 30,1 |
| Lorraine | 34,4 |
| Midi-Pyrénées | 30,0 |
| Nord - Pas-de-Calais | 28,8 |
| Pays-de-la-Loire | 39,5 |
| Picardie | 29,4 |
| Poitou-Charentes | 33,4 |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 29,1 |
| Rhône-Alpes | 33,2 |
| Guadeloupe | 27,5 |
| Guyane | 17,4 |
| Martinique | 29,0 |
| Mayotte | nd |
| La Réunion | 23,2 |
| France métropolitaine et DOM hors Mayotte | 31,7 |

nd : non disponible. Source : InVS.

nd : non disponible. Source : InVS.


Interruptions volontaires de grossesse (IVG)

Indicateur

≥ Nombre d'IVG pour 10 000 femmes de 15 à 49 ans en 2011. Sources : enquête SAE (DREES), CNAMTS, population INSEE (voir commentaires).

Commentaire

◆ LE NOMBRE D'IVG est établi à partir des données de la SAE et de la CNAMTS (pour les IVG médicamenteuses en ville). La répartition par âge est estimée à partir des données PMSI.



Note: chaque quartile comprend un quart des régions préalablement rangées dans l'ordre décroissant de l'indicateur présenté.

| Régions | Nombre d'IVG en 2011 (pour 10 000 femmes) |
|---|--|
| Alsace | 112 |
| Aquitaine | 114 |
| Auvergne | 111 |
| Basse-Normandie | 113 |
| Bourgogne | 114 |
| Bretagne | 108 |
| Centre | 111 |
| Champagne-Ardenne | 118 |
| Corse | 81 |
| Franche-Comté | 103 |
| Haute-Normandie | 108 |
| lle-de-France | 139 |
| Languedoc-Roussillon | 163 |
| Limousin | 132 |
| Lorraine | 120 |
| Midi-Pyrénées | 132 |
| Nord - Pas-de-Calais | 128 |
| Pays-de-la-Loire | 106 |
| Picardie | 118 |
| Poitou-Charentes | 106 |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 170 |
| Rhône-Alpes | 114 |
| Guadeloupe | 345 |
| Guyane | 231 |
| Martinique | 253 |
| Mayotte | nd |
| La Réunion | 152 |
| France métropolitaine | 126 |
| France métropolitaine et DOM hors Mayotte | 129 |


nd: non disponible. Sources: enquête SAE (DREES), CNAMTS, INSEE.

Césariennes

Indicateur

≥ Taux de césariennes pour 100 accouchements en 2011 (en %). Source : enquête SAE (DREES).

Taux de césariennes pour 100 femmes



Note: chaque quartile comprend un quart des régions préalablement rangées dans l'ordre décroissant de l'indicateur présenté.

| Régions | Taux de césariennes en 2011 (en %) |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Alsace | 20,6 |
| Aquitaine | 19,9 |
| Auvergne | 20,5 |
| Basse-Normandie | 18,6 |
| Bourgogne | 17,6 |
| Bretagne | 18,5 |
| Centre | 18,4 |
| Champagne-Ardenne | 21,4 |
| Corse | 24,4 |
| Franche-Comté | 13,3 |
| Haute-Normandie | 18,8 |
| lle-de-France | 23,3 |
| Languedoc-Roussillon | 21,1 |
| Limousin | 21,3 |
| Lorraine | 20,5 |
| Midi-Pyrénées | 18,4 |
| Nord - Pas-de-Calais | 19,3 |
| Pays-de-Ia-Loire | 18,7 |
| Picardie | 19,4 |
| Poitou-Charentes | 17,0 |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 21,7 |
| Rhône-Alpes | 20,8 |
| Guadeloupe | 18,9 |
| Guyane | 20,6 |
| Martinique | 18,9 |
| Mayotte | nd |
| La Réunion | 19,6 |
| France métropolitaine | 20,5 |

nd : non disponible. Source : enquête SAE (DREES).


État de santé

Accidents de la route

Indicateur

Nombre de personnes décédées 30 jours après un accident de la route en 2000 et 2011. Sources : population INSEE, ONISR, fichier national des accidents corporels (bulletin d'analyse des accidents corporels).

Taux d'évolution de la mortalité à 30 jours entre 2000 et 2011 (en valeur absolue)



1er quartile

2^e guartile

3e quartile

4º quartile

Données manguantes

Note: chaque quartile comprend un quart des régions préalablement rangées dans l'ordre décroissant de l'indicateur. lci c'est la valeur absolue du taux d'évolution qui est présentée. Ainsi, l'Alsace est dans le premier quart des régions qui ont le plus fait chuter leur taux de mortalité à 30 jours.

Nombre de personnes décédées à 30 jours

| | Nombre de personnes decedees à 30 jours | | | | | |
|---|---|-------|---|--|--|--|
| Régions | 2000 | 2011 | Taux d'évolution entre 2000 et 2011 (en %) | | | |
| Alsace | 184 | 75 | -59,2 | | | |
| Aquitaine | 489 | 231 | -52,7 | | | |
| Auvergne | 197 | 125 | -36,5 | | | |
| Basse-Normandie | 219 | 94 | -57,1 | | | |
| Bourgogne | 334 | 158 | -52,6 | | | |
| Bretagne | 360 | 194 | -46,1 | | | |
| Centre | 536 | 229 | -57,2 | | | |
| Champagne-Ardenne | 242 | 117 | -51,6 | | | |
| Corse | 61 | 27 | -55,7 | | | |
| Franche-Comté | 191 | 100 | -47,7 | | | |
| Haute-Normandie | 208 | 101 | -51,5 | | | |
| Île-de-France | 760 | 366 | -51,8 | | | |
| Languedoc-Roussillon | 446 | 262 | -41,2 | | | |
| Limousin | 135 | 46 | -65,8 | | | |
| Lorraine | 368 | 151 | -58,9 | | | |
| Midi-Pyrénées | 461 | 240 | -47,9 | | | |
| Nord - Pas-de-Calais | 379 | 166 | -56,3 | | | |
| Pays de la Loire | 540 | 245 | -54,6 | | | |
| Picardie | 346 | 157 | -54,7 | | | |
| Poitou-Charentes | 306 | 150 | -50,9 | | | |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 665 | 363 | -45,4 | | | |
| Rhône-Alpes | 745 | 366 | -50,9 | | | |
| Guadeloupe | 124 | 53 | -57,3 | | | |
| Guyane | 34 | 24 | -29,8 | | | |
| Martinique | 59 | 29 | -50,7 | | | |
| Mayotte | nd | nd | nd | | | |
| La Réunion | 105 | 42 | -59,9 | | | |
| France métropolitaine | 8 170 | 3 963 | -51,5 | | | |
| France métropolitaine et DOM hors Mayotte | 8 492 | 4 111 | -51,6 | | | |

nd: non disponible. Sources: INSEE, ONISR.

Densité de médecins généralistes et de chirurgiens-dentistes libéraux


Indicateurs

- ≥ Densité de médecins généralistes libéraux ou mixtes pour 100 000 habitants (voir commentaire) en 2013. Sources : DREES-ADELI, INSEE.
- ≥ Densité de médecins spécialistes libéraux ou mixtes pour 100 000 habitants (voir commentaire) en 2013. Sources : DREES-ADELI, INSEE.
- ≥ Densité de chirurgiens-dentistes libéraux ou mixtes pour 100 000 habitants (voir commentaire) en 2013. Sources : DREES-ADELI, INSEE.

Commentaire

► LE CHAMP de ces statistiques est constitué par l'ensemble des professionnels de santé ayant déclaré une activité. Il exclut les bénévoles et les personnes en recherche d'emploi. La situation professionnelle (libéral ou salarié) tient compte de l'ensemble des activités : un professionnel est ici considéré comme libéral (ou plus exactement, « libéral ou mixte ») dès lors qu'il a une activité libérale, même s'il ne s'agit pas de son activité principale.

Densité de médecins généralistes Densité de chirurgiens-dentistes



NOTE: chaque quartile comprend un quart des régions préalablement rangées dans l'ordre décroissant de l'indicateur présenté.

| Régions | Densité de professionnels de santé (libéraux ou mixtes) pour 100 000 habitants en 2013 | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|--|--|
| | Médecins généralistes | Médecins spécialistes | Chirurgiens-dentistes | | | |
| Alsace | 116,1 | 102,8 | 67,9 | | | |
| Aquitaine | 122,4 | 108,7 | 67,7 | | | |
| Auvergne | 104,0 | 74,4 | 60,1 | | | |
| Basse-Normandie | 96,9 | 65,0 | 35,5 | | | |
| Bourgogne | 94,6 | 73,6 | 45,2 | | | |
| Bretagne | 107,1 | 75,6 | 58,6 | | | |
| Centre | 90,4 | 72,3 | 40,9 | | | |
| Champagne-Ardenne | 100,7 | 69,2 | 48,5 | | | |
| Corse | 106,5 | 98,6 | 65,4 | | | |
| Franche-Comté | 106,4 | 67,7 | 42,8 | | | |
| Haute-Normandie | 96,2 | 66,6 | 34,7 | | | |
| Île-de-France | 93,2 | 122,3 | 61,4 | | | |
| Languedoc-Roussillon | 130,5 | 108,9 | 68,3 | | | |
| Limousin | 122,9 | 72,1 | 42,1 | | | |
| Lorraine | 103,3 | 76,4 | 56,1 | | | |
| Midi-Pyrénées | 119,9 | 102,3 | 68,0 | | | |
| Nord - Pas-de-Calais | 108,1 | 69,4 | 45,7 | | | |
| Pays de la Loire | 100,0 | 70,6 | 50,1 | | | |
| Picardie | 90,7 | 56,9 | 36,1 | | | |
| Poitou-Charentes | 108,5 | 69,7 | 45,3 | | | |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 133,1 | 143,7 | 80,5 | | | |
| Rhône-Alpes | 104,6 | 93,6 | 57,7 | | | |
| Guadeloupe | 80,2 | 66,8 | 38,1 | | | |
| Guyane | 47,2 | 23,8 | 22,6 | | | |
| Martinique | 80,9 | 60,5 | 37,7 | | | |
| Mayotte | 13,0 | 6,0 | 5,0 | | | |
| La Réunion | 117,1 | 62,8 | 53,2 | | | |
| France métropolitaine | 106,4 | 94,3 | 56,9 | | | |

nd: non disponible. Sources: DREES-ADELI, INSEE.

Densité de masseurs-kinésithérapeutes, d'infirmiers, d'orthophonistes et de podologues libéraux ou mixtes

Indicateurs

- ≥ Densité de masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou mixtes pour 100 000 habitants (voir commentaire) en 2013. Sources : DREES-ADELI, INSEE.
- ⇒ Densité d'infirmiers libéraux ou mixtes pour 100 000 habitants (voir commentaire) en 2013. Sources : DREES-ADELI, INSEE.
- ⇒ Densité d'orthophonistes libéraux ou mixtes pour 100 000 habitants (voir commentaire) en 2013. Sources: DREES-ADELI, INSEE.
- ≥ Densité de podologues libéraux ou mixtes pour 100 000 habitants (voir commentaire) en 2013. Sources : DREES-ADELI, INSEE.


Commentaire

◆ LE CHAMP de ces statistiques est constitué par l'ensemble des professionnels de santé ayant déclaré une activité. Il exclut les bénévoles et les personnes en recherche d'emploi. La situation professionnelle (libéral ou salarié) tient compte de l'ensemble des activités : un professionnel est ici considéré comme libéral (ou plus exactement, « libéral ou mixte ») dès lors qu'il a une activité libérale, même s'îl ne s'agit pas de son activité principale.


Densité de masseurs-kinésithérapeutes




Densité d'infirmiers libéraux



Densité d'orthophonistes



Densité de pédicures-podologues



| Régions | | Densité de professionnels de santé (libéraux ou mixtes) pour 100 000 habitants en 2013 | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---|----------------|----------------------|--|--|--|--|
| | Masseurs-kinésithérapeutes | Infirmiers | Orthophonistes | Pédicures-podologues | | | | |
| Alsace | 83,9 | 121,7 | 22,4 | 14,1 | | | | |
| Aquitaine | 113,9 | 197,5 | 26,2 | 24,4 | | | | |
| Auvergne | 92,6 | 176,3 | 16,0 | 12,5 | | | | |
| Basse-Normandie | 61,3 | 131,7 | 17,7 | 17,2 | | | | |
| Bourgogne | 74,5 | 125,2 | 17,2 | 14,6 | | | | |
| Bretagne | 99,3 | 183,4 | 26,4 | 20,2 | | | | |
| Centre | 61,2 | 87,9 | 20,6 | 16,8 | | | | |
| Champagne-Ardenne | 67,6 | 95,2 | 17,2 | 16,4 | | | | |
| Corse | 147,8 | 385,4 | 20,8 | 21,2 | | | | |
| Franche-Comté | 62,3 | 112,7 | 17,2 | 13,7 | | | | |
| Haute-Normandie | 56,0 | 106,0 | 17,8 | 14,2 | | | | |
| Île-de-France | 85,2 | 71,4 | 28,8 | 23,1 | | | | |
| Languedoc-Roussillon | 139,8 | 285,7 | 37,6 | 20,0 | | | | |
| Limousin | 72,6 | 197,9 | 10,2 | 13,0 | | | | |
| Lorraine | 67,1 | 138,1 | 23,3 | 11,9 | | | | |
| Midi-Pyrénées | 116,0 | 226,9 | 29,9 | 22,4 | | | | |
| Nord - Pas-de-Calais | 103,2 | 136,2 | 34,7 | 19,4 | | | | |
| Pays de la Loire | 79,0 | 82,1 | 25,7 | 19,6 | | | | |
| Picardie | 54,3 | 98,4 | 16,5 | 14,7 | | | | |
| Poitou-Charentes | 70,5 | 112,8 | 15,8 | 16,5 | | | | |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 143,2 | 275,8 | 38,1 | 22,0 | | | | |
| Rhône-Alpes | 108,8 | 159,6 | 34,1 | 16,3 | | | | |
| Guadeloupe | 114,4 | 347,0 | 22,5 | 14,9 | | | | |
| Guyane | 34,2 | 110,7 | 6,7 | 4,6 | | | | |
| Martinique | 103,5 | 311,5 | 19,0 | 12,8 | | | | |
| Mayotte | 20,0 | 76,0 | 2,0 | 0,0 | | | | |
| La Réunion | 145,7 | 204,8 | 45,1 | 6,7 | | | | |
| France métropolitaine | 93,6 | 146,4 | 27,1 | 19,0 | | | | |

nd: non disponible. Sources: DREES-ADELI, INSEE.

Nombre de maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) et de points d'accueil d'urgences

Indicateurs

- ≥ Nombre de maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) ouvertes au 14 mars 2014 (voir commentaires). Source : observatoire des MSP (DGOS).
- ≥ Nombre de points d'accueil d'une structure d'urgence autorisée ouvertes en 2013 (voir commentaires). Source : enquête Urgences (DREES).

Commentaires

- ◆ L'UNITÉ ENQUÊTÉE EST LE POINT D'ACCUEIL D'UNE STRUCTURE D'URGENCE AUTORISÉE. Il y a au maximum 2 structures d'urgence autorisées par établissement, 1 générale et 1 pédiatrique, ce qui correspond à 2 unités enquêtées. Mais pour 1 structure d'urgence il peut y avoir 2 points d'accueil, ce qui correspond aussi à 2 unités enquêtées.
- ◆ LE CHAMP DES STATISTIQUES DES MSP est constitué par l'ensemble des MSP ouvertes au 14 mars 2014. Il exclut les MSP en projet.








1^{er} quartile

2º quartile

3e quartile

Nombre de MSP




| Régions | Nombre de maisons de santé pluridisciplinaires ouvertes au 14 mars 2014 | Nombre de points d'accueil d'urgences en 2013 |
|--------------------------------|--|--|
| Alsace | 6 | 21 |
| Aquitaine | 22 | 37 |
| Auvergne | 13 | 17 |
| Basse-Normandie | 10 | 28 |
| Bourgogne | 35 | 26 |
| Bretagne | 47 | 31 |
| Centre | 40 | 30 |
| Champagne-Ardenne | 9 | 16 |
| Corse | 1 | 4 |
| Franche-Comté | 26 | 14 |
| Haute-Normandie | 7 | 23 |
| Île-de-France | 23 | 115 |
| Languedoc-Roussillon | 9 | 29 |
| Limousin | 4 | 9 |
| Lorraine | 13 | 27 |
| Midi-Pyrénées | 18 | 37 |
| Nord - Pas-de-Calais | 17 | 36 |
| Pays de la Loire | 43 | 30 |
| Picardie | 14 | 29 |
| Poitou-Charentes | 16 | 27 |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 11 | 58 |
| Rhône-Alpes | 46 | 72 |
| Guadeloupe | nd | 7 |
| Guyane | 2 | 3 |
| Martinique | 3 | 4 |
| Mayotte | nd | 1 |
| La Réunion | nd | 5 |
| France métropolitaine | 430 | 716 |
| France métropolitaine et DOM | nd | 736 |

nd: non disponible. Sources: DGOS, enquête Urgences (DREES).

Offre hospitalière pour les accouchements, la médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCO) et la psychiatrie

Indicateurs

- ≥ Nombre de lits pour 1 000 accouchements en 2012. Source : enquête SAE (DREES).
- ≥ Nombre de lits et de places pour 10 000 habitants en MCO en 2012. Sources : enquête SAE (DREES), INSEE population au 1^{er} janvier 2012.
- Nombre de lits et de places pour 10 000 habitants en psychiatrie en 2012. Sources : enquête SAE (DREES), INSEE population au 1^{er} janvier 2012.




| | Nombre de lits | Nombre de lits et de places pour 10 000 habitants en 2012 | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------|--|--|
| Régions | pour 1 000 accouchements en 2012 | Soins de courte durée (MCO) | Psychiatrie | | |
| Alsace | 21,6 | 41,2 | 12,2 | | |
| Aquitaine | 21,2 | 40,3 | 15,2 | | |
| Auvergne | 23,1 | 41,9 | 18,1 | | |
| Basse-Normandie | 25,9 | 42,3 | 13,0 | | |
| Bourgogne | 23,6 | 43,6 | 14,9 | | |
| Bretagne | 22,1 | 38,4 | 16,8 | | |
| Centre | 22,7 | 36,8 | 13,4 | | |
| Champagne-Ardenne | 21,7 | 44,7 | 11,4 | | |
| Corse | 22,6 | 33,9 | 15,3 | | |
| Franche-Comté | 21,6 | 39,0 | 13,3 | | |
| Haute-Normandie | 20,9 | 35,0 | 12,4 | | |
| Île-de-France | 19,9 | 36,9 | 11,6 | | |
| Languedoc-Roussillon | 23,1 | 38,3 | 15,1 | | |
| Limousin | 23,0 | 47,9 | 20,3 | | |
| Lorraine | 23,3 | 41,9 | 12,6 | | |
| Midi-Pyrénées | 23,5 | 35,4 | 15,8 | | |
| Nord - Pas-de-Calais | 22,9 | 41,3 | 11,3 | | |
| Pays de la Loire | 22,3 | 34,9 | 11,8 | | |
| Picardie | 22,6 | 36,1 | 13,9 | | |
| Poitou-Charentes | 25,0 | 35,9 | 12,7 | | |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 21,0 | 41,6 | 14,8 | | |
| Rhône-Alpes | 21,1 | 38,0 | 12,3 | | |
| Guadeloupe | 26,6 | 37,5 | 12,0 | | |
| Guyane | 29,0 | 29,1 | 5,9 | | |
| Martinique | 30,8 | 35,4 | 10,3 | | |
| Mayotte | nd | nd | nd | | |
| La Réunion | 17,9 | 27,4 | 7,9 | | |
| France métropolitaine et DOM hors Mayotte | 21,8 | 38,6 | 13,2 | | |

nd: non disponible. Sources: SAE (DREES), INSEE.

Offre hospitalière en soins de suite et de réadaptation (SSR) et en hospitalisation à domicile (HAD)

Indicateurs

- ≥ Nombre de lits et de places en soins de suite et de réadaptation (SSR) pour 10 000 habitants en 2012. Sources : enquête SAE (DREES), INSEE population au 1er janvier 2012.
- Nombre de lits et de places en hospitalisation à domicile (HAD) pour 10 000 habitants en 2012. Sources : enquête SAE (DREES), INSEE population au 1er janvier 2012. Champ : HAD en médecine, obstétrique, SSR, psychiatrie, soins de lonque durée (SLD) et autres.



1^{er} guartile


2º quartile

3º quartile

4º quartile

Données manquantes

Offre hospitalière en HAD



| Régions | Nombre de lits et de places pour 10 000 habitants en 2012 | | | |
|---|--|----------------------------------|--|--|
| | Soins de suite et de réadaptation (SSR) | Hospitalisation à domicile (HAD) | | |
| Alsace | 16,1 | 1,5 | | |
| Aquitaine | 17,3 | 2,7 | | |
| Auvergne | 18,0 | 2,0 | | |
| Basse-Normandie | 17,1 | 2,9 | | |
| Bourgogne | 18,1 | 1,7 | | |
| Bretagne | 17,0 | 2,0 | | |
| Centre | 16,7 | 2,3 | | |
| Champagne-Ardenne | 11,1 | 2,4 | | |
| Corse | 19,0 | 3,8 | | |
| Franche-Comté | 15,6 | 1,4 | | |
| Haute-Normandie | 15,6 | 1,6 | | |
| Île-de-France | 17,1 | 2,2 | | |
| Languedoc-Roussillon | 20,6 | 2,4 | | |
| Limousin | 17,2 | 2,9 | | |
| Lorraine | 16,2 | 1,3 | | |
| Midi-Pyrénées | 18,8 | 1,9 | | |
| Nord - Pas-de-Calais | 15,6 | 2,3 | | |
| Pays de la Loire | 15,5 | 1,6 | | |
| Picardie | 15,9 | 4,2 | | |
| Poitou-Charentes | 15,0 | 2,1 | | |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 23,3 | 2,7 | | |
| Rhône-Alpes | 16,9 | 1,9 | | |
| Guadeloupe | 18,2 | 7,7 | | |
| Guyane | 6,6 | 6,8 | | |
| Martinique | 14,9 | 1,5 | | |
| Mayotte | nd | nd | | |
| La Réunion | 10,0 | 2,9 | | |
| France métropolitaine et DOM hors Mayotte | 17,1 | 2,2 | | |

nd: non disponible. Sources: SAE (DREES), INSEE.

Recours et accès aux soins

Dépassements d'honoraires

Indicateurs

- ≥ Part des dépassements d'honoraires (en %) en 2010. Source : CNAMTS-SNIIRAM. Champ : praticiens à part entière (APE) (voir commentaire).
- → Dépassement moyen en euros en 2010. Source : CNAMTS-SNIIRAM.

Commentaire

- ◆ LECHAMP concerne les praticiens à part entière (APE). Les praticiens APE sont des professionnels de santé :
- actifs au 31 décembre de l'année considérée et ayant perçu au moins 1 euro d'honoraires pendant l'année considérée ;
- conventionnés en secteur 1, titulaires du droit permanent au dépassement (conventionnés en secteur 1 DP) ou pratiquant des honoraires libres (conventionnés en secteur 2), à l'exclusion des professionnels non conventionnés;
- à mode d'exercice libéral intégral, à temps partiel salarié ou à temps partiel hospitalier (à l'exclusion des médecins hospitaliers plein temps);
- qui ne se sont pas installés au cours de l'année considérée ;
- de moins de 65 ans.

Note: chaque quartile comprend un quart des régions préalablement rangées dans l'ordre décroissant de l'indicateur présenté.

Dépassement moyen en euros Auxiliaires médicaux Chirurgiens-dentistes **Omnipraticiens** Spécialistes 1er quartile 2^e quartile 3º quartile 4º quartile Données manguantes

| | Part des | dépassements | d'honoraire | s (en %) | | Dépassement moyen (en euros) | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| Régions | Omnipraticiens | Spécialistes | dont chirurgie | dont stomatologie | Omnipraticiens | Spécialistes | Chirurgiens- dentistes | Auxilliaires médicaux | |
| Alsace | 3,8 | 19,7 | 45,7 | nd | 9 | 30 | 274 | 3 | |
| Aquitaine | 1,8 | 13,5 | 31,8 | 38,8 | 9 | 26 | 247 | 6 | |
| Auvergne | 1,7 | 8,6 | 24,1 | d | 5 | 22 | 229 | 3 | |
| Basse-Normandie | 1,7 | 8,7 | 19,1 | 49,4 | 6 | 25 | 252 | 4 | |
| Bourgogne | 2,5 | 13,2 | 30,9 | 43,7 | 9 | 25 | 259 | 3 | |
| Bretagne | 1,5 | 4,5 | 13,7 | 27,6 | 6 | 17 | 235 | 3 | |
| Centre | 3,1 | 11,1 | 22,8 | 43,0 | 7 | 25 | 264 | 4 | |
| Champagne-Ardenne | 1,8 | 10,9 | 26,4 | nd | 3 | 27 | 247 | 2 | |
| Corse | 1,5 | 6,9 | 13,7 | nd | 4 | 20 | 293 | 3 | |
| Franche-Comté | 1,6 | 8,5 | 16,9 | 51,4 | 9 | 20 | 259 | 4 | |
| Haute-Normandie | 1,9 | 9,6 | 21,9 | 36,0 | 5 | 22 | 264 | 4 | |
| lle-de-France | 10,9 | 30,7 | 45,2 | 57,8 | 14 | 40 | 245 | 8 | |
| Languedoc-Roussillon | 1,6 | 9,1 | 19,2 | 43,8 | 12 | 25 | 257 | 4 | |
| Limousin | 1,5 | 8,6 | 20,2 | nd | 5 | 25 | 240 | 2 | |
| Lorraine | 1,7 | 8,5 | 29,7 | 24,6 | 4 | 25 | 265 | 4 | |
| Midi-Pyrénées | 1,1 | 7,1 | 16,7 | 40,7 | 7 | 25 | 251 | 2 | |
| Nord - Pas-de-Calais | 1,4 | 11,3 | 27,9 | 31,7 | 10 | 29 | 253 | 4 | |
| Pays-de-Loire | 2,2 | 8,0 | 21,9 | 20,7 | 6 | 21 | 223 | 5 | |
| Picardie | 2,2 | 11,4 | 29,2 | 44,9 | 7 | 24 | 249 | 2 | |
| Poitou-Charentes | 1,6 | 9,0 | 18,1 | 37,2 | 4 | 19 | 248 | 1 | |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 4,1 | 13,7 | 30,6 | 40,8 | 11 | 28 | 273 | 5 | |
| Rhône-Alpes | 5,0 | 21,9 | 43,4 | 50,3 | 13 | 35 | 272 | 4 | |
| Guadeloupe | 1,6 | 6,2 | 14,1 | nd | 4 | 10 | 95 | 3 | |
| Guyane | 0,5 | 7,9 | nd | nd | 2 | 14 | 121 | 9 | |
| Martinique | 1,7 | 11,5 | nd | nd | 4 | 18 | 93 | 7 | |
| Mayotte | 0,1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| La Réunion | 0,1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
| France métropolitaine | 3,7 | 16,3 | 32,0 | 45,1 | 10 | 31 | 253 | 6 | |

 $\label{eq:nd:nondisposible} \textbf{nd:} \textbf{non disposible.} \textbf{Source:} \textbf{CNAMTS-SNIIRAM.}$


Offre médico-sociale

Accueil pour personnes âgées

Indicateurs

- ▶ Part des 75 ans ou plus dans la population totale en 2013 (en %). Source : INSEE.
- ≥ Part des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) pour 100 personnes de 75 ans ou plus au 31 décembre 2012 (en %). Sources : conseils généraux, CNAV, DREES.
- ≥ Taux d'équipements pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus en 2013 dans les établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et en unité de soins longue durée (USLD). Sources: DREES - ARS - FI-NESS, population estimée au 1et janvier 2012 INSEE.
- → Taux d'équipements pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus en 2013 dans les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et dans les services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD). Sources : DREES ARS FINESS, population estimée au 1er janvier 2012 INSEE.
- ≥ Part des différents statuts juridiques parmi les places en EHPAD (en %) en 2011. Source : enquête EHPA (DREES).

Taux d'équipements en EHPAD et USLD pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus manguantes



| | Part des 75 ans ou plus dans | Part des bénéficiaires de l'APA pour | Taux d'équipemen de 75 ans | Statut juridique en 2011 (en %) | | | |
|--------------------------------|---|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|
| Régions | degions la population totale en 2013 de 75 ans ou plus EHPAD+USLD SSIAD+ SPASAD au 31 décembre 2011 | | SSIAD+ SPASAD | Public | Privé à but lucratif | Privé à but non lucratif | |
| Alsace | 8,2 | 20,9 | 104,9 | 16,5 | 55,0 | 40,6 | 4,4 |
| Aquitaine | 10,7 | 21,0 | 97,5 | 19,2 | 48,6 | 26,8 | 24,6 |
| Auvergne | 11,3 | 22,4 | 121,4 | 18,0 | 67,4 | 22,6 | 10,0 |
| Basse-Normandie | 10,8 | 21,2 | 108,5 | 19,7 | 55,4 | 23,8 | 20,8 |
| Bourgogne | 11,2 | 21,2 | 124,1 | 19,4 | 60,1 | 23,9 | 16,0 |
| Bretagne | 10,2 | 19,8 | 121,2 | 19,4 | 67,4 | 28,6 | 4,0 |
| Centre | 10,4 | 19,1 | 106,7 | 19,6 | 67,7 | 15,0 | 17,3 |
| Champagne-Ardenne | 9,3 | 21,4 | 100,7 | 20,0 | 68,0 | 16,0 | 16,0 |
| Corse | 10,2 | 32,8 | 46,5 | 16,0 | 20,6 | 33,3 | 46,1 |
| Franche-Comté | 9,4 | 20,0 | 89,0 | 22,7 | 60,2 | 31,1 | 8,7 |
| Haute-Normandie | 8,7 | 21,8 | 98,7 | 19,3 | 64,7 | 16,8 | 18,5 |
| Île-de-France | 6,7 | 16,0 | 76,2 | 20,3 | 27,8 | 30,3 | 41,9 |
| Languedoc-Roussillon | 10,4 | 22,9 | 85,0 | 18,4 | 50,4 | 29,1 | 20,5 |
| Limousin | 13,1 | 21,4 | 103,4 | 24,5 | 82,9 | 14,5 | 2,6 |
| Lorraine | 9,1 | 20,7 | 100,1 | 19,3 | 48,1 | 45,4 | 6,5 |
| Midi-Pyrénées | 10,6 | 24,8 | 107,9 | 21,2 | 52,7 | 30,9 | 16,4 |
| Nord - Pas-de-Calais | 7,7 | 25,3 | 80,7 | 26,2 | 57,1 | 30,7 | 12,2 |
| Pays de la Loire | 9,6 | 18,0 | 130,8 | 18,8 | 57,1 | 35,6 | 7,3 |
| Picardie | 8,0 | 22,9 | 108,4 | 23,7 | 61,2 | 15,7 | 23,1 |
| Poitou-Charentes | 11,6 | 18,2 | 115,3 | 19,4 | 52,2 | 18,0 | 29,8 |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 10,5 | 18,9 | 83,6 | 17,9 | 29,9 | 21,6 | 48,5 |
| Rhône-Alpes | 8,6 | 20,6 | 105,0 | 17,3 | 54,4 | 29,9 | 15,7 |
| Guadeloupe | 7,1 | 27,5 | 26,8 | 26,1 | nd | nd | nd |
| Guyane | 1,7 | 18,1 | 57,3 | 26,2 | nd | nd | nd |
| Martinique | 8,4 | 24,3 | 42,0 | 14,1 | nd | nd | nd |
| Mayotte | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| La Réunion | 3,8 | 42,6 | 45,8 | 17,9 | nd | nd | nd |
| France métropolitaine | 9,2 | 20,3 | 99,6 | 19,7 | 52,8 | 27,2 | 20 |

nd: non disponible. Sources: conseils généraux, CNAV, INSEE, DREES-ARS-FINESS.

Offre médico-sociale

Accueil pour personnes handicapées


Indicateurs

- ≥ Part des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour 100 personnes de 20 à 64 ans au 31 décembre 2011. Sources : CNAF. CCMSA. DREES.
- ≥ Taux d'équipements pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans en 2013 (voir commentaires). Sources: DREES ARS FINESS, population estimée au 1et janvier 2012 INSEE.
- ≥ Taux d'équipements global pour 1 000 enfants de moins de 20 ans en 2013 (voir commentaires). Sources : DREES - ARS - FINESS, population estimée au 1^{er} ianvier 2012 INSEE.

Commentaires

- ◆ LETAUX D'ÉQUIPEMENTS POUR 1 000 ADULTES DE 20 A 59 ANS est constitué: du taux d'équipements en structures d'hébergement pour adultes handicapés, que ce soit en maison d'accueil spécialisée (MAS), en foyer d'accueil médicalisé (FAM) ou en foyer de vie (incluant les foyers occupationnels) et du taux d'équipements en établissements et services d'aide par le travail (ESAT) pour adultes handicapés.
- ◆ LE TAUX D'ÉQUIPEMENTS GLOBAL est constitué du taux d'équipements global pour 1 000 enfants de moins de 20 ans dans les services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et pour les établissements hors SESSAD.

Taux d'équipements pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans



Note: chaque quartile comprend un quart des régions préalablement rangées dans l'ordre décroissant de l'indicateur présenté.




2º quartile

4º quartile

Données manquantes

Taux d'équipements global pour 1 000 enfants de moins de 20 ans



| Régions | Part des bénéficiaires de l'AAH pour 100 personnes | de l'AAH pour 100 personnes pour 1 000 adultes de 20 à 59 au | | | | | |
|--------------------------------|---|--|-----|---------------|------|-------------|-----------|
| negions | de 20 à 64 ans au 31 décembre 2012 | MAS | FAM | Foyers de vie | ESAT | hors SESSAD | en SESSAD |
| Alsace | 2,0 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 3,3 | 6,9 | 2,9 |
| Aquitaine | 3,1 | 0,8 | 0,7 | 1,6 | 3,6 | 8,0 | 2,7 |
| Auvergne | 3,3 | 0,9 | 1,1 | 2,1 | 4,4 | 7,8 | 4,1 |
| Basse-Normandie | 3,0 | 1,2 | 0,4 | 1,6 | 4,9 | 8,8 | 3,6 |
| Bourgogne | 3,3 | 0,6 | 1,1 | 2,7 | 3,9 | 6,7 | 3,4 |
| Bretagne | 2,9 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 3,9 | 5,8 | 3,2 |
| Centre | 2,6 | 0,6 | 1,0 | 1,7 | 3,8 | 7,2 | 2,8 |
| Champagne-Ardenne | 2,9 | 1,0 | 0,4 | 1,5 | 4,1 | 8,6 | 3,1 |
| Corse | 3,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 2,6 | 4,8 | 3,5 |
| Franche-Comté | 2,7 | 1,2 | 0,4 | 1,6 | 4,2 | 7,7 | 4,3 |
| Haute-Normandie | 3,0 | 0,6 | 0,9 | 2,1 | 3,7 | 8,0 | 2,6 |
| Île-de-France | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 2,4 | 4,7 | 2,3 |
| Languedoc-Roussillon | 3,4 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 3,7 | 6,1 | 2,8 |
| Limousin | 3,8 | 2,2 | 0,5 | 3,0 | 5,3 | 8,2 | 3,5 |
| Lorraine | 2,6 | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 4,2 | 8,5 | 3,0 |
| Midi-Pyrénées | 3,1 | 1,2 | 0,9 | 1,8 | 3,5 | 8,4 | 3,0 |
| Nord - Pas-de-Calais | 3,0 | 0,8 | 0,6 | 1,7 | 4,3 | 8,2 | 2,5 |
| Pays de la Loire | 2,3 | 0,9 | 0,8 | 2,1 | 3,6 | 5,7 | 3,6 |
| Picardie | 3,1 | 0,7 | 0,6 | 1,6 | 4,2 | 7,4 | 2,6 |
| Poitou-Charentes | 3,0 | 0,8 | 0,6 | 2,0 | 4,0 | 7,9 | 3,6 |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 2,8 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 2,9 | 5,3 | 2,5 |
| Rhône-Alpes | 2,3 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 3,4 | 6,4 | 2,8 |
| Guadeloupe | 3,6 | 0,6 | 0,2 | 1,3 | 2,8 | 5,4 | 4,8 |
| Guyane | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 1,5 | 1,9 | 3,6 |
| Martinique | 3,2 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 2,5 | 7,4 | 2,7 |
| Mayotte | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| La Réunion | 3,0 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 2,1 | 5,1 | 2,4 |
| France métropolitaine | 2,6 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 3,5 | 6,6 | 2,9 |

nd : non disponible. Sources : CNAF, CCMSA, INSEE, DREES-ARS-FINESS.